

D1. Para começar, diga-me, por favor: sofre de uma ou mais doenças crónicas?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	247	91	156	4	15	18	31	59	120	17	33	168	29	52	106	48	27	14
	24,5	19,5	28,7	4,8	9	9,5	16,8	38,3	51,7	9,5	16,3	35,5	18,8	35,9	32	18,2	14,2	17,7
Não	762	375	387	79	152	171	153	95	112	162	170	305	125	93	225	216	163	65
	75,5	80,5	71,3	95,2	91	90,5	83,2	61,7	48,3	90,5	83,7	64,5	81,2	64,1	68	81,8	85,8	82,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

D2. Que doença ou doenças são essas?

BASE: Sofrem de doenças crónicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Doenças cardiovasculares (hi	77	30	47	0	3	2	10	17	45	3	9	53	12	21	33	12	6	5
	31,2	33	30,1	0	20	11,1	32,3	28,8	37,5	17,6	27,3	31,5	41,4	40,4	31,1	25	22,2	35,7
Diabetes	79	36	43	0	1	4	5	21	48	1	9	65	4	20	37	13	5	4
	32	39,6	27,6	0	6,7	22,2	16,1	35,6	40	5,9	27,3	38,7	13,8	38,5	34,9	27,1	18,5	28,6
Doenças mentais (depressão	16	5	11	0	3	1	2	5	5	1	3	9	3	6	6	1	1	2
	6,5	5,5	7,1	0	20	5,6	6,5	8,5	4,2	5,9	9,1	5,4	10,3	11,5	5,7	2,1	3,7	14,3
Doenças respiratórias (asma,	41	15	26	4	3	6	3	6	19	4	5	27	5	11	11	9	6	4
	16,6	16,5	16,7	100	20	33,3	9,7	10,2	15,8	23,5	15,2	16,1	17,2	21,2	10,4	18,8	22,2	28,6
Doença oncológica/cancro	17	4	13	0	1	0	6	4	6	0	2	10	5	2	8	3	3	1
	6,9	4,4	8,3	0	6,7	0	19,4	6,8	5	0	6,1	6	17,2	3,8	7,5	6,3	11,1	7,1
Artrite/ Reumatismo	12	1	11	0	0	1	2	3	6	2	3	7	0	3	7	2	0	0
	4,9	1,1	7,1	0	0	5,6	6,5	5,1	5	11,8	9,1	4,2	0	5,8	6,6	4,2	0	0
Doenças da tiroide	7	0	7	0	1	0	0	4	2	1	0	5	1	1	4	2	0	0
	2,8	0	4,5	0	6,7	0	0	6,8	1,7	5,9	0	3	3,4	1,9	3,8	4,2	0	0
Doenças ósseas (osteoporosi	24	3	21	0	0	3	1	6	14	2	3	16	3	5	12	5	2	0
	9,7	3,3	13,5	0	0	16,7	3,2	10,2	11,7	11,8	9,1	9,5	10,3	9,6	11,3	10,4	7,4	0
Outras respostas	36	12	24	0	4	4	7	7	14	8	5	21	2	8	13	10	4	1
	14,6	13,2	15,4	0	26,7	22,2	22,6	11,9	11,7	47,1	15,2	12,5	6,9	15,4	12,3	20,8	14,8	7,1
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	247	91	156	4	15	18	31	59	120	17	33	168	29	52	106	48	27	14
Margem erro	6,2	10,3	7,8	49	25,3	23,1	17,6	12,8	8,9	23,8	17,1	7,6	18,2	13,6	9,5	14,1	18,9	26,2

D3.1. Essa doença crónica obriga-o/a a consultas regulares (pelo menos uma vez por ano)?

BASE: Sofrem de doenças crónicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	186	66	120	0	1	6	18	51	110	10	30	130	16	50	88	25	16	7
	84,9	83,5	85,7		20	54,5	69,2	94,4	89,4	83,3	78,9	88,4	72,7	92,6	85,4	73,5	88,9	70
Não	33	13	20	0	4	5	8	3	13	2	8	17	6	4	15	9	2	3
	15,1	16,5	14,3		80	45,5	30,8	5,6	10,6	16,7	21,1	11,6	27,3	7,4	14,6	26,5	11,1	30
Amostra	219	79	140	0	5	11	26	54	123	12	38	147	22	54	103	34	18	10
Margem erro	6,6	11	8,3	0	43,8	29,5	19,2	13,3	8,8	28,3	15,9	8,1	20,9	13,3	9,7	16,8	23,1	31

P1. Até que ponto se considera informado/a sobre a pandemia COVID-19, causada pelo novo coronavírus?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Nada informado/a	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1
	0,2	0	0,4	0	0	0	0	0	0,9	0	0,5	0,2	0	0	0	0,4	0	1,3
2 - Pouco informado/a	31	14	17	1	3	6	3	8	10	4	3	17	7	10	10	4	5	2
	3,1	3	3,1	1,2	1,8	3,2	1,6	5,2	4,3	2,2	1,5	3,6	4,5	6,9	3	1,5	2,6	2,5
3 - Moderadamente informac	314	138	176	24	43	48	57	50	92	42	55	162	55	51	107	70	57	29
	31,1	29,6	32,4	28,9	25,7	25,4	31	32,5	39,7	23,5	27,1	34,2	35,7	35,2	32,3	26,5	30	36,7
4 - Muito informado/a	540	246	294	45	99	108	94	78	116	96	117	252	75	75	182	151	97	35
	53,5	52,8	54,1	54,2	59,3	57,1	51,1	50,6	50	53,6	57,6	53,3	48,7	51,7	55	57,2	51,1	44,3
5 - Extremamente informado	121	68	53	13	22	27	30	18	11	37	27	40	17	9	31	38	31	12
	12	14,6	9,8	15,7	13,2	14,3	16,3	11,7	4,7	20,7	13,3	8,5	11	6,2	9,4	14,4	16,3	15,2
Ns/Nr	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0,2	0	0	0,3	0	0	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,74	3,79	3,7	3,84	3,84	3,83	3,82	3,69	3,54	3,93	3,82	3,66	3,66	3,57	3,71	3,84	3,81	3,7
Desvio padrão	0,71	0,72	0,7	0,69	0,66	0,7	0,71	0,75	0,7	0,73	0,69	0,69	0,73	0,71	0,68	0,69	0,73	0,81

P2. Até que ponto considera esta questão da pandemia COVID-19 importante, de um modo geral?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Nada importante	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0
	0,2	0,4	0	0	0	0	1,1	0	0	0	0,6	0	0,2	0	0	0,3	0,4	0
2 - Pouco importante	5	5	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	3	0	2	0	1	1
	0,5	1,1	0	0	0	0,5	1,1	0,6	0,4	1,1	0	0,6	0	1,4	0	0,4	0,5	1,3
3 - Moderadamente importar	120	61	59	9	22	21	19	22	27	18	22	58	22	22	38	35	15	10
	11,9	13,1	10,9	10,8	13,2	11,1	10,3	14,3	11,6	10,1	10,8	12,3	14,3	15,2	11,5	13,3	7,9	12,7
4 - Muito importante	559	247	312	48	92	106	99	80	134	92	110	265	92	83	180	147	104	45
	55,4	53	57,5	57,8	55,1	56,1	53,8	51,9	57,8	51,4	54,2	56	59,7	57,2	54,4	55,7	54,7	57
5 - Extremamente important	322	150	172	26	52	59	64	51	70	66	70	146	40	38	112	80	69	23
	31,9	32,2	31,7	31,3	31,1	31,2	34,8	33,1	30,2	36,9	34,5	30,9	26	26,2	33,8	30,3	36,3	29,1
Ns/Nr	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	0,1	0,2	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,18	4,16	4,21	4,2	4,18	4,16	4,22	4,18	4,18	4,23	4,24	4,17	4,12	4,08	4,21	4,15	4,28	4,14
Desvio padrão	0,67	0,72	0,62	0,62	0,64	0,72	0,67	0,69	0,64	0,72	0,63	0,67	0,63	0,68	0,66	0,68	0,63	0,67

P3. A pandemia COVID-19 alterou, nos últimos meses, o ritmo de vida normal. Adoptou algum dos seguintes comportamentos para prevenir o contágio?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Lavo as mãos com frequênci	991	456	535	83	166	184	181	152	225	177	203	463	148	139	326	261	188	77
	98,2	97,9	98,5	100	99,4	97,4	98,4	98,7	97	98,9	100	97,9	96,1	95,9	98,5	98,9	98,9	97,5
Uso máscara sempre que sai	951	431	520	77	152	175	178	144	225	166	188	449	148	134	318	243	184	72
	94,3	92,5	95,8	92,8	91	92,6	96,7	93,5	97	92,7	92,6	94,9	96,1	92,4	96,1	92	96,8	91,1
Não dou apertos de mão	823	380	443	61	133	155	155	128	191	141	180	379	123	117	274	217	155	60
	81,6	81,5	81,6	73,5	79,6	82	84,2	83,1	82,3	78,8	88,7	80,1	79,9	80,7	82,8	82,2	81,6	75,9
Tento manter uma distância	851	386	465	67	143	159	161	128	193	158	181	395	117	120	290	227	156	58
	84,3	82,8	85,6	80,7	85,6	84,1	87,5	83,1	83,2	88,3	89,2	83,5	76	82,8	87,6	86	82,1	73,4
Evito entrar em lugares com	802	358	444	57	130	146	155	127	187	153	162	376	111	123	272	205	142	60
	79,5	76,8	81,8	68,7	77,8	77,2	84,2	82,5	80,6	85,5	79,8	79,5	72,1	84,8	82,2	77,7	74,7	75,9
Procuo ir o menos possível i	540	211	329	36	82	83	99	92	148	105	100	262	73	96	183	127	97	37
	53,5	45,3	60,6	43,4	49,1	43,9	53,8	59,7	63,8	58,7	49,3	55,4	47,4	66,2	55,3	48,1	51,1	46,8
Deixei de me encontrar com	433	180	253	33	63	80	81	61	115	79	80	211	63	76	150	99	80	28
	42,9	38,6	46,6	39,8	37,7	42,3	44	39,6	49,6	44,1	39,4	44,6	40,9	52,4	45,3	37,5	42,1	35,4
Deixei de me encontrar com	350	134	216	26	48	51	62	60	103	67	63	167	53	62	122	75	65	26
	34,7	28,8	39,8	31,3	28,7	27	33,7	39	44,4	37,4	31	35,3	34,4	42,8	36,9	28,4	34,2	32,9
Não saio de casa excepto err	249	90	159	16	27	33	33	38	102	42	37	135	35	48	94	50	41	16
	24,7	19,3	29,3	19,3	16,2	17,5	17,9	24,7	44	23,5	18,2	28,5	22,7	33,1	28,4	18,9	21,6	20,3
Nenhuma das acima	2	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0
	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0	0,6	0	1,1	0	0	0	0,7	0	0,4	0	0
Prefiro não responder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P4.1. Vou agora ler-lhe algumas afirmações sobre o surto de COVID-19, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas. A PANDEMIA FEZ DIMINUIR OS RENDIMENTOS DO MEU AGREGADO FAMILIAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	115	57	58	4	19	14	8	15	55	15	25	65	10	23	50	23	12	7
	11,4	12,2	10,7	4,8	11,4	7,4	4,3	9,7	23,7	8,4	12,3	13,7	6,5	15,9	15,1	8,7	6,3	8,9
2 - Discordo	310	135	175	27	37	42	40	50	114	46	55	169	40	60	115	60	51	24
	30,7	29	32,2	32,5	22,2	22,2	21,7	32,5	49,1	25,7	27,1	35,7	26	41,4	34,7	22,7	26,8	30,4
3 - Não concordo nem discor	72	36	36	8	16	9	8	12	19	12	14	35	11	16	25	18	11	2
	7,1	7,7	6,6	9,6	9,6	4,8	4,3	7,8	8,2	6,7	6,9	7,4	7,1	11	7,6	6,8	5,8	2,5
4 - Concordo	341	160	181	31	55	88	82	56	29	65	75	135	66	28	98	112	81	22
	33,8	34,3	33,3	37,3	32,9	46,6	44,6	36,4	12,5	36,3	36,9	28,5	42,9	19,3	29,6	42,4	42,6	27,8
5 - Concordo totalmente	168	76	92	11	39	36	46	21	15	40	34	67	27	18	43	48	35	24
	16,7	16,3	16,9	13,3	23,4	19	25	13,6	6,5	22,3	16,7	14,2	17,5	12,4	13	18,2	18,4	30,4
Ns/Nr	3	2	1	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	0
	0,3	0,4	0,2	2,4	0,6	0	0	0	0	0,6	0	0,4	0	0	0	1,1	0	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,14	3,14	3,14	3,22	3,35	3,48	3,64	3,12	2,29	3,39	3,19	2,94	3,39	2,71	2,91	3,39	3,4	3,41
Desvio padrão	1,32	1,33	1,32	1,19	1,36	1,24	1,2	1,27	1,15	1,31	1,33	1,33	1,23	1,29	1,33	1,27	1,24	1,42

P4.2. Vou agora ler-lhe algumas afirmações sobre o surto de COVID-19, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas. O COVID-19 REPRESENTA UM GRAVE RISCO PARA A MINHA SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	4	4	0	1	1	1	0	0	1	0	1	2	1	2	0	1	0	1
	0,4	0,9	0	1,2	0,6	0,5	0	0	0,4	0	0,5	0,4	0,6	1,4	0	0,4	0	1,3
2 - Discordo	91	50	41	17	23	22	16	8	5	22	37	25	7	4	27	23	28	9
	9	10,7	7,6	20,5	13,8	11,6	8,7	5,2	2,2	12,3	18,2	5,3	4,5	2,8	8,2	8,7	14,7	11,4
3 - Não concordo nem discor	178	91	87	17	40	39	29	29	24	41	36	73	28	25	66	56	21	10
	17,6	19,5	16	20,5	24	20,6	15,8	18,8	10,3	22,9	17,7	15,4	18,2	17,2	19,9	21,2	11,1	12,7
4 - Concordo	455	208	247	39	67	89	86	74	100	79	81	223	72	61	135	125	95	39
	45,1	44,6	45,5	47	40,1	47,1	46,7	48,1	43,1	44,1	39,9	47,1	46,8	42,1	40,8	47,3	50	49,4
5 - Concordo totalmente	273	109	164	9	35	35	49	43	102	35	45	149	44	51	102	57	44	19
	27,1	23,4	30,2	10,8	21	18,5	26,6	27,9	44	19,6	22,2	31,5	28,6	35,2	30,8	21,6	23,2	24,1
Ns/Nr	8	4	4	0	1	3	4	0	0	2	3	1	2	2	1	2	2	1
	0,8	0,9	0,7	0	0,6	1,6	2,2	0	0	1,1	1,5	0,2	1,3	1,4	0,3	0,8	1,1	1,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,9	3,8	3,99	3,46	3,67	3,73	3,93	3,99	4,28	3,72	3,66	4,04	3,99	4,08	3,95	3,82	3,82	3,85
Desvio padrão	0,92	0,95	0,88	0,98	0,98	0,92	0,89	0,82	0,77	0,92	1,04	0,85	0,85	0,88	0,91	0,89	0,96	0,97

P4.3. Vou agora ler-lhe algumas afirmações sobre o surto de COVID-19, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas. A PANDEMIA DIFICULTOU O MEU ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	66	40	26	8	14	20	10	6	8	13	18	25	10	9	14	22	14	7
	6,5	8,6	4,8	9,6	8,4	10,6	5,4	3,9	3,4	7,3	8,9	5,3	6,5	6,2	4,2	8,3	7,4	8,9
2 - Discordo	205	107	98	23	36	40	41	26	39	40	37	93	35	25	64	57	39	20
	20,3	23	18	27,7	21,6	21,2	22,3	16,9	16,8	22,3	18,2	19,7	22,7	17,2	19,3	21,6	20,5	25,3
3 - Não concordo nem discor	150	64	86	9	27	36	29	24	25	32	33	67	18	23	50	43	27	7
	14,9	13,7	15,8	10,8	16,2	19	15,8	15,6	10,8	17,9	16,3	14,2	11,7	15,9	15,1	16,3	14,2	8,9
4 - Concordo	408	178	230	34	55	69	70	72	108	60	82	202	64	65	140	100	74	29
	40,4	38,2	42,4	41	32,9	36,5	38	46,8	46,6	33,5	40,4	42,7	41,6	44,8	42,3	37,9	38,9	36,7
5 - Concordo totalmente	165	71	94	7	33	22	30	23	50	29	32	79	25	21	61	37	30	16
	16,4	15,2	17,3	8,4	19,8	11,6	16,3	14,9	21,6	16,2	15,8	16,7	16,2	14,5	18,4	14	15,8	20,3
Ns/Nr	15	6	9	2	2	2	4	3	2	5	1	7	2	2	2	5	6	0
	1,5	1,3	1,7	2,4	1,2	1,1	2,2	1,9	0,9	2,8	0,5	1,5	1,3	1,4	0,6	1,9	3,2	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,4	3,29	3,5	3,11	3,35	3,18	3,38	3,53	3,67	3,3	3,36	3,47	3,39	3,45	3,52	3,28	3,36	3,34
Desvio padrão	1,18	1,23	1,12	1,2	1,26	1,21	1,17	1,07	1,1	1,21	1,21	1,15	1,2	1,13	1,13	1,2	1,2	1,3

P4.4. Vou agora ler-lhe algumas afirmações sobre o surto de COVID-19, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas. O COVID-19 REPRESENTA UM GRAVE RISCO PARA A SAÚDE DAS PESSOAS DA MINHA COMUNIDADE PELO COVID-19

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0,2	0	0,7	0	0	0
2 - Discordo	20	10	10	1	3	8	3	3	3	2	6	5	4	5	3	5	4	6
	2	2,1	1,8	1,2	1,8	4,2	1,6	1,9	0,9	3,4	2,5	0,8	3,2	2,1	1,5	1,5	3,2	2,5
3 - Não concordo nem discor	95	46	49	13	17	15	15	17	18	22	21	41	11	16	29	32	13	5
	9,4	9,9	9	15,7	10,2	7,9	8,2	11	7,8	12,3	10,3	8,7	7,1	11	8,8	12,1	6,8	6,3
4 - Concordo	567	269	298	53	95	119	103	83	114	103	116	257	91	72	179	155	118	43
	56,2	57,7	54,9	63,9	56,9	63	56	53,9	49,1	57,5	57,1	54,3	59,1	49,7	54,1	58,7	62,1	54,4
5 - Concordo totalmente	320	135	185	15	52	46	60	51	96	46	59	169	46	53	118	72	50	27
	31,7	29	34,1	18,1	31,1	24,3	32,6	33,1	41,4	25,7	29,1	35,7	29,9	36,6	35,6	27,3	26,3	34,2
Ns/Nr	6	5	1	1	0	1	3	0	1	2	2	1	1	0	0	1	3	2
	0,6	1,1	0,2	1,2	0	0,5	1,6	0	0,4	1,1	1	0,2	0,6	0	0	0,4	1,6	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,18	4,14	4,21	4	4,17	4,08	4,22	4,18	4,31	4,07	4,14	4,25	4,16	4,19	4,24	4,12	4,13	4,23
Desvio padrão	0,69	0,69	0,68	0,63	0,68	0,7	0,66	0,7	0,69	0,72	0,69	0,66	0,69	0,77	0,67	0,67	0,67	0,69

P5. Disse, há pouco, que sofre de uma doença crónica. Durante esta pandemia (ou seja, desde Março a esta parte), sentiu algum agravamento dessa doença crónica?

BASE: Sofrem de doenças crónicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	29	10	19	0	0	3	4	8	14	3	2	20	4	6	12	4	5	2
	11,7	11	12,2	0	0	16,7	12,9	13,6	11,7	17,6	6,1	11,9	13,8	11,5	11,3	8,3	18,5	14,3
Não	216	80	136	4	15	15	27	51	104	14	30	147	25	46	92	44	22	12
	87,4	87,9	87,2	100	100	83,3	87,1	86,4	86,7	82,4	90,9	87,5	86,2	88,5	86,8	91,7	81,5	85,7
Ns/Nr	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	2	0	0	0
	0,8	1,1	0,6	0	0	0	0	0	1,7	0	3	0,6	0	0	1,9	0	0	0
Amostra	247	91	156	4	15	18	31	59	120	17	33	168	29	52	106	48	27	14
Margem erro	6,2	10,3	7,8	49	25,3	23,1	17,6	12,8	8,9	23,8	17,1	7,6	18,2	13,6	9,5	14,1	18,9	26,2

P6. E, quando sentiu esse agravamento, procurou cuidados médicos?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e sentiu agravamento da doença durante a pandemia

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	22	9	13	0	0	3	4	6	9	3	0	15	4	4	9	3	5	1
	75,9	90	68,4			100	100	75	64,3	100	0	75	100	66,7	75	75	100	50
Não	7	1	6	0	0	0	0	2	5	0	2	5	0	2	3	1	0	1
	24,1	10	31,6			0	0	25	35,7	0	100	25	0	33,3	25	25	0	50
Amostra	29	10	19	0	0	3	4	8	14	3	2	20	4	6	12	4	5	2
Margem erro	18,2	31	22,5	0	0	56,6	49	34,6	26,2	56,6	69,3	21,9	49	40	28,3	49	43,8	69,3

P7. A que cuidados recorreu?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e sentiu agravamento da doença durante a pandemia e procurou cuidados médicos

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Foi a uma consulta sem mar	8	2	6	0	0	1	2	4	1	1	0	5	2	1	3	1	3	0
	36,4	22,2	46,2			33,3	50	66,7	11,1	33,3		33,3	50	25	33,3	33,3	60	0
Foi a uma consulta de urgên	3	2	1	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	1	1	0	1	0
	13,6	22,2	7,7			33,3	0	16,7	11,1	33,3		13,3	0	25	11,1	0	20	0
Marcou uma consulta com o	3	1	2	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0	1	0	1	0	1
	13,6	11,1	15,4			0	25	0	22,2	0		20	0	25	0	33,3	0	100
Telefonou para o serviço Saú	3	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	2	0	1	0
	13,6	22,2	7,7			0	0	16,7	22,2	0		13,3	25	0	22,2	0	20	0
Foi a um consultório privado	2	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0
	9,1	22,2	0			33,3	0	0	11,1	33,3		6,7	0	0	22,2	0	0	0
Foi a uma consulta de urgên	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	4,5	0	7,7			0	25	0	0	0		6,7	0	0	0	33,3	0	0
Consultou um farmacêutico	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0
	9,1	0	15,4			0	0	0	22,2	0		6,7	25	0	22,2	0	0	0
Consultou um enfermeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	4,5	0	7,7			0	0	0	11,1	0		6,7	0	25	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Amostra	22	9	13	0	0	3	4	6	9	3	0	15	4	4	9	3	5	1
Margem erro	20,9	32,7	27,2	0	0	56,6	49	40	32,7	56,6	0	25,3	49	49	32,7	56,6	43,8	98

P8. Como foi, para si, aceder a cuidados médicos no contexto desta pandemia? Como é que se sentiu?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e sentiu agravamento da doença durante a pandemia e procurou cuidados médicos

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Foi difícil ser atendido/ Atenc	4	2	2	0	0	0	0	3	1	1	0	2	1	1	3	0	0	0
	18,2	22,2	15,4			0	0	50	11,1	33,3		13,3	25	25	33,3	0	0	0
Receio de ser infectado	4	2	2	0	0	1	1	2	0	0	0	3	1	2	0	0	2	0
	18,2	22,2	15,4			33,3	25	33,3	0	0		20	25	50	0	0	40	0
Insatisfação com os cuidados	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0
	9,1	0	15,4			0	25	0	11,1	0		13,3	0	0	11,1	33,3	0	0
Atendimento à distância (por	3	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1
	13,6	22,2	7,7			0	50	16,7	0	0		20	0	0	0	33,3	20	100
O médico veio a casa	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	4,5	0	7,7			0	0	0	11,1	0		6,7	0	25	0	0	0	0
Utilização dos equipamentos	3	3	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	0	0	2	0	1	0
	13,6	33,3	0			33,3	0	0	22,2	33,3		13,3	0	0	22,2	0	20	0
Segurança/ Confiança	3	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	2	1	0	0
	13,6	0	23,1			0	0	16,7	22,2	0		6,7	50	0	22,2	33,3	0	0
Satisfação com o atendiment	6	2	4	0	0	1	0	0	5	2	0	4	0	2	2	1	1	0
	27,3	22,2	30,8			33,3	0	0	55,6	66,7		26,7	0	50	22,2	33,3	20	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Amostra	22	9	13	0	0	3	4	6	9	3	0	15	4	4	9	3	5	1
Margem erro	20,9	32,7	27,2	0	0	56,6	49	40	32,7	56,6	0	25,3	49	49	32,7	56,6	43,8	98

P9. Quão fácil foi para si aceder a cuidados médicos nessa ocasião?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e sentiu agravamento da doença durante a pandemia e procurou cuidados médicos

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Extremamente difícil	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0
	9,1	0	15,4				0	25	0	11,1	0	13,3	0	0	11,1	33,3	0	0
2 - Difícil	5	3	2	0	0	0	2	2	1	1	0	3	1	0	3	0	1	1
	22,7	33,3	15,4				0	50	33,3	11,1	33,3	20	25	0	33,3	0	20	100
3 - Nem fácil nem difícil	4	0	4	0	0	0	0	1	3	0	0	3	1	1	1	1	1	0
	18,2	0	30,8				0	0	16,7	33,3	0	20	25	25	11,1	33,3	20	0
4 - Fácil	8	4	4	0	0	3	0	1	4	2	0	5	1	2	3	0	3	0
	36,4	44,4	30,8			100	0	16,7	44,4	66,7		33,3	25	50	33,3	0	60	0
5 - Extremamente fácil	3	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0
	13,6	22,2	7,7				0	25	33,3	0	0	13,3	25	25	11,1	33,3	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	22	9	13	0	0	3	4	6	9	3	0	15	4	4	9	3	5	1
Margem erro	20,9	32,7	27,2	0	0	56,6	49	40	32,7	56,6	0	25,3	49	49	32,7	56,6	43,8	98
Média	3,23	3,56	3			4	2,5	3,5	3,11	3,33		3,13	3,5	4	3	3	3,4	2
Desvio padrão	1,23	1,24	1,22			0	1,73	1,38	1,05	1,15		1,3	1,29	0,82	1,32	2	0,89	

P10. E em relação à segurança, como se sentiu nessa ocasião?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e sentiu agravamento da doença durante a pandemia e procurou cuidados médicos

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Completamente inseguro	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	4,5	11,1	0				0	0	16,7	0	0		6,7	0	25	0	0	0
2 - Inseguro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	4,5	0	7,7				0	0	0	11,1	0		6,7	0	0	11,1	0	0
3 - Nem seguro nem insegur	9	3	6	0	0	1	2	4	4	2	1	0	5	3	2	3	0	3
	40,9	33,3	46,2				33,3	50	66,7	22,2	33,3		33,3	75	50	33,3	0	60
4 - Seguro	7	3	4	0	0	2	1	0	0	4	2	0	5	0	0	4	2	1
	31,8	33,3	30,8				66,7	25	0	44,4	66,7		33,3	0	0	44,4	66,7	20
5 - Completamente seguro	3	1	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	1	1	1	1	0
	13,6	11,1	15,4				0	25	16,7	11,1	0		13,3	25	25	11,1	33,3	0
Ns/Nr	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	4,5	11,1	0				0	0	0	11,1	0		6,7	0	0	0	0	20
Amostra	22	9	13	0	0	3	4	6	9	9	3	0	15	4	4	9	3	5
Margem erro	20,9	32,7	27,2	0	0	56,6	49	40	32,7	56,6	0		25,3	49	49	32,7	56,6	43,8
Média	3,48	3,38	3,54				3,67	3,75	3	3,63	3,67		3,43	3,5	3	3,56	4,33	3,25
Desvio padrão	0,98	1,19	0,88				0,58	0,96	1,26	0,92	0,58		1,09	1	1,63	0,88	0,58	0,5

P11. Quais as razões para não ter procurado cuidados de saúde, quando sentiu esse agravamento da sua doença crónica?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e sentiu agravamento da doença durante a pandemia e não procurou cuidados médicos

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Receio da pandemia	3	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	1	1	0	0	1
	42,9	100	33,3					0	60			0	60	50	33,3	0		100
Pouca gravidade/Não era urç	3	0	3	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	0	0
	42,9	0	50					50	40			50	40	50	66,7	0		0
Outras respostas	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	14,3	0	16,7					50	0			50	0	0	0	100		0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0			0	0	0	0	0		0
Amostra	7	1	6	0	0	0	0	2	5	0	2	5	0	2	3	1	0	1
Margem erro	37	98	40	0	0	0	0	69,3	43,8	0	69,3	43,8	0	69,3	56,6	98	0	98

P12. O que fez para minimizar o agravamento da sua doença crónica?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e sentiu agravamento da doença durante a pandemia e não procurou cuidados médicos

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Automedicou-se	3	0	3	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	3	0	0	0
	42,9	0	50					50	40		50	40		0	100	0		0
Não fez nada, esperou que p	4	1	3	0	0	0	0	1	3	0	1	3	0	2	0	1	0	1
	57,1	100	50					50	60		50	60		100	0	100		100
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0		0	0		0	0	0		0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0		0	0		0	0	0		0
Amostra	7	1	6	0	0	0	0	2	5	0	2	5	0	2	3	1	0	1
Margem erro	37	98	40	0	0	0	0	69,3	43,8	0	69,3	43,8	0	69,3	56,6	98	0	98

P13. E porque razão tomou esta opção?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e sentiu agravamento da doença durante a pandemia e não procurou cuidados médicos

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Não era grave	3	0	3	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	2	1	0	0	0
	42,9	0	50					50	40		50	40		100	33,3	0		0
Não quis esperar para ser at	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0		0	0		0	0	0		0
Não valia a pena pagar a tax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0		0	0		0	0	0		0
Não tinha capacidade para p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0		0	0		0	0	0		0
Não tinha capacidade para p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0		0	0		0	0	0		0
Tive receio de apanhar COVI	5	1	4	0	0	0	0	1	4	0	1	4	0	1	2	1	0	1
	71,4	100	66,7					50	80		50	80		50	66,7	100		100
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0		0	0		0	0	0		0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0		0	0		0	0	0		0
Amostra	7	1	6	0	0	0	0	2	5	0	2	5	0	2	3	1	0	1
Margem erro	37	98	40	0	0	0	0	69,3	43,8	0	69,3	43,8	0	69,3	56,6	98	0	98

P14. Independentemente de ter ou não sentido um agravamento da sua doença, teve neste período algum acto médico presencial marcado relacionado com essa doença crónica?

BASE: Sofrem de doenças crónicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim, uma consulta	100	36	64	1	3	9	16	26	45	7	14	69	10	22	43	17	14	4
	40,5	39,6	41	25	20	50	51,6	44,1	37,5	41,2	42,4	41,1	34,5	42,3	40,6	35,4	51,9	28,6
Sim, uma cirurgia programada	6	1	5	0	0	0	1	1	4	0	1	4	1	0	3	2	1	0
	2,4	1,1	3,2	0	0	0	3,2	1,7	3,3	0	3	2,4	3,4	0	2,8	4,2	3,7	0
Sim, realização de exames ou	29	13	16	0	2	2	5	6	14	2	6	18	3	4	15	5	2	3
	11,7	14,3	10,3	0	13,3	11,1	16,1	10,2	11,7	11,8	18,2	10,7	10,3	7,7	14,2	10,4	7,4	21,4
Sim, internamento	3	2	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1
	1,2	2,2	0,6	0	6,7	0	0	1,7	0,8	0	3	0,6	3,4	1,9	0,9	0	0	7,1
Não, não tive qualquer acto médico	132	48	84	3	11	9	13	28	68	10	18	86	18	28	56	27	12	9
	53,4	52,7	53,8	75	73,3	50	41,9	47,5	56,7	58,8	54,5	51,2	62,1	53,8	52,8	56,3	44,4	64,3
Amostra	247	91	156	4	15	18	31	59	120	17	33	168	29	52	106	48	27	14
Margem erro	6,2	10,3	7,8	49	25,3	23,1	17,6	12,8	8,9	23,8	17,1	7,6	18,2	13,6	9,5	14,1	18,9	26,2

P15.1. E chegou a realizar esse acto médico presencial, uma consulta?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	62	29	33	1	1	6	12	14	28	5	6	42	9	12	30	8	9	3
	62	80,6	51,6	100	33,3	66,7	75	53,8	62,2	71,4	42,9	60,9	90	54,5	69,8	47,1	64,3	75
Não	38	7	31	0	2	3	4	12	17	2	8	27	1	10	13	9	5	1
	38	19,4	48,4	0	66,7	33,3	25	46,2	37,8	28,6	57,1	39,1	10	45,5	30,2	52,9	35,7	25
Amostra	100	36	64	1	3	9	16	26	45	7	14	69	10	22	43	17	14	4
Margem erro	9,8	16,3	12,3	98	56,6	32,7	24,5	19,2	14,6	37	26,2	11,8	31	20,9	14,9	23,8	26,2	49

P16.1. Comparando com uma consulta fora do período de pandemia, como é que avalia a sua experiência, no global, neste acto médico? Diria que foi...

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Pior do que o normal	8	4	4	0	0	0	2	0	6	2	0	5	1	1	5	1	0	1
	12,9	13,8	12,1	0	0	0	16,7	0	21,4	40	0	11,9	11,1	8,3	16,7	12,5	0	33,3
Igual/ Nem melhor nem pior	51	23	28	1	1	4	10	14	21	3	5	35	8	11	23	7	8	2
	82,3	79,3	84,8	100	100	66,7	83,3	100	75	60	83,3	83,3	88,9	91,7	76,7	87,5	88,9	66,7
Melhor do que o normal	3	2	1	0	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	1	0
	4,8	6,9	3	0	0	33,3	0	0	3,6	0	16,7	4,8	0	0	6,7	0	11,1	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	62	29	33	1	1	6	12	14	28	5	6	42	9	12	30	8	9	3
Margem erro	12,4	18,2	17,1	98	98	40	28,3	26,2	18,5	43,8	40	15,1	32,7	28,3	17,9	34,6	32,7	56,6

P16.1.1. Quais as razões para ter considerado que foi melhor?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que chegaram a realizar e foi melhor que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Outras respostas	3	2	1	0	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	1	0
	100	100	100			100			100		100	100			100		100	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			0			0		0	0			0		0	
Amostra	3	2	1	0	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	1	0
Margem erro	56,6	69,3	98	0	0	69,3	0	0	98	0	98	69,3	0	0	69,3	0	98	0

P16.2.1. Quais as razões para ter considerado que foi pior?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que chegaram a realizar e foi pior que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Grande ajuntamento de pess	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	12,5	0	25				0		16,7	0		0	100	0	20	0		0
Muitas regras/Utilização de n	3	1	2	0	0	0	1	0	2	1	0	2	0	1	2	0	0	0
	37,5	25	50				50		33,3	50		40	0	100	40	0		0
Poucos médicos/recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0		0	0		0	0	0	0	0		0
Consultas breves/a despacha	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0
	25	25	25				0		33,3	0		20	100	0	40	0		0
Outras respostas	3	2	1	0	0	0	1	0	2	1	0	2	0	0	1	1	0	1
	37,5	50	25				50		33,3	50		40	0	0	20	100		100
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0		0	0		0	0	0	0	0		0
Amostra	8	4	4	0	0	0	2	0	6	2	0	5	1	1	5	1	0	1
Margem erro	34,6	49	49	0	0	0	69,3	0	40	69,3	0	43,8	98	98	43,8	98	0	98

P17.1. Qual a razão para não ter tido uma consulta?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que não chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Decidiu não ir por ter receio	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	2	0	1	0	0
	7,9	0	9,7		0	0	0	0	17,6	0	0	11,1	0	20	0	11,1	0	0
Decidiu não ir por causa dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decidiu não ir porque não tir	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	2,6	0	3,2		0	0	0	0	5,9	0	0	3,7	0	0	0	11,1	0	0
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A consulta foi cancelada pelc	15	4	11	0	0	2	2	3	8	1	4	10	0	4	4	2	4	1
	39,5	57,1	35,5		0	66,7	50	25	47,1	50	50	37	0	40	30,8	22,2	80	100
A consulta foi adiada pelo se	20	3	17	0	2	1	3	10	4	1	5	13	1	4	9	6	1	0
	52,6	42,9	54,8		100	33,3	75	83,3	23,5	50	62,5	48,1	100	40	69,2	66,7	20	0
Outras respostas	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	5,3	14,3	3,2		0	0	0	0	11,8	0	12,5	3,7	0	0	7,7	11,1	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	38	7	31	0	2	3	4	12	17	2	8	27	1	10	13	9	5	1
Margem erro	15,9	37	17,6	0	69,3	56,6	49	28,3	23,8	69,3	34,6	18,9	98	31	27,2	32,7	43,8	98

P18.1. Disse que foi cancelado ou adiado. Até que ponto concorda com esta decisão?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	3	1	2	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	1	2	0	0
	9,1	16,7	7,4		0	0	50	0	8,3	0	28,6	4,3	0	0	8,3	28,6	0	0
2 - Discordo totalmente	10	3	7	0	1	1	1	3	4	0	2	7	1	1	5	2	2	0
	30,3	50	25,9		50	33,3	25	25	33,3	0	28,6	30,4	100	12,5	41,7	28,6	40	0
3 - Não concordo nem discor	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0
	6,1	16,7	3,7		0	0	0	16,7	0	0	0	8,7	0	12,5	8,3	0	0	0
4 - Concordo em parte	9	0	9	0	0	2	0	4	3	0	1	8	0	4	2	1	2	0
	27,3	0	33,3		0	66,7	0	33,3	25	0	14,3	34,8	0	50	16,7	14,3	40	0
5 - Concordo totalmente	8	1	7	0	1	0	1	2	4	2	1	5	0	2	3	1	1	1
	24,2	16,7	25,9		50	0	25	16,7	33,3	100	14,3	21,7	0	25	25	14,3	20	100
Não sabe	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	3	0	3,7		0	0	0	8,3	0	0	14,3	0	0	0	0	14,3	0	0
Amostra	33	6	27	0	2	3	4	12	12	2	7	23	1	8	12	7	5	1
Margem erro	17,1	40	18,9	0	69,3	56,6	49	28,3	28,3	69,3	37	20,4	98	34,6	28,3	37	43,8	98
Média	3,28	2,5	3,46		3,5	3,33	2,25	3,45	3,42	5	2,5	3,39	2	3,88	3,08	2,5	3,4	5
Desvio padrão	1,4	1,38	1,36		2,12	1,15	1,89	1,13	1,51	0	1,64	1,27		0,99	1,44	1,64	1,34	

P18.1.1. Quais as razões para concordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Sofrem de doenças crônicas e tiveram uma consulta presencial que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e concordam com a decisão

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Reduzir o risco/ Maior segurança	12	0	12	0	0	1	0	4	7	0	1	11	0	6	3	1	2	0
	70,6	0	75		0	50	0	66,7	100	0	50	84,6		100	60	50	66,7	0
Não era urgente	3	1	2	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	2	0	0	1
	17,6	100	12,5		0	0	100	33,3	0	50	50	7,7		0	40	0	0	100
Não havia necessidade de consulta	2	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
	11,8	0	12,5		100	0	0	0	14,3	50	0	7,7		16,7	0	50	0	0
Consulta à distância (telefone)	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
	11,8	0	12,5		0	50	0	16,7	0	0	50	7,7		0	20	0	33,3	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Amostra	17	1	16	0	1	2	1	6	7	2	2	13	0	6	5	2	3	1
Margem erro	23,8	98	24,5	0	98	69,3	98	40	37	69,3	69,3	27,2	0	40	43,8	69,3	56,6	98

P18.2.1. Quais as razões para discordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e discordam com a decisão

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Preciso da consulta/tratamer	6	2	4	0	0	0	1	0	5	0	1	5	0	1	3	1	1	0
	46,2	50	44,4		0	0	33,3	0	100		25	62,5	0	100	50	25	50	
Os doentes não-covid são ne	8	2	6	0	1	1	2	3	1	0	4	3	1	0	4	3	1	0
	61,5	50	66,7		100	100	66,7	100	20		100	37,5	100	0	66,7	75	50	
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Amostra	13	4	9	0	1	1	3	3	5	0	4	8	1	1	6	4	2	0
Margem erro	27,2	49	32,7	0	98	98	56,6	56,6	43,8	0	49	34,6	98	98	40	49	69,3	0

P15.2. E chegou a realizar esse acto médico presencial, uma cirurgia programada?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	6	1	5	0	0	0	1	1	4	0	1	4	1	0	3	2	1	0
	100	100	100				100	100	100		100	100	100		100	100	100	
Não	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Amostra	6	1	5	0	0	0	1	1	4	0	1	4	1	0	3	2	1	0
Margem erro	40	98	43,8	0	0	0	98	98	49	0	98	49	98	0	56,6	69,3	98	0

P16.2. Comparando com uma cirurgia programada fora do período de pandemia, como é que avalia a sua experiência, no global, neste acto médico? Diria que foi...

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Pior do que o normal	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	16,7	0	20				0	0	25		0	25	0		0	50	0	
Igual/ Nem melhor nem pior	5	1	4	0	0	0	1	1	3	0	1	3	1	0	3	1	1	0
	83,3	100	80				100	100	75		100	75	100		100	50	100	
Melhor do que o normal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Amostra	6	1	5	0	0	0	1	1	4	0	1	4	1	0	3	2	1	0
Margem erro	40	98	43,8	0	0	0	98	98	49	0	98	49	98	0	56,6	69,3	98	0

P16.1.2. Quais as razões para ter considerado que foi melhor?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que chegaram a realizar e foi melhor que o normal

Filtro:

[illegible]

P16.2.2. Quais as razões para ter considerado que foi pior?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que chegaram a realizar e foi pior que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Grande ajuntamento de pess	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0					0				0				0	
Muitas regras/Utilização de n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0					0				0				0	
Poucos médicos/recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0					0				0				0	
Consultas breves/a despacha	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
	100		100						100				100				100	
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0					0				0				0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0					0				0				0	
Amostra	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Margem erro	98	0	98	0	0	0	0	0	98	0	0	98	98	0	0	0	98	0

P17.2. Qual a razão para não ter tido uma cirurgia programada?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que não chegaram a realizar

Filtro:

[illegible]

P18.2. Disse que foi cancelado ou adiado. Até que ponto concorda com esta decisão?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada

Filtro:

[illegible]

P18.1.2. Quais as razões para concordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e concordam com a decisão

Filtro:

[illegible]

P18.2.2. Quais as razões para discordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e discordam com a decisão

Filtro:

[illegible]

P15.3. E chegou a realizar esse acto médico presencial, realização de exames ou Meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDTs)?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica

Filtro:	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	25	11	14	0	2	2	3	5	13	2	4	16	3	4	13	4	2	2
	86,2	84,6	87,5		100	100	60	83,3	92,9	100	66,7	88,9	100	100	86,7	80	100	66,7
Não	4	2	2	0	0	0	2	1	1	0	2	2	0	0	2	1	0	1
	13,8	15,4	12,5		0	0	40	16,7	7,1	0	33,3	11,1	0	0	13,3	20	0	33,3
Amostra	29	13	16	0	2	2	5	6	14	2	6	18	3	4	15	5	2	3
Margem erro	18,2	27,2	24,5	0	69,3	69,3	43,8	40	26,2	69,3	40	23,1	56,6	49	25,3	43,8	69,3	56,6

P16.3. Comparando com a realização de exames ou Meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDTs) fora do período de pandemia, como é que avalia a sua experiência, no global, neste acto médico? Diria que foi...

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Pior do que o normal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igual/ Nem melhor nem pior	24	11	13	0	2	2	3	4	13	2	4	15	3	4	12	4	2	2
	96	100	92,9		100	100	100	80	100	100	100	93,8	100	100	92,3	100	100	100
Melhor do que o normal	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	4	0	7,1		0	0	0	20	0	0	0	6,3	0	0	7,7	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	25	11	14	0	2	2	3	5	13	2	4	16	3	4	13	4	2	2
Margem erro	19,6	29,5	26,2	0	69,3	69,3	56,6	43,8	27,2	69,3	49	24,5	56,6	49	27,2	49	69,3	69,3

P16.1.3. Quais as razões para ter considerado que foi melhor?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que chegaram a realizar e foi melhor que o normal

Filtro:	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Outras respostas	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	100		100					100				100			100			
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Amostra	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Margem erro	98	0	98	0	0	0	0	98	0	0	0	98	0	0	98	0	0	0

P16.2.3. Quais as razões para ter considerado que foi pior?

BASE: Sofrem de doenças crônicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que chegaram a realizar e foi pior que o normal

Filtro:

[illegible]

P17.3. Qual a razão para não ter tido a realização de exames ou Meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDTs)?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que não chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Decidiu não ir por ter receio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0	0		0	0			0	0	0
Decidiu não ir por causa dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0	0		0	0			0	0	0
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0	0		0	0			0	0	0
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0	0		0	0			0	0	0
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0	0		0	0			0	0	0
A consulta foi cancelada pelc	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	25	50	0				50	0	0			50	0			0	100	0
A consulta foi adiada pelo se	3	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	2	1	0
	75	100	50				50	100	100			100	50			100	100	0
Outras respostas	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	25	0	50				50	0	0			0	50			0	0	100
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0			0	0			0	0	0
Amostra	4	2	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	2	0	0	2	1	0
Margem erro	49	69,3	69,3	0	0	0	69,3	98	98	0	0	69,3	69,3	0	0	69,3	98	0

P18.3. Disse que foi cancelado ou adiado. Até que ponto concorda com esta decisão?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0			0	0			0	0	
2 - Discordo totalmente	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
	66,7	100	0				100	0	100			50	100			50	100	
3 - Não concordo nem discor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0			0	0			0	0	
4 - Concordo em parte	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	33,3	0	100				0	100	0			50	0			50	0	
5 - Concordo totalmente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0			0	0			0	0	
Não sabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0			0	0			0	0	
Amostra	3	2	1	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	0	2	1	0
Margem erro	56,6	69,3	98	0	0	0	98	98	98	0	69,3	98	98	0	0	69,3	98	0
Média	2,67	2	4				2	4	2			3	2			3	2	
Desvio padrão	1,15	0										1,41				1,41		

P18.1.3. Quais as razões para concordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Sofrem de doenças crônicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e concordam com a decisão

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Reduzir o risco/ Maior segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Não era urgente	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	100		100					100				100				100		
Não havia necessidade de consulta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Consulta à distância (telefone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Amostra	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Margem erro	98	0	98	0	0	0	0	98	0	0	0	98	0	0	0	98	0	0

P18.2.3. Quais as razões para discordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e discordam com a decisão

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO						
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas	
Preciso da consulta/tratamer	2	2		0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	100	100						100		100		100	100			100	100		
Os doentes não-covid são ne	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0						0		0		0	0			0	0		
Outras respostas	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0						0		0		0	0			0	0		
Ns/Nr	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0						0		0		0	0			0	0		
Amostra	2	2		0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Margem erro	69,3	69,3		0	0	0	0	98	0	98	0	98	98	0	0	98	98	0	0

P15.4. E chegou a realizar esse acto médico presencial, internamento?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	3	2	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1
	100	100	100		100			100	100		100	100	100	100	100			100
Não	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			0
Amostra	3	2	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Margem erro	56,6	69,3	98	0	98	0	0	98	98	0	98	98	98	98	98	0	0	98

P16.4. Comparando com o internamento fora do período de pandemia, como é que avalia a sua experiência, no global, neste acto médico? Diria que foi...

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Pior do que o normal	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	33,3	50	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Igual/ Nem melhor nem pior	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	33,3	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Melhor do que o normal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	33,3	50	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100	0	0
Amostra	3	2	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
Margem erro	56,6	69,3	98	0	98	0	0	98	98	0	98	98	98	98	98	98	0	98

P16.1.4. Quais as razões para ter considerado que foi melhor?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que chegaram a realizar e foi melhor que o normal

Filtro:

[illegible]

P16.2.4. Quais as razões para ter considerado que foi pior?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que chegaram a realizar e foi pior que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Grande ajuntamento de pess	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0						0					0		0			
Muitas regras/Utilização de n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0						0					0		0			
Poucos médicos/recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0						0					0		0			
Consultas breves/a despacha	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	100	100						100				100		100				
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0						0					0		0			
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0						0					0		0			
Amostra	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Margem erro	98	98	0	0	0	0	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0	0

P17.4. Qual a razão para não ter tido o internamento?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que não chegaram a realizar

Filtro:

[illegible]

P18.4. Disse que foi cancelado ou adiado. Até que ponto concorda com esta decisão?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada

Filtro:

[illegible]

P18.1.4. Quais as razões para concordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e concordam com a decisão

Filtro:

[illegible]

P18.2.4. Quais as razões para discordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e discordam com a decisão

Filtro:

[illegible]

P19. E teve neste período alguma consulta médica por telemedicina (ou seja, por telefone, computador, etc.) marcada para acompanhamento da sua doença crónica?

BASE: Sofrem de doenças crónicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	50	20	30	0	3	5	5	14	23	3	12	27	8	9	21	9	7	4
	20,2	22	19,2	0	20	27,8	16,1	23,7	19,2	17,6	36,4	16,1	27,6	17,3	19,8	18,8	25,9	28,6
Não	197	71	126	4	12	13	26	45	97	14	21	141	21	43	85	39	20	10
	79,8	78	80,8	100	80	72,2	83,9	76,3	80,8	82,4	63,6	83,9	72,4	82,7	80,2	81,3	74,1	71,4
Amostra	247	91	156	4	15	18	31	59	120	17	33	168	29	52	106	48	27	14
Margem erro	6,2	10,3	7,8	49	25,3	23,1	17,6	12,8	8,9	23,8	17,1	7,6	18,2	13,6	9,5	14,1	18,9	26,2

P20. E já teve essa consulta?

BASE: Sofrem de doenças crônicas e têm consulta médica por telemedicina marcada neste período

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	45	19	26	0	2	5	5	13	20	3	10	25	7	8	18	9	7	3
	90	95	86,7		66,7	100	100	92,9	87	100	83,3	92,6	87,5	88,9	85,7	100	100	75
Não	5	1	4	0	1	0	0	1	3	0	2	2	1	1	3	0	0	1
	10	5	13,3		33,3	0	0	7,1	13	0	16,7	7,4	12,5	11,1	14,3	0	0	25
Amostra	50	20	30	0	3	5	5	14	23	3	12	27	8	9	21	9	7	4
Margem erro	13,9	21,9	17,9	0	56,6	43,8	43,8	26,2	20,4	56,6	28,3	18,9	34,6	32,7	21,4	32,7	37	49

P21. Como é que essa consulta foi realizada? Através de que meio de comunicação?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Telefone	43	18	25	0	2	4	5	13	19	3	10	24	6	8	17	9	6	3
	95,6	94,7	96,2		100	80	100	100	95	100	100	96	85,7	100	94,4	100	85,7	100
Videochamada/Zoom	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	2,2	5,3	0		0	20	0	0	0	0	0	0	14,3	0	0	0	14,3	0
Outras respostas	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	2,2	0	3,8		0	0	0	0	5	0	0	4	0	0	5,6	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	45	19	26	0	2	5	5	13	20	3	10	25	7	8	18	9	7	3
Margem erro	14,6	22,5	19,2	0	69,3	43,8	43,8	27,2	21,9	56,6	31	19,6	37	34,6	23,1	32,7	37	56,6

P22. Como avalia essa consulta por telemedicina?

BASE: Sofrem de doenças crônicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÊNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Nada satisfatória	3	2	1	0	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1
	6,7	10,5	3,8		0	0	40	7,7	0	0	10	8	0	0	5,6	11,1	0	33,3
2 - Pouco satisfatória	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	2,2	5,3	0		0	0	0	7,7	0	0	0	0	14,3	0	5,6	0	0	0
3 - Moderadamente satisfató	14	6	8	0	0	2	0	5	7	1	1	10	2	4	5	1	3	1
	31,1	31,6	30,8		0	40	0	38,5	35	33,3	10	40	28,6	50	27,8	11,1	42,9	33,3
4 - Muito satisfatória	21	8	13	0	1	3	2	4	11	1	6	10	4	2	10	4	4	1
	46,7	42,1	50		50	60	40	30,8	55	33,3	60	40	57,1	25	55,6	44,4	57,1	33,3
5 - Extremamente satisfatóri	6	2	4	0	1	0	1	2	2	1	2	3	0	2	1	3	0	0
	13,3	10,5	15,4		50	0	20	15,4	10	33,3	20	12	0	25	5,6	33,3	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	45	19	26	0	2	5	5	13	20	3	10	25	7	8	18	9	7	3
Margem erro	14,6	22,5	19,2	0	69,3	43,8	43,8	27,2	21,9	56,6	31	19,6	37	34,6	23,1	32,7	37	56,6
Média	3,58	3,37	3,73		4,5	3,6	3	3,38	3,75	4	3,8	3,48	3,43	3,75	3,5	3,89	3,57	2,67
Desvio padrão	0,99	1,12	0,87		0,71	0,55	1,87	1,12	0,64	1	1,14	1	0,79	0,89	0,92	1,27	0,53	1,53

P22.1. Quais as razões para estar insatisfeito/a com a consulta por telemedicina?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina e ficaram insatisfeitos/as

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Pouca atenção	3	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	2	0	0	1
	75	66,7	100				50	100				0	100	100		100	0	100
Não fazem exames	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
	50	66,7	0				100	0				100	50	0		0	100	100
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0				0	0			0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0				0	0			0	0	0
Amostra	4	3	1	0	0	0	2	2	0	0	1	2	1	0	2	1	0	1
Margem erro	49	56,6	98	0	0	0	69,3	69,3	0	0	98	69,3	98	0	69,3	98	0	98

P22.2. Quais as razões para estar satisfeito/a com a consulta por telemedicina?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina e ficaram satisfeitos/as

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Bom atendimento/ Correu be	17	6	11	0	2	2	1	4	8	1	6	7	3	2	8	4	2	1
	63	60	64,7		100	66,7	33,3	66,7	61,5	50	75	53,8	75	50	72,7	57,1	50	100
Mais prático	4	2	2	0	0	1	1	2	0	0	2	2	0	1	0	2	1	0
	14,8	20	11,8		0	33,3	33,3	33,3	0	0	25	15,4	0	25	0	28,6	25	0
Passar as receitas	5	3	2	0	0	0	1	1	3	0	1	3	1	0	3	1	1	0
	18,5	30	11,8		0	0	33,3	16,7	23,1	0	12,5	23,1	25	0	27,3	14,3	25	0
Mais seguro	4	2	2	0	0	1	0	0	3	1	1	2	0	1	1	1	1	0
	14,8	20	11,8		0	33,3	0	0	23,1	50	12,5	15,4	0	25	9,1	14,3	25	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	27	10	17	0	2	3	3	6	13	2	8	13	4	4	11	7	4	1
Margem erro	18,9	31	23,8	0	69,3	56,6	56,6	40	27,2	69,3	34,6	27,2	49	49	29,5	37	49	98

P23. Assumindo que a pandemia termina e que a vida volta ao normal, até que ponto estaria interessando em manter esta opção de consultas à distância/telemedicina?

BASE: Sofrem de doenças crônicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Gostaria de manter para todos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gostaria de manter, mas apenas para mim	19	6	13	0	1	2	3	3	10	2	5	9	3	4	10	3	1	1
	42,2	31,6	50		50	40	60	23,1	50	66,7	50	36	42,9	50	55,6	33,3	14,3	33,3
Só gostaria de recorrer à telemedicina	13	6	7	0	1	2	0	5	5	1	2	9	1	2	4	2	4	1
	28,9	31,6	26,9		50	40	0	38,5	25	33,3	20	36	14,3	25	22,2	22,2	57,1	33,3
Não, não gostaria de voltar a fazer consultas presenciais	12	6	6	0	0	1	2	5	4	0	3	6	3	2	4	4	1	1
	26,7	31,6	23,1		0	20	40	38,5	20	0	30	24	42,9	25	22,2	44,4	14,3	33,3
Ns/Nr	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	2,2	5,3	0		0	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	0	14,3	0
Amostra	45	19	26	0	2	5	5	13	20	3	10	25	7	8	18	9	7	3
Margem erro	14,6	22,5	19,2	0	69,3	43,8	43,8	27,2	21,9	56,6	31	19,6	37	34,6	23,1	32,7	37	56,6

P24. Gostaria de ter sido visto/a por um médico presencialmente?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	30	14	16	0	0	3	3	9	15	2	6	18	4	6	11	6	5	2
	66,7	73,7	61,5		0	60	60	69,2	75	66,7	60	72	57,1	75	61,1	66,7	71,4	66,7
Não	15	5	10	0	2	2	2	4	5	1	4	7	3	2	7	3	2	1
	33,3	26,3	38,5		100	40	40	30,8	25	33,3	40	28	42,9	25	38,9	33,3	28,6	33,3
Amostra	45	19	26	0	2	5	5	13	20	3	10	25	7	8	18	9	7	3
Margem erro	14,6	22,5	19,2	0	69,3	43,8	43,8	27,2	21,9	56,6	31	19,6	37	34,6	23,1	32,7	37	56,6

P24.1. Porquê?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Prefere contacto presencial	14	8	6	0	0	3	0	4	7	2	2	8	2	2	4	3	4	1
	31,1	42,1	23,1		0	60	0	30,8	35	66,7	20	32	28,6	25	22,2	33,3	57,1	33,3
Qualidade do atendimento	8	4	4	0	0	0	2	3	3	0	2	4	2	0	3	3	1	1
	17,8	21,1	15,4		0	0	40	23,1	15	0	20	16	28,6	0	16,7	33,3	14,3	33,3
Consulta mais completa (exa	9	4	5	0	0	0	1	2	6	1	2	6	0	4	3	1	0	1
	20	21,1	19,2		0	0	20	15,4	30	33,3	20	24	0	50	16,7	11,1	0	33,3
Mais rápido/eficaz	3	1	2	0	1	0	0	1	1	0	0	3	0	0	2	0	1	0
	6,7	5,3	7,7		50	0	0	7,7	5	0	0	12	0	0	11,1	0	14,3	0
Não era urgente	10	4	6	0	1	1	2	1	5	1	2	5	2	1	6	2	0	1
	22,2	21,1	23,1		50	20	40	7,7	25	33,3	20	20	28,6	12,5	33,3	22,2	0	33,3
Receio do COVID-19	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	2,2	0	3,8		0	0	0	7,7	0	0	10	0	0	0	0	11,1	0	0
Prefere pelo telefone	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	4,4	5,3	3,8		0	20	0	7,7	0	0	10	0	14,3	0	5,6	0	14,3	0
Maior segurança	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0
	4,4	0	7,7		0	0	0	15,4	0	0	0	8	0	12,5	5,6	0	0	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	45	19	26	0	2	5	5	13	20	3	10	25	7	8	18	9	7	3
Margem erro	14,6	22,5	19,2	0	69,3	43,8	43,8	27,2	21,9	56,6	31	19,6	37	34,6	23,1	32,7	37	56,6

P25. Gostaria que lhe tivesse sido oferecida a possibilidade de recorrer a uma consulta de telemedicina?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e não tiveram consulta médica por telemedicina marcada neste período

Filtro:	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	46	17	29	1	7	2	9	11	16	4	5	28	9	10	20	11	2	3
	23,4	23,9	23	25	58,3	15,4	34,6	24,4	16,5	28,6	23,8	19,9	42,9	23,3	23,5	28,2	10	30
Não	151	54	97	3	5	11	17	34	81	10	16	113	12	33	65	28	18	7
	76,6	76,1	77	75	41,7	84,6	65,4	75,6	83,5	71,4	76,2	80,1	57,1	76,7	76,5	71,8	90	70
Amostra	197	71	126	4	12	13	26	45	97	14	21	141	21	43	85	39	20	10
Margem erro	7	11,6	8,7	49	28,3	27,2	19,2	14,6	10	26,2	21,4	8,3	21,4	14,9	10,6	15,7	21,9	31

P25.1. Porquê?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e não tiveram consulta médica por telemedicina marcada neste período

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Mais prático	7	2	5	0	0	0	1	3	3	0	0	6	1	3	2	2	0	0
	3,6	2,8	4	0	0	0	3,8	6,7	3,1	0	0	4,3	4,8	7	2,4	5,1	0	0
Mais rápido	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1
	1	0	1,6	0	0	0	3,8	0	1	0	0	1,4	0	0	1,2	0	0	10
Receio de ser contagiado	8	4	4	0	0	1	2	2	3	1	1	4	2	1	4	2	0	1
	4,1	5,6	3,2	0	0	7,7	7,7	4,4	3,1	7,1	4,8	2,8	9,5	2,3	4,7	5,1	0	10
Não ser necessária deslocação	9	3	6	0	2	0	3	0	4	3	0	4	2	1	5	1	2	0
	4,6	4,2	4,8	0	16,7	0	11,5	0	4,1	21,4	0	2,8	9,5	2,3	5,9	2,6	10	0
Bom para consultas de rotina	24	9	15	1	5	1	4	6	7	1	4	15	4	7	9	6	0	2
	12,2	12,7	11,9	25	41,7	7,7	15,4	13,3	7,2	7,1	19	10,6	19	16,3	10,6	15,4	0	20
Não era necessário	52	18	34	1	3	6	8	11	23	5	7	34	6	10	17	11	8	6
	26,4	25,4	27	25	25	46,2	30,8	24,4	23,7	35,7	33,3	24,1	28,6	23,3	20	28,2	40	60
Atendimento de pior qualidade	36	10	26	0	0	1	4	12	19	2	3	26	5	11	14	6	4	1
	18,3	14,1	20,6	0	0	7,7	15,4	26,7	19,6	14,3	14,3	18,4	23,8	25,6	16,5	15,4	20	10
Prefere contacto presencial	51	20	31	2	1	3	5	7	33	3	6	40	2	9	25	10	6	1
	25,9	28,2	24,6	50	8,3	23,1	19,2	15,6	34	21,4	28,6	28,4	9,5	20,9	29,4	25,6	30	10
No meu caso, teria de ser por	6	2	4	0	0	1	1	3	1	0	1	5	0	1	3	2	0	0
	3	2,8	3,2	0	0	7,7	3,8	6,7	1	0	4,8	3,5	0	2,3	3,5	5,1	0	0
Não tenho meios/ Não sei fazer	16	6	10	0	0	0	0	4	12	0	1	15	0	5	10	1	0	0
	8,1	8,5	7,9	0	0	0	0	8,9	12,4	0	4,8	10,6	0	11,6	11,8	2,6	0	0
Tenho seguro	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	0,5	1,4	0	0	0	0	3,8	0	0	0	0	0,7	0	0	1,2	0	0	0
Outras respostas	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	0,5	1,4	0	0	8,3	0	0	0	0	0	0	0,7	0	0	0	2,6	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	197	71	126	4	12	13	26	45	97	14	21	141	21	43	85	39	20	10
Margem erro	7	11,6	8,7	49	28,3	27,2	19,2	14,6	10	26,2	21,4	8,3	21,4	14,9	10,6	15,7	21,9	31

P26. Desde o início da pandemia, sentiu-se ou esteve doente, sem ser relacionado com a sua doença crónica?

BASE: Sofrem de doenças crónicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	28	10	18	1	1	2	3	4	17	2	4	16	6	6	16	4	1	1
	11,3	11	11,5	25	6,7	11,1	9,7	6,8	14,2	11,8	12,1	9,5	20,7	11,5	15,1	8,3	3,7	7,1
Não	219	81	138	3	14	16	28	55	103	15	29	152	23	46	90	44	26	13
	88,7	89	88,5	75	93,3	88,9	90,3	93,2	85,8	88,2	87,9	90,5	79,3	88,5	84,9	91,7	96,3	92,9
Amostra	247	91	156	4	15	18	31	59	120	17	33	168	29	52	106	48	27	14
Margem erro	6,2	10,3	7,8	49	25,3	23,1	17,6	12,8	8,9	23,8	17,1	7,6	18,2	13,6	9,5	14,1	18,9	26,2

P27. E, nessa ocasião, recorreu a cuidados de saúde (ir ao médico, ao hospital, ao centro de saúde, urgência, etc.)?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes sem ser relacionado com a doença crónica desde o início da pandemia

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	17	6	11	1	1	2	2	2	9	1	4	8	4	1	10	4	1	1
	60,7	60	61,1	100	100	100	66,7	50	52,9	50	100	50	66,7	16,7	62,5	100	100	100
Não	11	4	7	0	0	0	1	2	8	1	0	8	2	5	6	0	0	0
	39,3	40	38,9	0	0	0	33,3	50	47,1	50	0	50	33,3	83,3	37,5	0	0	0
Amostra	28	10	18	1	1	2	3	4	17	2	4	16	6	6	16	4	1	1
Margem erro	18,5	31	23,1	98	98	69,3	56,6	49	23,8	69,3	49	24,5	40	40	24,5	49	98	98

P27.1. Quais as razões para não ter procurado cuidados médicos?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes sem ser relacionado com a doença crónica desde o início da pandemia e não recorreram a cuidados de saúde

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Receio da pandemia	4	1	3	0	0	0	0	0	4	0	0	3	1	1	3	0	0	0
	36,4	25	42,9				0	0	50	0		37,5	50	20	50			
Pouca gravidade/Não era urç	7	3	4	0	0	0	0	2	5	1	0	5	1	3	4	0	0	0
	63,6	75	57,1				0	100	62,5	100		62,5	50	60	66,7			
Outras respostas	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	9,1	0	14,3				100	0	0	0		0	50	20	0			
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0			
Amostra	11	4	7	0	0	0	1	2	8	1	0	8	2	5	6	0	0	0
Margem erro	29,5	49	37	0	0	0	98	69,3	34,6	98	0	34,6	69,3	43,8	40	0	0	0

P28. Disse-me que não procurou cuidados de saúde. O que fez quando se sentiu ou esteve doente?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes sem ser relacionado com a doença crónica desde o início da pandemia e não recorreram a cuidados de saúde

Filtro:	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Automedicou-se	3	1	2	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	1	2	0	0	0
	27,3	25	28,6					0	37,5	100		25	0	20	33,3			
Não fez nada, esperou que p	5	2	3	0	0	0	0	1	4	0	0	4	1	2	3	0	0	0
	45,5	50	42,9					50	50	0		50	50	40	50			
Outras respostas	3	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	2	1	0	0	0
	27,3	25	28,6				100	50	12,5	0		25	50	40	16,7			
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0	0		0	0	0	0			
Amostra	11	4	7	0	0	0	1	2	8	1	0	8	2	5	6	0	0	0
Margem erro	29,5	49	37	0	0	0	98	69,3	34,6	98	0	34,6	69,3	43,8	40	0	0	0

P29. E porque razão tomou esta opção?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes sem ser relacionado com a doença crónica desde o início da pandemia e não recorreram a cuidados de saúde

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Não era grave	6	3	3	0	0	0	0	2	4	1	0	4	1	2	4	0	0	0
	54,5	75	42,9				0	100	50	100		50	50	40	66,7			
Não quis esperar para ser at	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0
	18,2	25	14,3				0	50	12,5	0		25	0	20	16,7			
Não valia a pena pagar a tax	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	9,1	0	14,3				100	0	0	0		0	50	20	0			
Não tinha capacidade para p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0			
Não tinha capacidade para p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0			
Tive receio de apanhar COVI	7	2	5	0	0	0	1	0	6	1	0	4	2	2	5	0	0	0
	63,6	50	71,4				100	0	75	100		50	100	40	83,3			
Outras respostas	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	9,1	25	0				0	50	0	0		12,5	0	0	16,7			
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0			
Amostra	11	4	7	0	0	0	1	2	8	1	0	8	2	5	6	0	0	0
Margem erro	29,5	49	37	0	0	0	98	69,3	34,6	98	0	34,6	69,3	43,8	40	0	0	0

P30. Se essa ocorrência de saúde tivesse ocorrido numa situação normal, isto é, fora da pandemia, teria procurado cuidados médicos?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes sem ser relacionado com a doença crónica desde o início da pandemia e não recorreram a cuidados de saúde

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - De certeza que não	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0			
2 - Provavelmente não	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	9,1	25	0					50	0	0	0		12,5	0	20	0		
3 - Provavelmente sim	3	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	1	2	0	0
	27,3	50	14,3					0	50	25	0		37,5	0	20	33,3		
4 - De certeza que sim	4	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	1	1	3	0	0
	36,4	25	42,9					0	0	50	0		37,5	50	20	50		
Ns/Nr	3	0	3	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	2	1	0	0
	27,3	0	42,9				100	0	25	100			12,5	50	40	16,7		
Amostra	11	4	7	0	0	0	1	2	8	1	0	0	8	2	5	6	0	0
Margem erro	29,5	49	37	0	0	0	98	69,3	34,6	98	0	0	34,6	69,3	43,8	40	0	0
Média	3,38	3	3,75					2,5	3,67				3,29	4	3	3,6		
Desvio padrão	0,74	0,82	0,5					0,71	0,52				0,76		1	0,55		

P31.1. Pensando agora em medicamentos: para o tratamento da sua doença crónica, costuma tomar alguns medicamentos que, em circunstâncias normais, só lhe são dispensados no hospital?

BASE: Sofrem de doenças crónicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	47	20	27	0	4	4	3	14	22	6	11	24	6	9	24	7	4	3
	19	22	17,3	0	26,7	22,2	9,7	23,7	18,3	35,3	33,3	14,3	20,7	17,3	22,6	14,6	14,8	21,4
Não	200	71	129	4	11	14	28	45	98	11	22	144	23	43	82	41	23	11
	81	78	82,7	100	73,3	77,8	90,3	76,3	81,7	64,7	66,7	85,7	79,3	82,7	77,4	85,4	85,2	78,6
Amostra	247	91	156	4	15	18	31	59	120	17	33	168	29	52	106	48	27	14
Margem erro	6,2	10,3	7,8	49	25,3	23,1	17,6	12,8	8,9	23,8	17,1	7,6	18,2	13,6	9,5	14,1	18,9	26,2

P31.2. Pensando nesses medicamentos: Neste período, foi-lhe entregue medicação em casa, ou pode levantar na sua farmácia de bairro medicação que anteriormente só lhe era dispensada no hospital?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e costumam tomar medicamentos que anteriormente só eram dispensados no hospital

Filtro:	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	28	14	14	0	4	2	3	5	14	6	7	12	3	6	14	3	3	2
	59,6	70	51,9		100	50	100	35,7	63,6	100	63,6	50	50	66,7	58,3	42,9	75	66,7
Não	19	6	13	0	0	2	0	9	8	0	4	12	3	3	10	4	1	1
	40,4	30	48,1		0	50	0	64,3	36,4	0	36,4	50	50	33,3	41,7	57,1	25	33,3
Amostra	47	20	27	0	4	4	3	14	22	6	11	24	6	9	24	7	4	3
Margem erro	14,3	21,9	18,9	0	49	49	56,6	26,2	20,9	40	29,5	20	40	32,7	20	37	49	56,6

P32. Como avalia esta possibilidade de aceder a medicamentos?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e costumam tomar medicamentos que anteriormente só eram dispensados no hospital

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Extremamente negativa	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	4,3	0	7,4		0	0	0	0	9,1	0	9,1	4,2	0	0	4,2	14,3	0	0
2 - Negativa	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	2,1	5	0		25	0	0	0	0	0	9,1	0	0	11,1	0	0	0	0
3 - Nem positiva nem negativa	5	2	3	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	1	4	0	0	0
	10,6	10	11,1		0	0	0	0	22,7	0	0	20,8	0	11,1	16,7	0	0	0
4 - Positiva	23	10	13	0	0	3	0	8	12	1	7	11	4	4	10	4	3	2
	48,9	50	48,1		0	75	0	57,1	54,5	16,7	63,6	45,8	66,7	44,4	41,7	57,1	75	66,7
5 - Extremamente positiva	16	7	9	0	3	1	3	6	3	5	2	7	2	3	9	2	1	1
	34	35	33,3		75	25	100	42,9	13,6	83,3	18,2	29,2	33,3	33,3	37,5	28,6	25	33,3
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	47	20	27	0	4	4	3	14	22	6	11	24	6	9	24	7	4	3
Margem erro	14,3	21,9	18,9	0	49	49	56,6	26,2	20,9	40	29,5	20	40	32,7	20	37	49	56,6
Média	4,06	4,15	4		4,25	4,25	5	4,43	3,64	4,83	3,73	3,96	4,33	4	4,08	3,86	4,25	4,33
Desvio padrão	0,96	0,81	1,07		1,5	0,5	0	0,51	1,05	0,41	1,19	0,95	0,52	1	0,97	1,35	0,5	0,58

P33. Este tipo de serviço faz sentido em situações normais, isto é, fora de uma pandemia?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e costumam tomar medicamentos que anteriormente só eram dispensados no hospital

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	36	15	21	0	4	3	3	9	17	6	8	17	5	7	18	5	3	3
	76,6	75	77,8		100	75	100	64,3	77,3	100	72,7	70,8	83,3	77,8	75	71,4	75	100
Não	11	5	6	0	0	1	0	5	5	0	3	7	1	2	6	2	1	0
	23,4	25	22,2		0	25	0	35,7	22,7	0	27,3	29,2	16,7	22,2	25	28,6	25	0
Amostra	47	20	27	0	4	4	3	14	22	6	11	24	6	9	24	7	4	3
Margem erro	14,3	21,9	18,9	0	49	49	56,6	26,2	20,9	40	29,5	20	40	32,7	20	37	49	56,6

P34. Porquê?

BASE: Sofrem de doenças crónicas e costumam tomar medicamentos que anteriormente só eram dispensados no hospital

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Mais prático/cómodo	26	10	16	0	2	2	3	9	10	4	5	12	5	7	12	3	1	3
	55,3	50	59,3		50	50	100	64,3	45,5	66,7	45,5	50	83,3	77,8	50	42,9	25	100
Maior proximidade	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	2,1	0	3,7		0	0	0	0	4,5	0	0	4,2	0	11,1	0	0	0	0
Menor deslocação	9	3	6	0	2	2	0	1	4	3	2	3	1	0	6	1	2	0
	19,1	15	22,2		50	50	0	7,1	18,2	50	18,2	12,5	16,7	0	25	14,3	50	0
Menor ajuntamento de doentes	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	2,1	5	0		0	0	0	0	4,5	0	0	4,2	0	11,1	0	0	0	0
Maior segurança	4	3	1	0	0	0	1	0	3	0	2	2	0	0	1	2	1	0
	8,5	15	3,7		0	0	33,3	0	13,6	0	18,2	8,3	0	0	4,2	28,6	25	0
Outras respostas	8	3	5	0	0	1	0	2	5	0	2	6	0	2	4	1	1	0
	17	15	18,5		0	25	0	14,3	22,7	0	18,2	25	0	22,2	16,7	14,3	25	0
Ns/Nr	3	3	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	2	1	0	0
	6,4	15	0		0	0	0	14,3	4,5	0	9,1	8,3	0	0	8,3	14,3	0	0
Amostra	47	20	27	0	4	4	3	14	22	6	11	24	6	9	24	7	4	3
Margem erro	14,3	21,9	18,9	0	49	49	56,6	26,2	20,9	40	29,5	20	40	32,7	20	37	49	56,6

P34.2. Durante a pandemia, aconteceu não ter acesso a algum medicamento (seja no hospital ou na farmácia) que deveria tomar?

BASE: Sofrem de doenças crónicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	4	0	4	0	0	1	1	0	2	0	2	2	0	1	1	1	0	1
	1,6	0	2,6	0	0	5,6	3,2	0	1,7	0	6,1	1,2	0	1,9	0,9	2,1	0	7,1
Não	243	91	152	4	15	17	30	59	118	17	31	166	29	51	105	47	27	13
	98,4	100	97,4	100	100	94,4	96,8	100	98,3	100	93,9	98,8	100	98,1	99,1	97,9	100	92,9
Amostra	247	91	156	4	15	18	31	59	120	17	33	168	29	52	106	48	27	14
Margem erro	6,2	10,3	7,8	49	25,3	23,1	17,6	12,8	8,9	23,8	17,1	7,6	18,2	13,6	9,5	14,1	18,9	26,2

P34.3. Quais as razões para não ter acesso a esse medicamento?

BASE: Sofrem de doenças crônicas e durante a pandemia aconteceu não ter acesso a algum medicamento que deveria tomar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Estava esgotado	1	0		1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	25			25			100	0	0	0		0	50		100	0	0	0
Não tinha receita para compri	2	0		2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
	50			50			0	100		50		50	50		0	100	100	0
Não tinha condições financeiras	1	0		1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	25			25			100	0	0	0		0	50		100	0	0	0
Não quis ir à farmácia para comprar	1	0		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
	25			25			0	0		50		50	0		0	0		100
Não quis ir ao hospital/ centro de saúde	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0			0	0		0		0	0		0	0		0
Outras respostas	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0			0	0		0		0	0		0	0		0
Ns/Nr	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0			0	0		0		0	0		0	0		0
Amostra	4	0		4	0	0	1	1	0	2	0	2	2	0	1	1	1	0
Margem erro	49	0		49	0	0	98	98	0	69,3	0	69,3	69,3	0	98	98	98	0

P35. Desde o início da pandemia, sentiu-se ou esteve doente, independentemente da doença ou dos sintomas?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	53	18	35	5	12	12	12	5	7	9	9	24	11	6	17	11	11	8
	7	4,8	9	6,3	7,9	7	7,8	5,3	6,3	5,6	5,3	7,9	8,8	6,5	7,6	5,1	6,7	12,3
Não	709	357	352	74	140	159	141	90	105	153	161	281	114	87	208	205	152	57
	93	95,2	91	93,7	92,1	93	92,2	94,7	93,8	94,4	94,7	92,1	91,2	93,5	92,4	94,9	93,3	87,7
Amostra	762	375	387	79	152	171	153	95	112	162	170	305	125	93	225	216	163	65
Margem erro	3,6	5,1	5	11	7,9	7,5	7,9	10,1	9,3	7,7	7,5	5,6	8,8	10,2	6,5	6,7	7,7	12,2

P36. E, nessa ocasião, recorreu a cuidados de saúde (ir ao médico, ao hospital, ao centro de saúde, urgência, etc.)?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes desde o início da pandemia

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	39	10	29	3	8	9	9	4	6	7	7	16	9	3	14	9	8	5
	73,6	55,6	82,9	60	66,7	75	75	80	85,7	77,8	77,8	66,7	81,8	50	82,4	81,8	72,7	62,5
Não	14	8	6	2	4	3	3	1	1	2	2	8	2	3	3	2	3	3
	26,4	44,4	17,1	40	33,3	25	25	20	14,3	22,2	22,2	33,3	18,2	50	17,6	18,2	27,3	37,5
Amostra	53	18	35	5	12	12	12	5	7	9	9	24	11	6	17	11	11	8
Margem erro	13,5	23,1	16,6	43,8	28,3	28,3	28,3	43,8	37	32,7	32,7	20	29,5	40	23,8	29,5	29,5	34,6

P37. E que cuidados de saúde procurou?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes desde o início da pandemia e recorreram a cuidados de saúde

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Foi a uma consulta sem mar	7	2	5	1	3	1	1	0	1	0	2	3	2	0	3	1	2	1
	17,9	20	17,2	33,3	37,5	11,1	11,1	0	16,7	0	28,6	18,8	22,2	0	21,4	11,1	25	20
Foi a uma consulta de urgên	18	4	14	0	3	4	6	1	4	5	1	7	5	1	6	5	5	1
	46,2	40	48,3	0	37,5	44,4	66,7	25	66,7	71,4	14,3	43,8	55,6	33,3	42,9	55,6	62,5	20
Marcou uma consulta com o	7	1	6	1	2	1	2	1	0	2	0	2	3	0	4	0	1	2
	17,9	10	20,7	33,3	25	11,1	22,2	25	0	28,6	0	12,5	33,3	0	28,6	0	12,5	40
Telefonou para o serviço Saú	10	3	7	1	3	3	2	1	0	1	4	4	1	1	5	1	1	2
	25,6	30	24,1	33,3	37,5	33,3	22,2	25	0	14,3	57,1	25	11,1	33,3	35,7	11,1	12,5	40
Foi a um consultório privado	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0
	5,1	10	3,4	0	0	0	0	25	16,7	0	0	12,5	0	33,3	0	11,1	0	0
Foi a uma consulta de urgên	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	2,6	0	3,4	0	0	0	11,1	0	0	0	0	0	11,1	0	0	0	12,5	0
Consultou um farmacêutico	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	2,6	0	3,4	0	0	0	0	25	0	0	0	6,3	0	0	7,1	0	0	0
Consultou um enfermeiro	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	2,6	0	3,4	0	0	0	0	25	0	0	0	6,3	0	0	7,1	0	0	0
Outras respostas	5	1	4	0	0	2	0	2	1	0	1	3	1	0	1	1	2	1
	12,8	10	13,8	0	0	22,2	0	50	16,7	0	14,3	18,8	11,1	0	7,1	11,1	25	20
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	39	10	29	3	8	9	9	4	6	7	7	16	9	3	14	9	8	5
Margem erro	15,7	31	18,2	56,6	34,6	32,7	32,7	49	40	37	37	24,5	32,7	56,6	26,2	32,7	34,6	43,8

P38. E essa sua ida a um serviço de saúde resultou...?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes desde o início da pandemia e recorreram a cuidados de saúde

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
De um problema inesperado	32	9	23	3	8	7	8	2	4	6	6	11	9	3	9	8	7	5
	82,1	90	79,3	100	100	77,8	88,9	50	66,7	85,7	85,7	68,8	100	100	64,3	88,9	87,5	100
De agravamento de um prob	5	0	5	0	0	2	0	2	1	0	1	4	0	0	3	1	1	0
	12,8	0	17,2	0	0	22,2	0	50	16,7	0	14,3	25	0	0	21,4	11,1	12,5	0
De tratamento incompleto re	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0
	5,1	10	3,4	0	0	0	11,1	0	16,7	14,3	0	6,3	0	0	14,3	0	0	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	39	10	29	3	8	9	9	4	6	7	7	16	9	3	14	9	8	5
Margem erro	15,7	31	18,2	56,6	34,6	32,7	32,7	49	40	37	37	24,5	32,7	56,6	26,2	32,7	34,6	43,8

P39. Quais as razões para não ter procurado cuidados médicos?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes desde o início da pandemia e não recorreram a cuidados de saúde

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Receio da pandemia	3	1	2	0	1	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2
	21,4	12,5	33,3	0	25	66,7	0	0	0	50	0	25	0	0	0	50	0	66,7
Pouca gravidade/Não era urg	8	6	2	2	3	0	2	0	1	1	2	3	2	1	3	1	2	1
	57,1	75	33,3	100	75	0	66,7	0	100	50	100	37,5	100	33,3	100	50	66,7	33,3
Outras respostas	3	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0	2	0	0	1	0
	21,4	12,5	33,3	0	0	33,3	33,3	100	0	0	0	37,5	0	66,7	0	0	33,3	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	14	8	6	2	4	3	3	1	1	2	2	8	2	3	3	2	3	3
Margem erro	26,2	34,6	40	69,3	49	56,6	56,6	98	98	69,3	69,3	34,6	69,3	56,6	56,6	69,3	56,6	56,6

P40. Disse-me que não procurou cuidados de saúde. O que fez quando se sentiu ou esteve doente?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes desde o início da pandemia e não recorreram a cuidados de saúde

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Automedicou-se	10	5	5	2	2	2	2	1	1	2	0	7	1	3	1	1	2	3
	71,4	62,5	83,3	100	50	66,7	66,7	100	100	100	0	87,5	50	100	33,3	50	66,7	100
Não fez nada, esperou que p	4	3	1	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	2	1	1	0
	28,6	37,5	16,7	0	50	33,3	33,3	0	0	0	100	12,5	50	0	66,7	50	33,3	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	14	8	6	2	4	3	3	1	1	2	2	8	2	3	3	2	3	3
Margem erro	26,2	34,6	40	69,3	49	56,6	56,6	98	98	69,3	69,3	34,6	69,3	56,6	56,6	69,3	56,6	56,6

P41. E porque razão tomou esta opção?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes desde o início da pandemia e não recorreram a cuidados de saúde

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Não era grave	12	8	4	2	4	2	3	0	1	1	2	7	2	2	3	1	3	3
	85,7	100	66,7	100	100	66,7	100	0	100	50	100	87,5	100	66,7	100	50	100	100
Não quis esperar para ser at	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	7,1	0	16,7	0	0	33,3	0	0	0	0	0	12,5	0	0	0	0	33,3	0
Não valia a pena pagar a tax	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	7,1	0	16,7	0	0	0	0	100	0	0	0	12,5	0	33,3	0	0	0	0
Não tinha capacidade para p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Não tinha capacidade para p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teve receio de apanhar COV	2	1	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0
	14,3	12,5	16,7	0	0	33,3	0	0	100	100	0	0	0	33,3	0	50	0	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	14	8	6	2	4	3	3	1	1	2	2	8	2	3	3	2	3	3
Margem erro	26,2	34,6	40	69,3	49	56,6	56,6	98	98	69,3	69,3	34,6	69,3	56,6	56,6	69,3	56,6	56,6

P42. Se essa ocorrência de saúde tivesse acontecido numa situação normal, isto é, fora da pandemia, teria procurado cuidados médicos?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e estiveram doentes desde o início da pandemia e não recorreram a cuidados de saúde

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - De certeza que não	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Provavelmente não	7	5	2	2	3	0	1	0	1	1	2	3	1	1	2	1	1	2
	50	62,5	33,3	100	75	0	33,3	0	100	50	100	37,5	50	33,3	66,7	50	33,3	66,7
3 - Provavelmente sim	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
	14,3	12,5	16,7	0	25	0	33,3	0	0	0	0	12,5	50	0	33,3	0	33,3	0
4 - De certeza que sim	5	2	3	0	0	3	1	1	0	1	0	4	0	2	0	1	1	1
	35,7	25	50	0	0	100	33,3	100	0	50	0	50	0	66,7	0	50	33,3	33,3
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	14	8	6	2	4	3	3	1	1	2	2	8	2	3	3	2	3	3
Margem erro	26,2	34,6	40	69,3	49	56,6	56,6	98	98	69,3	69,3	34,6	69,3	56,6	56,6	69,3	56,6	56,6
Média	2,86	2,63	3,17	2	2,25	4	3	4	2	3	2	3,13	2,5	3,33	2,33	3	3	2,67
Desvio padrão	0,95	0,92	0,98	0	0,5	0	1			1,41	0	0,99	0,71	1,15	0,58	1,41	1	1,15

P43. Neste período de pandemia, ou seja, de Março até agora, teve algum acto médico presencial marcado (por exemplo, de rotina ou de seguimento)?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim, uma consulta	126	39	87	12	20	29	17	16	32	26	29	60	11	20	35	30	30	11
	16,5	10,4	22,5	15,2	13,2	17	11,1	16,8	28,6	16	17,1	19,7	8,8	21,5	15,6	13,9	18,4	16,9
Sim, uma cirurgia programada	7	1	6	0	1	0	2	2	2	1	1	4	1	1	3	2	1	0
	0,9	0,3	1,6	0	0,7	0	1,3	2,1	1,8	0,6	0,6	1,3	0,8	1,1	1,3	0,9	0,6	0
Sim, realização de exames ou	29	12	17	0	3	8	8	6	4	6	9	10	4	2	4	5	14	4
	3,8	3,2	4,4	0	2	4,7	5,2	6,3	3,6	3,7	5,3	3,3	3,2	2,2	1,8	2,3	8,6	6,2
Sim, internamento	4	1	3	0	1	0	0	1	2	0	0	4	0	0	3	0	1	0
	0,5	0,3	0,8	0	0,7	0	0	1,1	1,8	0	0	1,3	0	0	1,3	0	0,6	0
Não, não tive qualquer acto médico	623	329	294	67	132	139	132	74	79	133	137	241	112	73	187	183	128	52
	81,8	87,7	76	84,8	86,8	81,3	86,3	77,9	70,5	82,1	80,6	79	89,6	78,5	83,1	84,7	78,5	80
Amostra	762	375	387	79	152	171	153	95	112	162	170	305	125	93	225	216	163	65
Margem erro	3,6	5,1	5	11	7,9	7,5	7,9	10,1	9,3	7,7	7,5	5,6	8,8	10,2	6,5	6,7	7,7	12,2

P44.1. E chegou a realizar esse acto médico presencial, uma consulta?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	80	20	60	5	13	20	10	9	23	17	20	36	7	10	22	20	21	7
	63,5	51,3	69	41,7	65	69	58,8	56,3	71,9	65,4	69	60	63,6	50	62,9	66,7	70	63,6
Não	46	19	27	7	7	9	7	7	9	9	9	24	4	10	13	10	9	4
	36,5	48,7	31	58,3	35	31	41,2	43,8	28,1	34,6	31	40	36,4	50	37,1	33,3	30	36,4
Amostra	126	39	87	12	20	29	17	16	32	26	29	60	11	20	35	30	30	11
Margem erro	8,7	15,7	10,5	28,3	21,9	18,2	23,8	24,5	17,3	19,2	18,2	12,7	29,5	21,9	16,6	17,9	17,9	29,5

P45.1. Comparando com uma consulta fora do período de pandemia, como é que avalia a sua experiência, no global, neste acto médico? Diria que foi...

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Pior do que o normal	10	0	10	0	5	1	2	1	1	2	2	4	2	0	3	1	6	0
	12,5	0	16,7	0	38,5	5	20	11,1	4,3	11,8	10	11,1	28,6	0	13,6	5	28,6	0
Igual/ Nem melhor nem pior	65	19	46	5	7	18	8	8	19	14	17	29	5	7	18	19	15	6
	81,3	95	76,7	100	53,8	90	80	88,9	82,6	82,4	85	80,6	71,4	70	81,8	95	71,4	85,7
Melhor do que o normal	4	1	3	0	1	0	0	0	3	1	0	3	0	3	0	0	0	1
	5	5	5	0	7,7	0	0	0	13	5,9	0	8,3	0	30	0	0	0	14,3
Ns/Nr	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	1,3	0	1,7	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	4,5	0	0	0
Amostra	80	20	60	5	13	20	10	9	23	17	20	36	7	10	22	20	21	7
Margem erro	11	21,9	12,7	43,8	27,2	21,9	31	32,7	20,4	23,8	21,9	16,3	37	31	20,9	21,9	21,4	37

P45.1.1. Quais as razões para ter considerado que foi melhor?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que chegaram a realizar e foi melhor que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Outras respostas	4	1	3	0	1	0	0	0	3	1	0	3	0	3	0	0	0	1
	100	100	100		100				100	100		100		100				100
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0				0	0		0		0				0
Amostra	4	1	3	0	1	0	0	0	3	1	0	3	0	3	0	0	0	1
Margem erro	49	98	56,6	0	98	0	0	0	56,6	98	0	56,6	0	56,6	0	0	0	98

P45.2.1. Quais as razões para ter considerado que foi pior?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que chegaram a realizar e foi pior que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Grande ajuntamento de pess	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0
	20		20		20	0	0	0	100	0	50	25	0		0	0	33,3	
Muitas regras/Utilização de n	4	0	4	0	1	1	1	1	0	0	1	1	2	0	1	1	2	0
	40		40		20	100	50	100	0	0	50	25	100		33,3	100	33,3	
Poucos médicos/recursos	3	0	3	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	1	0
	30		30		40	0	0	0	100	50	0	50	0		66,7	0	16,7	
Consultas breves/a despacha	4	0	4	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	1	3	0
	40		40		20	100	100	0	0	50	50	25	50		0	100	50	
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Amostra	10	0	10	0	5	1	2	1	1	2	2	4	2	0	3	1	6	0
Margem erro	31	0	31	0	43,8	98	69,3	98	98	69,3	69,3	49	69,3	0	56,6	98	40	0

P46.1. Qual a razão para não ter tido uma consulta?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que não chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Decidiu não ir por ter receio	4	0	4	2	1	1	0	0	0	1	2	0	1	1	1	2	0	0
	8,7	0	14,8	28,6	14,3	11,1	0	0	0	11,1	22,2	0	25	10	7,7	20	0	0
Decidiu não ir por causa dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decidiu não ir porque não tir	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	2,2	0	3,7	14,3	0	0	0	0	0	11,1	0	0	0	0	0	10	0	0
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A consulta foi cancelada pelc	24	11	13	2	3	7	5	3	4	5	3	14	2	7	4	5	4	4
	52,2	57,9	48,1	28,6	42,9	77,8	71,4	42,9	44,4	55,6	33,3	58,3	50	70	30,8	50	44,4	100
A consulta foi adiada pelo se	17	8	9	2	3	1	3	3	5	2	4	10	1	2	8	3	4	0
	37	42,1	33,3	28,6	42,9	11,1	42,9	42,9	55,6	22,2	44,4	41,7	25	20	61,5	30	44,4	0
Outras respostas	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	2,2	5,3	0	0	0	0	0	14,3	0	0	0	4,2	0	0	0	0	11,1	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	46	19	27	7	7	9	7	7	9	9	9	24	4	10	13	10	9	4
Margem erro	14,4	22,5	18,9	37	37	32,7	37	37	32,7	32,7	32,7	20	49	31	27,2	31	32,7	49

P47.1. Disse que foi cancelado ou adiado. Até que ponto concorda com esta decisão?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	4	2	2	1	0	1	1	0	1	1	0	3	0	1	1	1	1	0
	10	11,1	9,1	25	0	12,5	14,3	0	11,1	14,3	0	13	0	11,1	8,3	14,3	12,5	0
2 - Discordo totalmente	4	2	2	0	0	1	3	0	0	0	0	4	0	1	0	2	1	0
	10	11,1	9,1	0	0	12,5	42,9	0	0	0	0	17,4	0	11,1	0	28,6	12,5	0
3 - Não concordo nem discor	13	6	7	1	1	3	2	4	2	1	0	10	2	2	6	1	3	1
	32,5	33,3	31,8	25	16,7	37,5	28,6	66,7	22,2	14,3	0	43,5	66,7	22,2	50	14,3	37,5	25
4 - Concordo em parte	10	5	5	1	2	1	1	2	3	3	1	5	1	3	4	0	1	2
	25	27,8	22,7	25	33,3	12,5	14,3	33,3	33,3	42,9	14,3	21,7	33,3	33,3	33,3	0	12,5	50
5 - Concordo totalmente	8	2	6	1	3	2	0	0	2	2	6	0	0	1	1	3	2	1
	20	11,1	27,3	25	50	25	0	0	22,2	28,6	85,7	0	0	11,1	8,3	42,9	25	25
Não sabe	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	2,5	5,6	0	0	0	0	0	0	11,1	0	0	4,3	0	11,1	0	0	0	0
Amostra	40	18	22	4	6	8	7	6	9	7	7	23	3	9	12	7	8	4
Margem erro	15,5	23,1	20,9	49	40	34,6	37	40	32,7	37	37	20,4	56,6	32,7	28,3	37	34,6	49
Média	3,36	3,18	3,5	3,25	4,33	3,25	2,43	3,33	3,63	3,71	4,86	2,77	3,33	3,25	3,33	3,29	3,25	4
Desvio padrão	1,22	1,19	1,26	1,71	0,82	1,39	0,98	0,52	1,3	1,38	0,38	0,97	0,58	1,28	0,98	1,7	1,39	0,82

P47.1.1. Quais as razões para concordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e concordam com a decisão

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Reduzir o risco/ Maior segur	8	4	4	0	2	1	1	1	3	3	4	1	0	2	2	1	2	1
	44,4	57,1	36,4	0	40	33,3	100	50	60	60	57,1	20	0	50	40	33,3	66,7	33,3
Não era urgente	3	1	2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1
	16,7	14,3	18,2	0	0	33,3	0	50	20	0	14,3	20	100	25	0	33,3	0	33,3
Não havia necessidade de co	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0
	11,1	0	18,2	0	20	0	0	0	20	0	14,3	20	0	0	40	0	0	0
Consulta à distância (telefon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuir a propagação da dc	6	2	4	2	2	1	0	0	1	2	1	3	0	1	2	1	1	1
	33,3	28,6	36,4	100	40	33,3	0	0	20	40	14,3	60	0	25	40	33,3	33,3	33,3
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/ Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	18	7	11	2	5	3	1	2	5	5	7	5	1	4	5	3	3	3
Margem erro	23,1	37	29,5	69,3	43,8	56,6	98	69,3	43,8	43,8	37	43,8	98	49	43,8	56,6	56,6	56,6

P47.2.1. Quais as razões para discordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma consulta presencial que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e discordam com a decisão

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Preciso da consulta/tratamer	3	0	3	1	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	1	2	0	0
	37,5	0	75	100		0	25		100	0		42,9		0	100	66,7	0	
Os doentes não-covid são ne	5	4	1	0	0	2	3	0	0	1	0	4	0	2	0	1	2	0
	62,5	100	25	0		100	75		0	100		57,1		100	0	33,3	100	
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0	0		0	0		0		0	0	0	0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0	0		0	0		0		0	0	0	0	
Amostra	8	4	4	1	0	2	4	0	1	1	0	7	0	2	1	3	2	0
Margem erro	34,6	49	49	98	0	69,3	49	0	98	98	0	37	0	69,3	98	56,6	69,3	0

P44.2. E chegou a realizar esse acto médico presencial, uma cirurgia programada?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	6	1	5	0	1	0	2	1	2	1	0	4	1	1	2	2	1	0
	85,7	100	83,3		100		100	50	100	100	0	100	100	100	66,7	100	100	
Não	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	14,3	0	16,7		0		0	50	0	0	100	0	0	0	33,3	0	0	
Amostra	7	1	6	0	1	0	2	2	2	1	1	4	1	1	3	2	1	0
Margem erro	37	98	40	0	98	0	69,3	69,3	69,3	98	98	49	98	98	56,6	69,3	98	0

P45.2. Comparando com uma cirurgia programada fora do período de pandemia, como é que avalia a sua experiência, no global, neste acto médico? Diria que foi...

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Pior do que o normal	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
	33,3	0	40		100		0	100	0	0			50	0	0	100	0	0
Igual/ Nem melhor nem pior	4	1	3	0	0	0	2	0	2	1	0	0	2	1	1	0	2	1
	66,7	100	60		0		100	0	100	100			50	100	100	0	100	100
Melhor do que o normal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Amostra	6	1	5	0	1	0	2	1	2	1	0	0	4	1	1	2	2	1
Margem erro	40	98	43,8	0	98	0	69,3	98	69,3	98	0	0	49	98	98	69,3	69,3	98

P45.1.2. Quais as razões para ter considerado que foi melhor?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que chegaram a realizar e foi melhor que o normal

Filtro:

[illegible]

P45.2.2. Quais as razões para ter considerado que foi pior?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que chegaram a realizar e foi pior que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Grande ajuntamento de pess	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0		0		0					0			0		
Muitas regras/Utilização de n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0		0		0					0			0		
Poucos médicos/recursos	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	50			50		100		0					50			50		
Consultas breves/a despacha	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	50			50		100		0					50			50		
Outras respostas	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	50			50		0		100					50			50		
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0		0		0					0			0		
Amostra	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Margem erro	69,3	0	69,3	0	98	0	0	98	0	0	0	0	69,3	0	0	69,3	0	0

P46.2. Qual a razão para não ter tido uma cirurgia programada?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que não chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Decidiu não ir por ter receio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Decidiu não ir por causa dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
A consulta foi cancelada pelc	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	100		100					100				100				100		
A consulta foi adiada pelo se	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0				0			0			
Amostra	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Margem erro	98	0	98	0	0	0	0	98	0	0	0	98	0	0	0	98	0	0

P47.2. Disse que foi cancelado ou adiado. Até que ponto concorda com esta decisão?

BASE: Não sofrem de doenças crônicas e tiveram uma cirurgia programada que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada

Filtro:

[illegible]

P47.1.2. Quais as razões para concordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e concordam com a decisão

Filtro:

[illegible]

P47.2.2. Quais as razões para discordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma cirurgia programada que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e discordam com a decisão

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas	
Preciso da consulta/tratamer	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	100		100					100			100					100			
Os doentes não-covid são ne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0			0					0			
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0			0					0			
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0					0			0					0			
Amostra	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Margem erro	98	0	98	0	0	0	0	98	0	0	98	0	0	0	0	98	0	0	0

P44.3. E chegou a realizar esse acto médico presencial, a realização de exames ou Meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDTs)?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica

Filtro:																		
	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	20	7	13	0	3	5	4	5	3	6	6	6	2	2	3	3	10	2
	69	58,3	76,5		100	62,5	50	83,3	75	100	66,7	60	50	100	75	60	71,4	50
Não	9	5	4	0	0	3	4	1	1	0	3	4	2	0	1	2	4	2
	31	41,7	23,5		0	37,5	50	16,7	25	0	33,3	40	50	0	25	40	28,6	50
Amostra	29	12	17	0	3	8	8	6	4	6	9	10	4	2	4	5	14	4
Margem erro	18,2	28,3	23,8	0	56,6	34,6	34,6	40	49	40	32,7	31	49	69,3	49	43,8	26,2	49

P45.3. Comparando com a realização de exames ou Meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDTs) fora do período de pandemia, como é que avalia a sua experiência, no global, neste acto médico? Diria que foi...

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que chegaram a realizar

Filtro:	TOTAL		GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO						
			Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas	
Pior do que o normal	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
	10	14,3	7,7		0	0	0	50	0	0	0	16,7	0	50	0	0	0	20	0	
Igual/ Nem melhor nem pior	15	5	10	0	2	5	1	4	3	5	5	5	4	1	1	2	3	7	2	
	75	71,4	76,9		66,7	100	25	80	100	83,3	83,3	66,7	50	50	66,7	100	70	100		
Melhor do que o normal	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	5	14,3	0		0	0	25	0	0	16,7	0	0	0	50	0	0	0	0	0	
Ns/Nr	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	
	10	0	15,4		33,3	0	0	20	0	0	0	33,3	0	0	33,3	0	10	0	0	
Amostra	20	7	13	0	3	5	4	5	3	6	6	6	6	2	2	3	3	10	2	
Margem erro	21,9	37	27,2	0	56,6	43,8	49	43,8	56,6	40	40	40	69,3	69,3	56,6	56,6	31	69,3		

P45.1.3. Quais as razões para ter considerado que foi melhor?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que chegaram a realizar e foi melhor que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Outras respostas	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	100	100						100			100				100			
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0						0			0				0			
Amostra	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Margem erro	98	98	0	0	0	0	0	98	0	0	98	0	0	0	98	0	0	0

P45.2.3. Quais as razões para ter considerado que foi pior?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que chegaram a realizar e foi pior que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Grande ajuntamento de pess	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	50	0	100				50					0	100				50	
Muitas regras/Utilização de n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0					0	0				0	
Poucos médicos/recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0					0	0				0	
Consultas breves/a despacha	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	50	100	0				50				100		0				50	
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0					0	0				0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0					0	0				0	
Amostra	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
Margem erro	69,3	98	98	0	0	0	69,3	0	0	0	98	0	98	0	0	0	69,3	0

P46.3. Qual a razão para não ter tido a realização de exames ou Meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDTs)?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que não chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Decidiu não ir por ter receio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Decidiu não ir por causa dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Decidiu não ir porque não tir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
A consulta foi cancelada pelc	4	1	3	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	1	1	1
	44,4	20	75			66,7	25	100	0			66,7	25	50		100	50	25
A consulta foi adiada pelo se	5	4	1	0	0	1	3	0	1	0	0	1	3	1	0	0	1	3
	55,6	80	25			33,3	75	0	100			33,3	75	50		0	50	75
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Amostra	9	5	4	0	0	3	4	1	1	0	0	3	4	2	0	1	2	4
Margem erro	32,7	43,8	49	0	0	56,6	49	98	98	0	0	56,6	49	69,3	0	98	69,3	49

P47.3. Disse que foi cancelado ou adiado. Até que ponto concorda com esta decisão?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	11,1	20	0				0	25	0	0		0	25	0		0	0	50
2 - Discordo totalmente	4	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	1
	44,4	40	50			66,7	50	0	0			33,3	50	50		0	100	25
3 - Não concordo nem discor	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	22,2	20	25			33,3	25	0	0			0	25	50		0	0	50
4 - Concordo em parte	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	11,1	0	25			0	0	100	0			33,3	0	0		100	0	0
5 - Concordo totalmente	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	11,1	20	0			0	0	0	0	100		33,3	0	0		0	0	25
Não sabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0		0	0	0
Amostra	9	5	4	0	0	3	4	1	1	0	0	3	4	2	0	1	2	4
Margem erro	32,7	43,8	49	0	0	56,6	49	98	98	0	0	56,6	49	69,3	0	98	69,3	49
Média	2,67	2,6	2,75			2,33	2	4	5			3,67	2	2,5		4	2	3,25
Desvio padrão	1,22	1,52	0,96			0,58	0,82					1,53	0,82	0,71			0	1,26

P47.1.3. Quais as razões para concordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e concordam com a decisão

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Reduzir o risco/ Maior segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Não era urgente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Não havia necessidade de cuidados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulta à distância (telefone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuir a propagação da doença	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1
	100	100	100					100	100		100				100		100	
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/ Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1
Margem erro	69,3	98	98	0	0	0	0	98	98	0	69,3	0	0	0	0	98	0	98

P47.2.3. Quais as razões para discordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram uma realização de exames ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e discordam com a decisão

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO						
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas	
Preciso da consulta/tratamer	2	2		0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
	40	66,7		0			0	66,7				0	33,3	100			50	0	50
Os doentes não-covid são ne	3	1		2	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1
	60	33,3		100			100	33,3				100	66,7	0			50	100	50
Outras respostas	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0		0			0	0				0	0	0			0	0	0
Ns/Nr	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0		0			0	0				0	0	0			0	0	0
Amostra	5	3		2	0	0	2	3	0	0	0	1	3	1	0	0	2	1	2
Margem erro	43,8	56,6		69,3	0	0	69,3	56,6	0	0	0	98	56,6	98	0	0	69,3	98	69,3

P44.4. E chegou a realizar esse acto médico presencial, o internamento?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	4	1	3	0	1	0	0	1	2	0	0	4	0	0	3	0	1	0
	100	100	100		100			100	100			100			100		100	
Não	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0			0	0			0			0		0	
Amostra	4	1	3	0	1	0	0	1	2	0	0	4	0	0	3	0	1	0
Margem erro	49	98	56,6	0	98	0	0	98	69,3	0	0	49	0	0	56,6	0	98	0

P45.4. Comparando com o internamento fora do período de pandemia, como é que avalia a sua experiência, no global, neste acto médico? Diria que foi...

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que chegaram a realizar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Pior do que o normal	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
	25	0	33,3		100			0	0			25			33,3		0	
Igual/ Nem melhor nem pior	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	
	50	0	66,7		0			100	50			50			33,3		100	
Melhor do que o normal	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	25	100	0		0			0	50			25			33,3		0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0		0			0	0			0			0		0	
Amostra	4	1	3	0	1	0	0	1	2	0	0	4	0	0	3	0	1	
Margem erro	49	98	56,6	0	98	0	0	98	69,3	0	0	49	0	0	56,6	0	98	

P45.1.4. Quais as razões para ter considerado que foi melhor?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que chegaram a realizar e foi melhor que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Outras respostas	1	1		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	100	100								100			100			100		
Ns/Nr	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0								0			0			0		
Amostra	1	1		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Margem erro	98	98		0	0	0	0	0	0	98	0	0	98	0	0	98	0	0

P45.2.4. Quais as razões para ter considerado que foi pior?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que chegaram a realizar e foi pior que o normal

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Grande ajuntamento de pess	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0								0			0		
Muitas regras/Utilização de n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0								0					
Poucos médicos/recursos	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
	100		100		100							100				100		
Consultas breves/a despacha	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
	100		100		100							100				100		
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0								0			0		
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0								0			0		
Amostra	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Margem erro	98	0	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	98	0	0	98	0	0

P46.4. Qual a razão para não ter tido o internamento?

BASE: Não sofrem de doenças crônicas e tiveram um internamento que não chegaram a realizar

Filtro:

[illegible]

P47.4. Disse que foi cancelado ou adiado. Até que ponto concorda com esta decisão?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada

Filtro:

[illegible]

P47.1.4. Quais as razões para concordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e concordam com a decisão

Filtro:

[illegible]

P47.2.4. Quais as razões para discordar com o adiamento/cancelamento?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e tiveram um internamento que não chegaram a realizar por ter sido cancelada ou adiada e discordam com a decisão

Filtro:

[illegible]

P48. E teve neste período alguma consulta médica por telemedicina (ou seja, por telefone, computador, etc.) marcada?

BASE: Não sofrem de doenças crônicas

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	46	12	34	5	11	10	6	6	8	12	8	21	5	8	12	10	11	5
	6	3,2	8,8	6,3	7,2	5,8	3,9	6,3	7,1	7,4	4,7	6,9	4	8,6	5,3	4,6	6,7	7,7
Não	716	363	353	74	141	161	147	89	104	150	162	284	120	85	213	206	152	60
	94	96,8	91,2	93,7	92,8	94,2	96,1	93,7	92,9	92,6	95,3	93,1	96	91,4	94,7	95,4	93,3	92,3
Amostra	762	375	387	79	152	171	153	95	112	162	170	305	125	93	225	216	163	65
Margem erro	3,6	5,1	5	11	7,9	7,5	7,9	10,1	9,3	7,7	7,5	5,6	8,8	10,2	6,5	6,7	7,7	12,2

P49. E já teve essa consulta?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e têm consulta médica por telemedicina marcada neste período

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	42	11	31	4	9	10	6	5	8	10	8	19	5	7	12	7	11	5
	91,3	91,7	91,2	80	81,8	100	100	83,3	100	83,3	100	90,5	100	87,5	100	70	100	100
Não	4	1	3	1	2	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	3	0	0
	8,7	8,3	8,8	20	18,2	0	0	16,7	0	16,7	0	9,5	0	12,5	0	30	0	0
Amostra	46	12	34	5	11	10	6	6	8	12	8	21	5	8	12	10	11	5
Margem erro	14,4	28,3	16,8	43,8	29,5	31	40	40	34,6	28,3	34,6	21,4	43,8	34,6	28,3	31	29,5	43,8

P50. Como é que essa consulta foi realizada? Através de que meio de comunicação?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Telefone	39	8	31	4	9	8	5	5	8	9	7	18	5	7	11	7	10	4
	92,9	72,7	100	100	100	80	83,3	100	100	90	87,5	94,7	100	100	91,7	100	90,9	80
Videochamada/Zoom	3	3	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
	7,1	27,3	0	0	0	20	16,7	0	0	10	12,5	5,3	0	0	8,3	0	9,1	20
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	42	11	31	4	9	10	6	5	8	10	8	19	5	7	12	7	11	5
Margem erro	15,1	29,5	17,6	49	32,7	31	40	43,8	34,6	31	34,6	22,5	43,8	37	28,3	37	29,5	43,8

P51. Como avalia essa consulta por telemedicina?

BASE: Não sofrem de doenças crônicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Nada satisfatória	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0
	4,8	0	6,5	0	22,2	0	0	0	0	0	0	10,5	0	0	8,3	0	9,1	0
2 - Pouco satisfatória	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
	4,8	0	6,5	0	0	10	0	20	0	0	12,5	5,3	0	0	8,3	0	9,1	0
3 - Moderadamente satisfató	21	5	16	2	4	5	5	1	4	7	4	7	3	3	5	5	5	3
	50	45,5	51,6	50	44,4	50	83,3	20	50	70	50	36,8	60	42,9	41,7	71,4	45,5	60
4 - Muito satisfatória	15	5	10	2	3	3	1	3	3	2	3	8	2	3	5	2	4	1
	35,7	45,5	32,3	50	33,3	30	16,7	60	37,5	20	37,5	42,1	40	42,9	41,7	28,6	36,4	20
5 - Extremamente satisfatóri.	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1
	4,8	9,1	3,2	0	0	10	0	0	12,5	10	0	5,3	0	14,3	0	0	0	20
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	42	11	31	4	9	10	6	5	8	10	8	19	5	7	12	7	11	5
Margem erro	15,1	29,5	17,6	49	32,7	31	40	43,8	34,6	31	34,6	22,5	43,8	37	28,3	37	29,5	43,8
Média	3,31	3,64	3,19	3,5	2,89	3,4	3,17	3,4	3,63	3,4	3,25	3,26	3,4	3,71	3,17	3,29	3,09	3,6
Desvio padrão	0,84	0,67	0,87	0,58	1,17	0,84	0,41	0,89	0,74	0,7	0,71	1,05	0,55	0,76	0,94	0,49	0,94	0,89

P51.1. Quais as razões para estar insatisfeito/a com a consulta por telemedicina?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina e ficaram insatisfeitos/as

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Pouca atenção	3	0	3	0	1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	2	0
	75		75		50	100		100			100	66,7			50		100	
Não fazem exames	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	25		25		50	0		0			0	33,3			50		0	
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0	0		0			0	0			0		0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0	0		0			0	0			0		0	
Amostra	4	0	4	0	2	1	0	1	0	0	1	3	0	0	2	0	2	0
Margem erro	49	0	49	0	69,3	98	0	98	0	0	98	56,6	0	0	69,3	0	69,3	0

P51.2. Quais as razões para estar satisfeito/a com a consulta por telemedicina?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina e ficaram satisfeitos/as

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Bom atendimento/ Correu be	12	4	8	2	3	2	1	2	2	2	1	7	2	2	4	1	4	1
	70,6	66,7	72,7	100	100	50	100	66,7	50	66,7	33,3	77,8	100	50	80	50	100	50
Mais prático	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
	11,8	0	18,2	0	0	25	0	0	25	0	33,3	11,1	0	25	0	50	0	0
Passar as receitas	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	5,9	16,7	0	0	33,3	0	0	0	0	0	0	11,1	0	0	0	0	25	0
Mais seguro	3	2	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1
	17,6	33,3	9,1	0	0	25	0	33,3	25	33,3	33,3	11,1	0	25	20	0	0	50
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	17	6	11	2	3	4	1	3	4	3	3	9	2	4	5	2	4	2
Margem erro	23,8	40	29,5	69,3	56,6	49	98	56,6	49	56,6	56,6	32,7	69,3	49	43,8	69,3	49	69,3

P52. Assumindo que a pandemia termina e que a vida volta ao normal, até que ponto estaria interessando em manter esta opção de consultas à distância/telemedicina?

BASE: Não sofrem de doenças crônicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Gostaria de manter para todos	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0
	4,8	0	6,5	0	0	10	0	0	12,5	0	12,5	5,3	0	28,6	0	0	0	0
Gostaria de manter, mas apenas para alguns	12	4	8	0	3	4	1	2	2	3	2	5	2	2	2	4	2	2
	28,6	36,4	25,8	0	33,3	40	16,7	40	25	30	25	26,3	40	28,6	16,7	57,1	18,2	40
Só gostaria de recorrer à telemedicina	12	4	8	3	3	1	3	1	1	5	0	6	1	2	3	1	4	2
	28,6	36,4	25,8	75	33,3	10	50	20	12,5	50	0	31,6	20	28,6	25	14,3	36,4	40
Não, não gostaria de voltar a consultas presenciais	15	3	12	1	3	4	2	2	3	2	5	6	2	1	6	2	5	1
	35,7	27,3	38,7	25	33,3	40	33,3	40	37,5	20	62,5	31,6	40	14,3	50	28,6	45,5	20
Ns/Nr	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	2,4	0	3,2	0	0	0	0	0	12,5	0	0	5,3	0	0	8,3	0	0	0
Amostra	42	11	31	4	9	10	6	5	8	10	8	19	5	7	12	7	11	5
Margem erro	15,1	29,5	17,6	49	32,7	31	40	43,8	34,6	31	34,6	22,5	43,8	37	28,3	37	29,5	43,8

P53. Gostaria de ter sido visto/a por um médico presencialmente?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	34	9	25	2	8	8	4	5	7	8	6	15	5	4	12	5	9	4
	81	81,8	80,6	50	88,9	80	66,7	100	87,5	80	75	78,9	100	57,1	100	71,4	81,8	80
Não	8	2	6	2	1	2	2	0	1	2	2	4	0	3	0	2	2	1
	19	18,2	19,4	50	11,1	20	33,3	0	12,5	20	25	21,1	0	42,9	0	28,6	18,2	20
Amostra	42	11	31	4	9	10	6	5	8	10	8	19	5	7	12	7	11	5
Margem erro	15,1	29,5	17,6	49	32,7	31	40	43,8	34,6	31	34,6	22,5	43,8	37	28,3	37	29,5	43,8

P53.1. Porquê?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Prefere contacto presencial	16	4	12	2	3	5	2	2	2	4	2	6	4	1	5	0	6	4
	38,1	36,4	38,7	50	33,3	50	33,3	40	25	40	25	31,6	80	14,3	41,7	0	54,5	80
Qualidade do atendimento	10	2	8	0	2	3	1	1	3	2	3	5	0	2	4	1	3	0
	23,8	18,2	25,8	0	22,2	30	16,7	20	37,5	20	37,5	26,3	0	28,6	33,3	14,3	27,3	0
Consulta mais completa (exa	6	3	3	0	2	0	1	1	2	1	1	3	1	1	1	4	0	0
	14,3	27,3	9,7	0	22,2	0	16,7	20	25	10	12,5	15,8	20	14,3	8,3	57,1	0	0
Mais rápido/eficaz	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	2,4	0	3,2	0	0	10	0	0	0	0	12,5	0	0	14,3	0	0	0	0
Não era urgente	5	2	3	0	1	2	2	0	0	2	1	2	0	2	0	1	2	0
	11,9	18,2	9,7	0	11,1	20	33,3	0	0	20	12,5	10,5	0	28,6	0	14,3	18,2	0
Receio do COVID-19	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	2,4	0	3,2	25	0	0	0	0	0	0	0	5,3	0	0	0	0	0	20
Prefere pelo telefone	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	2,4	0	3,2	0	0	0	0	0	12,5	0	0	5,3	0	14,3	0	0	0	0
Maior segurança	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
	4,8	0	6,5	0	11,1	0	0	20	0	0	0	10,5	0	0	16,7	0	0	0
Outras respostas	2	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
	4,8	0	6,5	25	11,1	0	0	0	0	10	12,5	0	0	0	8,3	14,3	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	42	11	31	4	9	10	6	5	8	10	8	19	5	7	12	7	11	5
Margem erro	15,1	29,5	17,6	49	32,7	31	40	43,8	34,6	31	34,6	22,5	43,8	37	28,3	37	29,5	43,8

P54. Gostaria que lhe tivesse sido oferecida a possibilidade de recorrer a uma consulta de telemedicina?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e não tiveram consulta médica por telemedicina marcada neste período

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS			AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	143	66	77	15	24	35	29	24	16	39	28	48	28	16	41	42	36	8
	20	18,2	21,8	20,3	17	21,7	19,7	27	15,4	26	17,3	16,9	23,3	18,8	19,2	20,4	23,7	13,3
Não	573	297	276	59	117	126	118	65	88	111	134	236	92	69	172	164	116	52
	80	81,8	78,2	79,7	83	78,3	80,3	73	84,6	74	82,7	83,1	76,7	81,2	80,8	79,6	76,3	86,7
Amostra	716	363	353	74	141	161	147	89	104	150	162	284	120	85	213	206	152	60
Margem erro	3,7	5,1	5,2	11,4	8,3	7,7	8,1	10,4	9,6	8	7,7	5,8	8,9	10,6	6,7	6,8	7,9	12,7

P54.1. Porquê?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e não tiveram consulta médica por telemedicina marcada neste período

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS			AGREGADO						
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Mais prático	31	16	15	2	5	5	8	8	3	12	3	11	5	5	6	14	6	0
	4,3	4,4	4,2	2,7	3,5	3,1	5,4	9	2,9	8	1,9	3,9	4,2	5,9	2,8	6,8	3,9	0
Mais rápido	10	6	4	2	0	3	4	0	1	5	0	4	1	0	2	2	5	1
	1,4	1,7	1,1	2,7	0	1,9	2,7	0	1	3,3	0	1,4	0,8	0	0,9	1	3,3	1,7
Receio de ser contagiado	39	19	20	4	9	11	10	3	2	15	7	9	8	2	10	11	13	3
	5,4	5,2	5,7	5,4	6,4	6,8	6,8	3,4	1,9	10	4,3	3,2	6,7	2,4	4,7	5,3	8,6	5
Não ser necessária deslocaçã	25	16	9	1	3	7	6	6	2	8	6	9	2	4	12	5	4	0
	3,5	4,4	2,5	1,4	2,1	4,3	4,1	6,7	1,9	5,3	3,7	3,2	1,7	4,7	5,6	2,4	2,6	0
Bom para consultas de rotina	55	19	36	8	9	16	8	5	9	9	14	21	11	5	13	19	13	5
	7,7	5,2	10,2	10,8	6,4	9,9	5,4	5,6	8,7	6	8,6	7,4	9,2	5,9	6,1	9,2	8,6	8,3
Não era necessário	322	181	141	43	78	74	60	37	30	69	73	126	54	34	93	98	62	35
	45	49,9	39,9	58,1	55,3	46	40,8	41,6	28,8	46	45,1	44,4	45	40	43,7	47,6	40,8	58,3
Atendimento de pior qualida	83	33	50	6	11	17	21	9	19	12	22	34	15	12	26	19	18	8
	11,6	9,1	14,2	8,1	7,8	10,6	14,3	10,1	18,3	8	13,6	12	12,5	14,1	12,2	9,2	11,8	13,3
Prefere contacto presencial	154	75	79	6	28	37	34	22	27	33	35	66	20	17	48	44	36	9
	21,5	20,7	22,4	8,1	19,9	23	23,1	24,7	26	22	21,6	23,2	16,7	20	22,5	21,4	23,7	15
No meu caso, teria de ser pr	11	6	5	0	3	3	1	0	4	1	3	4	3	2	5	3	1	0
	1,5	1,7	1,4	0	2,1	1,9	0,7	0	3,8	0,7	1,9	1,4	2,5	2,4	2,3	1,5	0,7	0
Não tenho meios/ Não sei fa	18	12	6	2	0	2	4	3	7	1	4	9	4	6	6	1	4	1
	2,5	3,3	1,7	2,7	0	1,2	2,7	3,4	6,7	0,7	2,5	3,2	3,3	7,1	2,8	0,5	2,6	1,7
Tenho seguro	3	2	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	1	2	0	0
	0,4	0,6	0,3	0	0	0	0,7	1,1	1	1,3	0	0,4	0	0	0,5	1	0	0
Outras respostas	6	3	3	1	0	0	4	1	0	1	1	2	2	1	3	1	1	0
	0,8	0,8	0,8	1,4	0	0	2,7	1,1	0	0,7	0,6	0,7	1,7	1,2	1,4	0,5	0,7	0
Ns/Nr	4	1	3	1	1	0	0	0	2	0	1	2	1	2	0	2	0	0
	0,6	0,3	0,8	1,4	0,7	0	0	0	1,9	0	0,6	0,7	0,8	2,4	0	1	0	0
Amostra	716	363	353	74	141	161	147	89	104	150	162	284	120	85	213	206	152	60
Margem erro	3,7	5,1	5,2	11,4	8,3	7,7	8,1	10,4	9,6	8	7,7	5,8	8,9	10,6	6,7	6,8	7,9	12,7

P54.2. Durante a pandemia, aconteceu não ter acesso a algum medicamento (seja no hospital ou na farmácia) que deveria tomar?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e não tiveram consulta médica por telemedicina marcada neste período ou e já tiveram a consulta médica por telemedicina

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	3	0	3	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
	0,4	0	0,8	0	0,7	0	0	1,1	0,9	0,6	0,6	0,3	0	1,1	0,4	0	0,6	0
Não	755	374	381	78	149	171	153	93	111	159	169	302	125	91	224	213	162	65
	99,6	100	99,2	100	99,3	100	100	98,9	99,1	99,4	99,4	99,7	100	98,9	99,6	100	99,4	100
Amostra	758	374	384	78	150	171	153	94	112	160	170	303	125	92	225	213	163	65
Margem erro	3,6	5,1	5	11,1	8	7,5	7,9	10,1	9,3	7,7	7,5	5,6	8,8	10,2	6,5	6,7	7,7	12,2

P54.3. Quais as razões para não ter acesso a esse medicamento?

BASE: Não sofrem de doenças crónicas e durante a pandemia aconteceu não ter acesso a algum medicamento que deveria tomar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Estava esgotado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0			0	0	0	0	0	0		0		0	
Não tinha receita para compri	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
	66,7		66,7		0			100	100	0	100	100	100		100	100		0
Não tinha condições financeiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0			0	0	0	0	0	0		0		0	
Não quis ir à farmácia para comprar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0			0	0	0	0	0	0		0		0	
Não quis ir ao hospital/ centro de saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0			0	0	0	0	0	0		0		0	
Outras respostas	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	33,3		33,3		100			0	0	100	0	0	0		0		100	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0		0			0	0	0	0	0	0		0		0	
Amostra	3	0	3	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
Margem erro	56,6	0	56,6	0	98	0	0	98	98	98	98	98	98	0	98	98	0	98

P55. Imagine que precisava de recorrer a cuidados de saúde (ir ao hospital ou ao centro de saúde, por exemplo). Qual das seguinte afirmações mais se adequa ao que faria?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Não recorreria a cuidados:	19	11	8	0	1	2	2	5	9	4	1	12	2	5	9	2	2	1
	1,9	2,4	1,5	0	0,6	1,1	1,1	3,2	3,9	2,2	0,5	2,5	1,3	3,4	2,7	0,8	1,1	1,3
2 - Só recorria se consideras:	347	156	191	38	60	63	64	47	75	79	81	144	43	53	112	98	63	21
	34,4	33,5	35,2	45,8	35,9	33,3	34,8	30,5	32,3	44,1	39,9	30,4	27,9	36,6	33,8	37,1	33,2	26,6
3 - Provavelmente recorria a	231	109	122	12	39	51	36	42	51	35	35	114	47	32	74	55	50	20
	22,9	23,4	22,5	14,5	23,4	27	19,6	27,3	22	19,6	17,2	24,1	30,5	22,1	22,4	20,8	26,3	25,3
De certeza que recorria a cui	403	188	215	32	63	72	80	60	96	61	84	198	60	53	135	106	74	35
	39,9	40,3	39,6	38,6	37,7	38,1	43,5	39	41,4	34,1	41,4	41,9	39	36,6	40,8	40,2	38,9	44,3
Ns/Nr	9	2	7	1	4	1	2	0	1	0	2	5	2	2	1	3	1	2
	0,9	0,4	1,3	1,2	2,4	0,5	1,1	0	0,4	0	1	1,1	1,3	1,4	0,3	1,1	0,5	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,02	3,02	3,01	2,93	3,01	3,03	3,07	3,02	3,01	2,85	3	3,06	3,09	2,93	3,02	3,02	3,04	3,16
Desvio padrão	0,91	0,92	0,9	0,93	0,89	0,87	0,91	0,91	0,95	0,92	0,92	0,91	0,85	0,94	0,93	0,9	0,88	0,87

P56. O que condicionaria a sua ida? Quais os motivos?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Receio de contágio	310	132	178	25	52	57	51	51	74	67	65	138	40	42	102	79	65	22
	30,7	28,3	32,8	30,1	31,1	30,2	27,7	33,1	31,9	37,4	32	29,2	26	29	30,8	29,9	34,2	27,8
Pessoa que é ou tem contact	8	3	5	1	2	0	2	0	3	1	2	3	2	2	0	2	1	3
	0,8	0,6	0,9	1,2	1,2	0	1,1	0	1,3	0,6	1	0,6	1,3	1,4	0	0,8	0,5	3,8
Grande aglomeração de pess	95	42	53	7	20	22	17	13	16	12	17	47	19	11	27	30	19	8
	9,4	9	9,8	8,4	12	11,6	9,2	8,4	6,9	6,7	8,4	9,9	12,3	7,6	8,2	11,4	10	10,1
Só em casos graves	129	70	59	10	27	25	25	18	24	27	34	50	18	20	40	33	26	10
	12,8	15	10,9	12	16,2	13,2	13,6	11,7	10,3	15,1	16,7	10,6	11,7	13,8	12,1	12,5	13,7	12,7
Dificuldade nas marcações	35	16	19	2	4	6	8	6	9	6	8	16	5	2	13	8	8	4
	3,5	3,4	3,5	2,4	2,4	3,2	4,3	3,9	3,9	3,4	3,9	3,4	3,2	1,4	3,9	3	4,2	5,1
Dificuldade em arranjar trans	9	3	6	1	1	0	1	1	5	0	1	6	2	4	2	2	1	0
	0,9	0,6	1,1	1,2	0,6	0	0,5	0,6	2,2	0	0,5	1,3	1,3	2,8	0,6	0,8	0,5	0
Higiene/Desinfecção das inst	21	6	15	2	5	2	2	3	7	4	3	8	6	3	7	4	6	1
	2,1	1,3	2,8	2,4	3	1,1	1,1	1,9	3	2,2	1,5	1,7	3,9	2,1	2,1	1,5	3,2	1,3
Não sobrecarregar o sistema	27	13	14	2	3	7	7	2	6	5	6	12	4	4	7	8	6	2
	2,7	2,8	2,6	2,4	1,8	3,7	3,8	1,3	2,6	2,8	3	2,5	2,6	2,8	2,1	3	3,2	2,5
Demora no atendimento	39	15	24	2	6	10	5	8	8	2	7	22	8	2	17	8	9	3
	3,9	3,2	4,4	2,4	3,6	5,3	2,7	5,2	3,4	1,1	3,4	4,7	5,2	1,4	5,1	3	4,7	3,8
Nada/ Sem condicionamento	338	168	170	31	54	65	66	46	76	55	65	166	52	49	111	88	59	31
	33,5	36,1	31,3	37,3	32,3	34,4	35,9	29,9	32,8	30,7	32	35,1	33,8	33,8	33,5	33,3	31,1	39,2
Outras respostas	5	3	2	0	1	1	2	1	0	1	0	2	2	2	1	1	0	1
	0,5	0,6	0,4	0	0,6	0,5	1,1	0,6	0	0,6	0	0,4	1,3	1,4	0,3	0,4	0	1,3
Ns/Nr	53	20	33	6	4	7	9	12	15	10	6	25	12	10	19	16	5	3
	5,3	4,3	6,1	7,2	2,4	3,7	4,9	7,8	6,5	5,6	3	5,3	7,8	6,9	5,7	6,1	2,6	3,8
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P57. De um modo geral, até que ponto se sente seguro/a ou confortável para aceder a cuidados de saúde, nesta situação de pandemia?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Extremamente inseguro/	19	10	9	1	2	3	3	3	7	3	5	10	1	5	6	2	3	3
	1,9	2,1	1,7	1,2	1,2	1,6	1,6	1,9	3	1,7	2,5	2,1	0,6	3,4	1,8	0,8	1,6	3,8
2 - Inseguro/a	151	65	86	11	28	27	26	24	35	26	34	70	21	28	43	44	22	14
	15	13,9	15,8	13,3	16,8	14,3	14,1	15,6	15,1	14,5	16,7	14,8	13,6	19,3	13	16,7	11,6	17,7
3 - Nem seguro/a nem inseg	289	115	174	16	41	57	55	49	71	46	55	145	43	37	100	75	61	16
	28,6	24,7	32	19,3	24,6	30,2	29,9	31,8	30,6	25,7	27,1	30,7	27,9	25,5	30,2	28,4	32,1	20,3
4 - Seguro/a	486	239	247	49	84	89	89	65	110	92	95	219	80	66	163	123	93	41
	48,2	51,3	45,5	59	50,3	47,1	48,4	42,2	47,4	51,4	46,8	46,3	51,9	45,5	49,2	46,6	48,9	51,9
5 - Extremamente seguro/a	59	33	26	6	11	12	11	11	8	12	14	25	8	9	17	18	11	4
	5,8	7,1	4,8	7,2	6,6	6,3	6	7,1	3,4	6,7	6,9	5,3	5,2	6,2	5,1	6,8	5,8	5,1
Ns/Nr	5	4	1	0	1	1	0	2	1	0	0	4	1	0	2	2	0	1
	0,5	0,9	0,2	0	0,6	0,5	0	1,3	0,4	0	0	0,8	0,6	0	0,6	0,8	0	1,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,41	3,48	3,36	3,58	3,45	3,43	3,43	3,38	3,33	3,47	3,39	3,38	3,48	3,32	3,43	3,42	3,46	3,37
Desvio padrão	0,88	0,9	0,86	0,86	0,89	0,87	0,87	0,9	0,88	0,88	0,93	0,88	0,82	0,97	0,85	0,88	0,83	0,97

P58. Quais as razões para essa insegurança?

BASE: Sentem-se inseguros/as ou extremamente inseguros/as para aceder a cuidados de saúde nesta situação de pandemia

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Receio de contágio	133	55	78	10	23	26	24	19	31	18	32	64	19	28	32	39	20	14
	78,2	73,3	82,1	83,3	76,7	86,7	82,8	70,4	73,8	62,1	82,1	80	86,4	84,8	65,3	84,8	80	82,4
Medo de contagiar pessoas r	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
	1,2	1,3	1,1	0	3,3	3,3	0	0	0	0	2,6	1,3	0	0	0	2,2	0	5,9
Grande aglomerado de pessc	17	11	6	1	2	2	4	3	5	0	6	10	1	2	5	6	2	2
	10	14,7	6,3	8,3	6,7	6,7	13,8	11,1	11,9	0	15,4	12,5	4,5	6,1	10,2	13	8	11,8
Falta de higiene/desinfecção	4	3	1	0	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	1	1	2	0
	2,4	4	1,1	0	3,3	3,3	3,4	0	2,4	6,9	2,6	1,3	0	0	2	2,2	8	0
Falta de preparação dos hosj	17	9	8	1	3	3	2	5	3	9	3	5	0	3	8	2	3	1
	10	12	8,4	8,3	10	10	6,9	18,5	7,1	31	7,7	6,3	0	9,1	16,3	4,3	12	5,9
Mau atendimento	4	3	1	0	0	2	1	1	0	1	1	0	2	0	2	2	0	0
	2,4	4	1,1	0	0	6,7	3,4	3,7	0	3,4	2,6	0	9,1	0	4,1	4,3	0	0
Faz parte de grupo de risco	14	3	11	1	1	2	0	1	9	2	0	9	3	4	6	1	0	3
	8,2	4	11,6	8,3	3,3	6,7	0	3,7	21,4	6,9	0	11,3	13,6	12,1	12,2	2,2	0	17,6
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amostra	170	75	95	12	30	30	29	27	42	29	39	80	22	33	49	46	25	17
Margem erro	7,5	11,3	10,1	28,3	17,9	17,9	18,2	18,9	15,1	18,2	15,7	11	20,9	17,1	14	14,4	19,6	23,8

P59. Imagine que tinha o poder de decidir e implementar medidas no funcionamento de unidades de saúde (centros de saúde, hospitais, etc.). O que poderia ser feito para aumentar a segurança das pessoas que se dirigem a estes locais para aceder a cuidados de saúde?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Mais profissionais de saúde	99	42	57	6	24	21	15	14	19	18	16	51	14	11	29	27	19	13
	9,8	9	10,5	7,2	14,4	11,1	8,2	9,1	8,2	10,1	7,9	10,8	9,1	7,6	8,8	10,2	10	16,5
Obrigar ao cumprimento das	62	31	31	11	12	11	9	14	5	12	13	25	12	8	23	17	9	5
	6,1	6,7	5,7	13,3	7,2	5,8	4,9	9,1	2,2	6,7	6,4	5,3	7,8	5,5	6,9	6,4	4,7	6,3
Espaços só para COVID-19	66	34	32	5	12	15	13	12	9	18	19	23	6	6	22	20	14	4
	6,5	7,3	5,9	6	7,2	7,9	7,1	7,8	3,9	10,1	9,4	4,9	3,9	4,1	6,6	7,6	7,4	5,1
Evitar ajuntamentos	71	36	35	9	16	12	13	9	12	14	16	28	13	8	19	25	10	9
	7	7,7	6,4	10,8	9,6	6,3	7,1	5,8	5,2	7,8	7,9	5,9	8,4	5,5	5,7	9,5	5,3	11,4
Testes à entrada	36	18	18	0	8	9	6	8	5	10	9	16	1	9	8	11	6	2
	3,6	3,9	3,3	0	4,8	4,8	3,3	5,2	2,2	5,6	4,4	3,4	0,6	6,2	2,4	4,2	3,2	2,5
Maior rapidez no atendimento	45	20	25	3	7	11	11	6	7	7	9	22	7	5	14	14	9	3
	4,5	4,3	4,6	3,6	4,2	5,8	6	3,9	3	3,9	4,4	4,7	4,5	3,4	4,2	5,3	4,7	3,8
Mais informação aos utentes	10	4	6	0	2	1	3	2	2	5	2	3	0	3	3	1	3	0
	1	0,9	1,1	0	1,2	0,5	1,6	1,3	0,9	2,8	1	0,6	0	2,1	0,9	0,4	1,6	0
Horário alargado	12	5	7	1	1	4	2	2	2	2	2	7	1	3	2	2	3	2
	1,2	1,1	1,3	1,2	0,6	2,1	1,1	1,3	0,9	1,1	1	1,5	0,6	2,1	0,6	0,8	1,6	2,5
Melhor atendimento	109	55	54	7	20	29	18	17	18	21	21	49	18	7	34	38	19	11
	10,8	11,8	9,9	8,4	12	15,3	9,8	11	7,8	11,7	10,3	10,4	11,7	4,8	10,3	14,4	10	13,9
Melhorar a triagem	27	14	13	3	5	8	2	5	4	12	4	8	3	5	9	6	4	3
	2,7	3	2,4	3,6	3	4,2	1,1	3,2	1,7	6,7	2	1,7	1,9	3,4	2,7	2,3	2,1	3,8
Maior higiene/desinfecção de	72	33	39	4	12	13	13	13	17	13	12	32	15	14	20	23	9	6
	7,1	7,1	7,2	4,8	7,2	6,9	7,1	8,4	7,3	7,3	5,9	6,8	9,7	9,7	6	8,7	4,7	7,6
Utilização obrigatória de má	50	22	28	1	9	7	10	12	11	8	14	20	8	9	15	11	9	6
	5	4,7	5,2	1,2	5,4	3,7	5,4	7,8	4,7	4,5	6,9	4,2	5,2	6,2	4,5	4,2	4,7	7,6
Nada/ Nenhuma sugestão	120	58	62	10	22	27	24	17	20	25	28	49	18	8	47	30	26	9
	11,9	12,4	11,4	12	13,2	14,3	13	11	8,6	14	13,8	10,4	11,7	5,5	14,2	11,4	13,7	11,4
Outras respostas	14	9	5	1	2	3	4	2	2	4	4	4	2	1	4	5	2	2
	1,4	1,9	0,9	1,2	1,2	1,6	2,2	1,3	0,9	2,2	2	0,8	1,3	0,7	1,2	1,9	1,1	2,5
Ns/Nr	365	150	215	29	47	52	63	54	120	45	62	197	61	70	123	78	72	22
	36,2	32,2	39,6	34,9	28,1	27,5	34,2	35,1	51,7	25,1	30,5	41,6	39,6	48,3	37,2	29,5	37,9	27,8
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P60.1. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: SINTO CONFIANÇA PARA RECEBER CUIDADOS DE SAÚDE NUM HOSPITAL PÚBLICO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	25	11	14	2	2	7	5	5	4	6	6	11	2	5	9	6	2	3
	2,5	2,4	2,6	2,4	1,2	3,7	2,7	3,2	1,7	3,4	3	2,3	1,3	3,4	2,7	2,3	1,1	3,8
2 - Discordo	145	65	80	11	25	24	19	26	40	25	32	70	18	26	49	33	27	10
	14,4	13,9	14,7	13,3	15	12,7	10,3	16,9	17,2	14	15,8	14,8	11,7	17,9	14,8	12,5	14,2	12,7
3 - Não concordo nem discor	174	69	105	8	30	36	31	32	37	26	38	86	24	28	47	56	31	12
	17,2	14,8	19,3	9,6	18	19	16,8	20,8	15,9	14,5	18,7	18,2	15,6	19,3	14,2	21,2	16,3	15,2
4 - Concordo	562	267	295	49	92	104	113	74	130	100	105	259	98	71	190	147	111	43
	55,7	57,3	54,3	59	55,1	55	61,4	48,1	56	55,9	51,7	54,8	63,6	49	57,4	55,7	58,4	54,4
5 - Concordo totalmente	95	49	46	13	16	17	15	16	18	22	20	42	11	15	33	20	16	11
	9,4	10,5	8,5	15,7	9,6	9	8,2	10,4	7,8	12,3	9,9	8,9	7,1	10,3	10	7,6	8,4	13,9
Ns/Nr	8	5	3	0	2	1	1	1	3	0	2	5	1	0	3	2	3	0
	0,8	1,1	0,6	0	1,2	0,5	0,5	0,6	1,3	0	1	1,1	0,6	0	0,9	0,8	1,6	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,56	3,6	3,52	3,72	3,58	3,53	3,62	3,46	3,52	3,6	3,5	3,54	3,64	3,45	3,58	3,54	3,6	3,62
Desvio padrão	0,94	0,94	0,93	0,97	0,9	0,96	0,88	1	0,93	0,99	0,98	0,93	0,83	1,01	0,95	0,89	0,88	1

P60.2. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: SINTO CONFIANÇA PARA RECEBER CUIDADOS DE SAÚDE NO MEU CENTRO DE SAÚDE/ UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	14	9	5	1	0	3	3	5	2	4	5	5	0	3	5	2	1	3
	1,4	1,9	0,9	1,2	0	1,6	1,6	3,2	0,9	2,2	2,5	1,1	0	2,1	1,5	0,8	0,5	3,8
2 - Discordo	125	49	76	9	19	28	16	21	32	20	27	58	20	22	36	32	26	9
	12,4	10,5	14	10,8	11,4	14,8	8,7	13,6	13,8	11,2	13,3	12,3	13	15,2	10,9	12,1	13,7	11,4
3 - Não concordo nem discor	174	81	93	7	29	36	30	27	45	28	36	87	23	29	54	54	23	14
	17,2	17,4	17,1	8,4	17,4	19	16,3	17,5	19,4	15,6	17,7	18,4	14,9	20	16,3	20,5	12,1	17,7
4 - Concordo	555	259	296	53	92	94	111	79	126	100	103	262	90	71	185	142	114	43
	55	55,6	54,5	63,9	55,1	49,7	60,3	51,3	54,3	55,9	50,7	55,4	58,4	49	55,9	53,8	60	54,4
5 - Concordo totalmente	134	64	70	13	25	27	23	21	25	27	30	57	20	20	49	32	23	10
	13,3	13,7	12,9	15,7	15	14,3	12,5	13,6	10,8	15,1	14,8	12,1	13	13,8	14,8	12,1	12,1	12,7
Ns/Nr	7	4	3	0	2	1	1	1	2	0	2	4	1	0	2	2	3	0
	0,7	0,9	0,6	0	1,2	0,5	0,5	0,6	0,9	0	1	0,8	0,6	0	0,6	0,8	1,6	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,67	3,69	3,65	3,82	3,75	3,61	3,74	3,59	3,61	3,7	3,63	3,66	3,72	3,57	3,72	3,65	3,71	3,61
Desvio padrão	0,91	0,91	0,91	0,87	0,85	0,96	0,85	1	0,89	0,93	0,98	0,88	0,85	0,98	0,9	0,87	0,88	0,98

P60.3. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: SINTO CONFIANÇA PARA ME DESLOCAR A UMA FARMÁCIA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	5	2	3	0	0	0	1	1	3	0	1	4	0	2	3	0	0	0
	0,5	0,4	0,6	0	0	0	0,5	0,6	1,3	0	0,5	0,8	0	1,4	0,9	0	0	0
2 - Discordo	43	16	27	3	2	7	6	8	17	5	11	20	7	10	14	7	9	3
	4,3	3,4	5	3,6	1,2	3,7	3,3	5,2	7,3	2,8	5,4	4,2	4,5	6,9	4,2	2,7	4,7	3,8
3 - Não concordo nem discor	117	42	75	7	17	29	20	20	24	17	24	59	17	17	29	40	24	7
	11,6	9	13,8	8,4	10,2	15,3	10,9	13	10,3	9,5	11,8	12,5	11	11,7	8,8	15,2	12,6	8,9
4 - Concordo	593	279	314	49	100	104	114	88	138	113	110	280	90	85	201	157	101	49
	58,8	59,9	57,8	59	59,9	55	62	57,1	59,5	63,1	54,2	59,2	58,4	58,6	60,7	59,5	53,2	62
5 - Concordo totalmente	249	126	123	24	47	48	43	37	50	44	55	110	40	31	84	60	54	20
	24,7	27	22,7	28,9	28,1	25,4	23,4	24	21,6	24,6	27,1	23,3	26	21,4	25,4	22,7	28,4	25,3
Ns/Nr	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
	0,2	0,2	0,2	0	0,6	0,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,1	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,03	4,1	3,97	4,13	4,16	4,03	4,04	3,99	3,93	4,09	4,03	4	4,06	3,92	4,05	4,02	4,06	4,09
Desvio padrão	0,76	0,73	0,78	0,71	0,64	0,75	0,72	0,8	0,85	0,67	0,81	0,78	0,74	0,85	0,77	0,7	0,78	0,7

P60.4. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: AS SALAS DE ESPERA COM MUITA GENTE SÃO UM PROBLEMA NAS INSTITUIÇÕES/ SERVIÇOS DE SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	6	1	5	0	1	2	0	1	2	0	2	4	0	0	2	2	1	1
	0,6	0,2	0,9	0	0,6	1,1	0	0,6	0,9	0	1	0,8	0	0	0,6	0,8	0,5	1,3
2 - Discordo	48	22	26	5	5	9	11	8	10	8	13	22	5	10	14	9	13	2
	4,8	4,7	4,8	6	3	4,8	6	5,2	4,3	4,5	6,4	4,7	3,2	6,9	4,2	3,4	6,8	2,5
3 - Não concordo nem discor	128	66	62	10	21	24	26	22	25	18	27	53	30	19	44	25	28	12
	12,7	14,2	11,4	12	12,6	12,7	14,1	14,3	10,8	10,1	13,3	11,2	19,5	13,1	13,3	9,5	14,7	15,2
4 - Concordo	454	215	239	41	77	83	76	64	113	86	89	215	64	69	147	137	70	31
	45	46,1	44	49,4	46,1	43,9	41,3	41,6	48,7	48	43,8	45,5	41,6	47,6	44,4	51,9	36,8	39,2
5 - Concordo totalmente	361	155	206	26	61	71	69	57	77	65	70	173	53	43	122	87	77	32
	35,8	33,3	37,9	31,3	36,5	37,6	37,5	37	33,2	36,3	34,5	36,6	34,4	29,7	36,9	33	40,5	40,5
Ns/Nr	12	7	5	1	2	0	2	2	5	2	2	6	2	4	2	4	1	1
	1,2	1,5	0,9	1,2	1,2	0	1,1	1,3	2,2	1,1	1	1,3	1,3	2,8	0,6	1,5	0,5	1,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,12	4,09	4,14	4,07	4,16	4,12	4,12	4,11	4,11	4,18	4,05	4,14	4,09	4,03	4,13	4,15	4,11	4,17
Desvio padrão	0,85	0,83	0,87	0,83	0,81	0,88	0,87	0,89	0,83	0,79	0,91	0,86	0,82	0,85	0,84	0,79	0,93	0,87

P60.5. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: O LONGO TEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO É UM PROBLEMA NAS INSTITUIÇÕES/ SERVIÇOS DE SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0,1	0	0,2	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	1,3
2 - Discordo	41	17	24	2	7	6	7	9	10	6	12	18	5	7	15	7	8	4
	4,1	3,6	4,4	2,4	4,2	3,2	3,8	5,8	4,3	3,4	5,9	3,8	3,2	4,8	4,5	2,7	4,2	5,1
3 - Não concordo nem discor	119	55	64	11	20	22	22	17	27	19	24	59	17	11	40	28	29	11
	11,8	11,8	11,8	13,3	12	11,6	12	11	11,6	10,6	11,8	12,5	11	7,6	12,1	10,6	15,3	13,9
4 - Concordo	468	226	242	48	77	90	82	63	108	87	101	204	76	74	140	138	83	33
	46,4	48,5	44,6	57,8	46,1	47,6	44,6	40,9	46,6	48,6	49,8	43,1	49,4	51	42,3	52,3	43,7	41,8
5 - Concordo totalmente	371	164	207	22	63	69	72	63	82	66	66	186	53	49	135	89	70	28
	36,8	35,2	38,1	26,5	37,7	36,5	39,1	40,9	35,3	36,9	32,5	39,3	34,4	33,8	40,8	33,7	36,8	35,4
Ns/Nr	9	4	5	0	0	1	1	2	5	1	0	5	3	4	1	2	0	2
	0,9	0,9	0,9	0	0	0,5	0,5	1,3	2,2	0,6	0	1,1	1,9	2,8	0,3	0,8	0	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,17	4,16	4,17	4,08	4,17	4,17	4,2	4,18	4,15	4,2	4,09	4,19	4,17	4,17	4,2	4,18	4,13	4,08
Desvio padrão	0,8	0,77	0,82	0,7	0,8	0,8	0,79	0,86	0,8	0,76	0,82	0,81	0,76	0,77	0,82	0,72	0,82	0,91

P60.6. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: O FACTO DOS MÉDICOS VEREM MUITOS DOENTES AO MESMO TEMPO É UM PROBLEMA NAS INSTITUIÇÕES/ SERVIÇOS DE SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	4	2	2	1	1	0	0	0	2	0	0	4	0	1	1	1	1	0
	0,4	0,4	0,4	1,2	0,6	0	0	0	0,9	0	0	0,8	0	0,7	0,3	0,4	0,5	0
2 - Discordo	56	19	37	4	8	10	10	10	14	9	9	32	6	9	19	11	16	1
	5,6	4,1	6,8	4,8	4,8	5,3	5,4	6,5	6	5	4,4	6,8	3,9	6,2	5,7	4,2	8,4	1,3
3 - Não concordo nem discor	159	71	88	15	30	34	23	14	43	24	29	79	27	24	49	37	32	17
	15,8	15,2	16,2	18,1	18	18	12,5	9,1	18,5	13,4	14,3	16,7	17,5	16,6	14,8	14	16,8	21,5
4 - Concordo	450	221	229	45	72	86	80	72	95	82	101	195	72	64	139	141	69	37
	44,6	47,4	42,2	54,2	43,1	45,5	43,5	46,8	40,9	45,8	49,8	41,2	46,8	44,1	42	53,4	36,3	46,8
5 - Concordo totalmente	325	145	180	16	55	57	70	54	73	64	62	154	45	42	121	72	68	22
	32,2	31,1	33,1	19,3	32,9	30,2	38	35,1	31,5	35,8	30,5	32,6	29,2	29	36,6	27,3	35,8	27,8
Ns/Nr	15	8	7	2	1	2	1	4	5	0	2	9	4	5	2	2	4	2
	1,5	1,7	1,3	2,4	0,6	1,1	0,5	2,6	2,2	0	1	1,9	2,6	3,4	0,6	0,8	2,1	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,04	4,07	4,02	3,88	4,04	4,02	4,15	4,13	3,98	4,12	4,07	4	4,04	3,98	4,09	4,04	4,01	4,04
Desvio padrão	0,86	0,82	0,9	0,83	0,87	0,84	0,84	0,84	0,92	0,83	0,79	0,93	0,8	0,89	0,88	0,79	0,97	0,75

P60.7. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: AS INSTITUIÇÕES/ SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO TÊM AS INSTALAÇÕES E OS EQUIPAMENTOS PREPARADOS PARA FAZER FACE A ESTA PANDEMIA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	18	8	10	0	3	5	2	4	4	5	2	7	4	2	8	1	6	1
	1,8	1,7	1,8	0	1,8	2,6	1,1	2,6	1,7	2,8	1	1,5	2,6	1,4	2,4	0,4	3,2	1,3
2 - Discordo	172	77	95	12	30	25	34	25	46	41	28	81	22	24	64	39	31	14
	17	16,5	17,5	14,5	18	13,2	18,5	16,2	19,8	22,9	13,8	17,1	14,3	16,6	19,3	14,8	16,3	17,7
3 - Não concordo nem discor	208	100	108	20	33	33	34	35	53	31	45	105	27	25	80	60	35	8
	20,6	21,5	19,9	24,1	19,8	17,5	18,5	22,7	22,8	17,3	22,2	22,2	17,5	17,2	24,2	22,7	18,4	10,1
4 - Concordo	416	199	217	37	72	90	77	58	82	69	93	179	75	63	116	123	76	38
	41,2	42,7	40	44,6	43,1	47,6	41,8	37,7	35,3	38,5	45,8	37,8	48,7	43,4	35	46,6	40	48,1
5 - Concordo totalmente	155	67	88	10	25	28	32	25	35	26	31	79	19	25	52	33	32	13
	15,4	14,4	16,2	12	15	14,8	17,4	16,2	15,1	14,5	15,3	16,7	12,3	17,2	15,7	12,5	16,8	16,5
Ns/Nr	40	15	25	4	4	8	5	7	12	7	4	22	7	6	11	8	10	5
	4	3,2	4,6	4,8	2,4	4,2	2,7	4,5	5,2	3,9	2	4,7	4,5	4,1	3,3	3	5,3	6,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,53	3,53	3,54	3,57	3,53	3,61	3,58	3,51	3,45	3,41	3,62	3,54	3,56	3,61	3,44	3,58	3,54	3,65
Desvio padrão	1,02	1	1,04	0,9	1,02	1	1,03	1,05	1,05	1,1	0,95	1,03	0,99	1,02	1,06	0,91	1,07	1,03

P60.8. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: AS INSTITUIÇÕES/ SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO TÊM CONDIÇÕES DE LIMPEZA/ DESINFECÇÃO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	88	39	49	3	17	16	18	15	19	16	11	48	13	12	31	22	16	7
	8,7	8,4	9	3,6	10,2	8,5	9,8	9,7	8,2	8,9	5,4	10,1	8,4	8,3	9,4	8,3	8,4	8,9
2 - Discordo	278	129	149	22	46	50	54	45	61	60	53	118	47	31	97	77	54	19
	27,6	27,7	27,4	26,5	27,5	26,5	29,3	29,2	26,3	33,5	26,1	24,9	30,5	21,4	29,3	29,2	28,4	24,1
3 - Não concordo nem discor	194	87	107	19	29	37	32	32	45	31	40	91	32	30	64	43	43	14
	19,2	18,7	19,7	22,9	17,4	19,6	17,4	20,8	19,4	17,3	19,7	19,2	20,8	20,7	19,3	16,3	22,6	17,7
4 - Concordo	325	157	168	31	56	60	54	46	78	48	76	157	44	54	103	91	48	29
	32,2	33,7	30,9	37,3	33,5	31,7	29,3	29,9	33,6	26,8	37,4	33,2	28,6	37,2	31,1	34,5	25,3	36,7
5 - Concordo totalmente	82	33	49	3	9	22	18	13	17	15	15	39	13	12	21	19	22	8
	8,1	7,1	9	3,6	5,4	11,6	9,8	8,4	7,3	8,4	7,4	8,2	8,4	8,3	6,3	7,2	11,6	10,1
Ns/Nr	42	21	21	5	10	4	8	3	12	9	8	20	5	6	15	12	7	2
	4,2	4,5	3,9	6	6	2,1	4,3	1,9	5,2	5	3,9	4,2	3,2	4,1	4,5	4,5	3,7	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,04	3,04	3,04	3,12	2,96	3,12	3	2,98	3,06	2,92	3,16	3,05	2,98	3,17	2,96	3,03	3,03	3,16
Desvio padrão	1,15	1,14	1,17	0,99	1,15	1,19	1,2	1,16	1,14	1,17	1,08	1,17	1,15	1,13	1,14	1,15	1,18	1,18

P60.9. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: DEVERIA HAVER ALAS E PERCURSOS NAS INSTITUIÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE DEDICADAS AO COVID-19, PARA NÃO MISTURAR ESTES DOENTES COM PESSOAS COM OUTRAS DOENÇAS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	4	2	2	0	1	1	0	0	2	0	0	4	0	1	2	0	0	1
	0,4	0,4	0,4	0	0,6	0,5	0	0	0,9	0	0	0,8	0	0,7	0,6	0	0	1,3
2 - Discordo	17	7	10	0	1	6	5	1	4	2	4	6	5	2	6	3	6	0
	1,7	1,5	1,8	0	0,6	3,2	2,7	0,6	1,7	1,1	2	1,3	3,2	1,4	1,8	1,1	3,2	0
3 - Não concordo nem discor	94	45	49	10	10	17	14	16	27	10	24	44	16	18	29	26	18	3
	9,3	9,7	9	12	6	9	7,6	10,4	11,6	5,6	11,8	9,3	10,4	12,4	8,8	9,8	9,5	3,8
4 - Concordo	437	206	231	41	68	83	81	64	100	68	86	213	70	64	139	121	71	42
	43,3	44,2	42,5	49,4	40,7	43,9	44	41,6	43,1	38	42,4	45	45,5	44,1	42	45,8	37,4	53,2
5 - Concordo totalmente	445	202	243	31	86	81	84	70	93	95	89	199	62	55	151	113	93	33
	44,1	43,3	44,8	37,3	51,5	42,9	45,7	45,5	40,1	53,1	43,8	42,1	40,3	37,9	45,6	42,8	48,9	41,8
Ns/Nr	12	4	8	1	1	1	0	3	6	4	0	7	1	5	4	1	2	0
	1,2	0,9	1,5	1,2	0,6	0,5	0	1,9	2,6	2,2	0	1,5	0,6	3,4	1,2	0,4	1,1	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,31	4,3	4,31	4,26	4,43	4,26	4,33	4,34	4,23	4,46	4,28	4,28	4,24	4,21	4,32	4,31	4,34	4,34
Desvio padrão	0,74	0,74	0,75	0,66	0,69	0,8	0,73	0,69	0,79	0,66	0,75	0,76	0,77	0,78	0,76	0,69	0,78	0,68

P60.10. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: DEVERIA EXISTIR INSTITUIÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE EXCLUSIVOS PARA O TRATAMENTO DE CASOS DE COVID-19 E OUTROS “LIVRES” DE CASOS COVID-19

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0,5	0	0,4	0,6	0	0,2	0	0,7	0	0,4	0	0
2 - Discordo	21	10	11	2	2	7	3	1	6	5	5	8	3	2	5	6	5	3
	2,1	2,1	2	2,4	1,2	3,7	1,6	0,6	2,6	2,8	2,5	1,7	1,9	1,4	1,5	2,3	2,6	3,8
3 - Não concordo nem discor	74	31	43	6	13	14	15	6	20	9	14	38	13	12	26	22	12	2
	7,3	6,7	7,9	7,2	7,8	7,4	8,2	3,9	8,6	5	6,9	8	8,4	8,3	7,9	8,3	6,3	2,5
4 - Concordo	444	216	228	40	66	83	79	75	101	76	89	204	75	70	135	125	78	36
	44	46,4	42	48,2	39,5	43,9	42,9	48,7	43,5	42,5	43,8	43,1	48,7	48,3	40,8	47,3	41,1	45,6
5 - Concordo totalmente	455	204	251	34	85	82	86	71	97	85	92	216	62	54	161	109	93	38
	45,1	43,8	46,2	41	50,9	43,4	46,7	46,1	41,8	47,5	45,3	45,7	40,3	37,2	48,6	41,3	48,9	48,1
Ns/Nr	13	4	9	1	1	3	0	1	7	3	3	6	1	6	4	1	2	0
	1,3	0,9	1,7	1,2	0,6	1,6	0	0,6	3	1,7	1,5	1,3	0,6	4,1	1,2	0,4	1,1	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,33	4,32	4,34	4,29	4,41	4,29	4,34	4,41	4,28	4,36	4,34	4,34	4,28	4,25	4,38	4,27	4,38	4,38
Desvio padrão	0,72	0,71	0,73	0,71	0,69	0,77	0,74	0,6	0,77	0,76	0,72	0,72	0,7	0,73	0,7	0,74	0,72	0,72

P60.11. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: SINTO CONFIANÇA NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE/MÉDICOS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	4	1	3	0	0	0	1	1	2	0	1	3	0	2	1	0	1	0
	0,4	0,2	0,6	0	0	0	0,5	0,6	0,9	0	0,5	0,6	0	1,4	0,3	0	0,5	0
2 - Discordo	18	10	8	1	2	6	1	4	4	4	5	8	1	5	7	3	1	2
	1,8	2,1	1,5	1,2	1,2	3,2	0,5	2,6	1,7	2,2	2,5	1,7	0,6	3,4	2,1	1,1	0,5	2,5
3 - Não concordo nem discor	101	50	51	11	16	20	22	15	17	16	21	51	13	18	27	32	19	5
	10	10,7	9,4	13,3	9,6	10,6	12	9,7	7,3	8,9	10,3	10,8	8,4	12,4	8,2	12,1	10	6,3
4 - Concordo	536	243	293	47	92	100	93	84	120	86	106	253	91	83	161	146	103	43
	53,1	52,1	54	56,6	55,1	52,9	50,5	54,5	51,7	48	52,2	53,5	59,1	57,2	48,6	55,3	54,2	54,4
5 - Concordo totalmente	349	161	188	24	57	63	67	49	89	72	70	158	49	36	135	83	66	29
	34,6	34,5	34,6	28,9	34,1	33,3	36,4	31,8	38,4	40,2	34,5	33,4	31,8	24,8	40,8	31,4	34,7	36,7
Ns/Nr	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0,6	0	0,6	0	0	0	0,7	0	0	0	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,2	4,19	4,21	4,13	4,22	4,16	4,22	4,15	4,25	4,27	4,18	4,17	4,22	4,01	4,27	4,17	4,22	4,25
Desvio padrão	0,72	0,72	0,71	0,68	0,66	0,74	0,71	0,75	0,74	0,72	0,75	0,73	0,62	0,8	0,73	0,67	0,69	0,69

P60.12. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: TENHO CONFIANÇA QUE ESTÃO A SER ACAUTELADOS TODOS OS PROCEDIMENTOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DOENTES

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	6	4	2	0	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	4	0
	0,6	0,9	0,4	0	0,6	1,1	0,5	0,6	0,4	1,1	1	0,2	0,6	0,7	0,3	0	2,1	0
2 - Discordo	34	20	14	2	9	5	5	6	7	4	12	15	3	8	10	8	5	3
	3,4	4,3	2,6	2,4	5,4	2,6	2,7	3,9	3	2,2	5,9	3,2	1,9	5,5	3	3	2,6	3,8
3 - Não concordo nem discor	175	73	102	8	29	29	35	33	41	27	35	85	28	27	57	47	35	9
	17,3	15,7	18,8	9,6	17,4	15,3	19	21,4	17,7	15,1	17,2	18	18,2	18,6	17,2	17,8	18,4	11,4
4 - Concordo	528	248	280	54	81	94	90	88	121	90	111	244	83	79	167	149	87	46
	52,3	53,2	51,6	65,1	48,5	49,7	48,9	57,1	52,2	50,3	54,7	51,6	53,9	54,5	50,5	56,4	45,8	58,2
5 - Concordo totalmente	246	113	133	18	42	55	51	25	55	55	37	117	37	27	89	58	54	18
	24,4	24,2	24,5	21,7	25,1	29,1	27,7	16,2	23,7	30,7	18,2	24,7	24	18,6	26,9	22	28,4	22,8
Ns/Nr	20	8	12	1	5	4	2	1	7	1	6	11	2	3	7	2	5	3
	2	1,7	2,2	1,2	3	2,1	1,1	0,6	3	0,6	3	2,3	1,3	2,1	2,1	0,8	2,6	3,8
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,98	3,97	3,99	4,07	3,95	4,05	4,02	3,85	3,99	4,08	3,86	4	4	3,87	4,03	3,98	3,98	4,04
Desvio padrão	0,79	0,81	0,76	0,64	0,85	0,81	0,8	0,76	0,77	0,81	0,83	0,77	0,75	0,81	0,78	0,72	0,89	0,72

P60.13. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: DEVERIAM SER IMPLEMENTADOS TESTES DE DIAGNÓSTICO A TODOS OS UTENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PREVENIR O RISCO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	5	2	3	0	1	2	0	1	1	1	1	3	0	3	0	0	0	2
	0,5	0,4	0,6	0	0,6	1,1	0	0,6	0,4	0,6	0,5	0,6	0	2,1	0	0	0	2,5
2 - Discordo	55	20	35	3	15	7	9	7	14	14	12	22	7	4	25	10	12	4
	5,5	4,3	6,4	3,6	9	3,7	4,9	4,5	6	7,8	5,9	4,7	4,5	2,8	7,6	3,8	6,3	5,1
3 - Não concordo nem discor	104	54	50	6	15	19	25	17	22	14	22	56	12	16	32	25	24	7
	10,3	11,6	9,2	7,2	9	10,1	13,6	11	9,5	7,8	10,8	11,8	7,8	11	9,7	9,5	12,6	8,9
4 - Concordo	429	205	224	44	69	83	76	68	89	70	80	194	85	64	130	122	72	41
	42,5	44	41,3	53	41,3	43,9	41,3	44,2	38,4	39,1	39,4	41	55,2	44,1	39,3	46,2	37,9	51,9
5 - Concordo totalmente	400	183	217	29	67	76	72	59	97	78	86	187	49	50	141	106	78	25
	39,6	39,3	40	34,9	40,1	40,2	39,1	38,3	41,8	43,6	42,4	39,5	31,8	34,5	42,6	40,2	41,1	31,6
Ns/Nr	16	2	14	1	0	2	2	2	9	2	2	11	1	8	3	1	4	0
	1,6	0,4	2,6	1,2	0	1,1	1,1	1,3	3,9	1,1	1	2,3	0,6	5,5	0,9	0,4	2,1	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,17	4,18	4,17	4,21	4,11	4,2	4,16	4,16	4,2	4,19	4,18	4,17	4,15	4,12	4,18	4,23	4,16	4,05
Desvio padrão	0,86	0,83	0,89	0,73	0,95	0,85	0,84	0,85	0,89	0,93	0,89	0,86	0,75	0,89	0,9	0,77	0,89	0,92

P60.14. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: DEVERIAM SER ALARGADOS OS PERÍODOS DE ATENDIMENTO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	10	6	4	0	2	2	3	0	3	1	2	7	0	1	4	0	4	1
	1	1,3	0,7	0	1,2	1,1	1,6	0	1,3	0,6	1	1,5	0	0,7	1,2	0	2,1	1,3
2 - Discordo	35	17	18	4	9	7	2	2	11	8	6	15	6	6	12	6	6	5
	3,5	3,6	3,3	4,8	5,4	3,7	1,1	1,3	4,7	4,5	3	3,2	3,9	4,1	3,6	2,3	3,2	6,3
3 - Não concordo nem discor	98	40	58	11	14	20	20	15	18	18	24	40	16	8	36	24	23	7
	9,7	8,6	10,7	13,3	8,4	10,6	10,9	9,7	7,8	10,1	11,8	8,5	10,4	5,5	10,9	9,1	12,1	8,9
4 - Concordo	479	226	253	41	74	98	89	69	108	91	90	221	77	70	142	140	89	38
	47,5	48,5	46,6	49,4	44,3	51,9	48,4	44,8	46,6	50,8	44,3	46,7	50	48,3	42,9	53	46,8	48,1
5 - Concordo totalmente	365	170	195	25	65	60	67	65	83	57	79	177	52	55	130	90	64	26
	36,2	36,5	35,9	30,1	38,9	31,7	36,4	42,2	35,8	31,8	38,9	37,4	33,8	37,9	39,3	34,1	33,7	32,9
Ns/Nr	22	7	15	2	3	2	3	3	9	4	2	13	3	5	7	4	4	2
	2,2	1,5	2,8	2,4	1,8	1,1	1,6	1,9	3,9	2,2	1	2,7	1,9	3,4	2,1	1,5	2,1	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,17	4,17	4,17	4,07	4,16	4,11	4,19	4,3	4,15	4,11	4,18	4,19	4,16	4,23	4,18	4,21	4,09	4,08
Desvio padrão	0,82	0,83	0,81	0,8	0,89	0,82	0,8	0,7	0,87	0,81	0,83	0,84	0,77	0,8	0,86	0,7	0,89	0,9

P60.15. Vou agora ler-lhe algumas afirmações, e gostaria que me dissesse até que ponto concorda com cada uma delas: A IDA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DEVIA SER SEMPRE AGENDADA E CUMPRINDO O HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DE UTENTES

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	10	4	6	0	2	0	2	1	5	2	2	4	2	1	6	1	1	1
	1	0,9	1,1	0	1,2	0	1,1	0,6	2,2	1,1	1	0,8	1,3	0,7	1,8	0,4	0,5	1,3
2 - Discordo	14	11	3	2	4	1	1	4	2	1	4	7	2	2	4	5	3	0
	1,4	2,4	0,6	2,4	2,4	0,5	0,5	2,6	0,9	0,6	2	1,5	1,3	1,4	1,2	1,9	1,6	0
3 - Não concordo nem discor	97	49	48	5	16	19	24	12	21	21	21	41	14	14	34	24	18	7
	9,6	10,5	8,8	6	9,6	10,1	13	7,8	9,1	11,7	10,3	8,7	9,1	9,7	10,3	9,1	9,5	8,9
4 - Concordo	448	201	247	40	62	89	76	71	110	72	88	213	75	70	139	125	79	35
	44,4	43,1	45,5	48,2	37,1	47,1	41,3	46,1	47,4	40,2	43,3	45	48,7	48,3	42	47,3	41,6	44,3
5 - Concordo totalmente	428	198	230	34	82	80	79	65	88	81	86	201	60	54	144	107	87	36
	42,4	42,5	42,4	41	49,1	42,3	42,9	42,2	37,9	45,3	42,4	42,5	39	37,2	43,5	40,5	45,8	45,6
Ns/Nr	12	3	9	2	1	0	2	1	6	2	2	7	1	4	4	2	2	0
	1,2	0,6	1,7	2,4	0,6	0	1,1	0,6	2,6	1,1	1	1,5	0,6	2,8	1,2	0,8	1,1	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,27	4,25	4,3	4,31	4,31	4,31	4,26	4,27	4,21	4,29	4,25	4,29	4,24	4,23	4,26	4,27	4,32	4,33
Desvio padrão	0,77	0,8	0,75	0,7	0,84	0,67	0,79	0,77	0,82	0,79	0,8	0,76	0,78	0,74	0,83	0,74	0,76	0,75

P61.1. Utilizando uma escala que varia entre 'extremamente positiva' e 'extremamente negativa', como avalia a actuação durante a pandemia COVID-19 do PRIMEIRO MINISTRO?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Extremamente negativa	17	10	7	1	1	4	7	1	3	4	4	7	2	3	3	1	7	3
	1,7	2,1	1,3	1,2	0,6	2,1	3,8	0,6	1,3	2,2	2	1,5	1,3	2,1	0,9	0,4	3,7	3,8
2 - Negativa	111	46	65	8	23	16	23	24	17	20	21	46	24	20	34	31	17	9
	11	9,9	12	9,6	13,8	8,5	12,5	15,6	7,3	11,2	10,3	9,7	15,6	13,8	10,3	11,7	8,9	11,4
3 - Nem positiva nem negati	252	133	119	21	43	48	45	36	59	35	62	118	37	38	73	68	52	21
	25	28,5	21,9	25,3	25,7	25,4	24,5	23,4	25,4	19,6	30,5	24,9	24	26,2	22,1	25,8	27,4	26,6
4 - Positiva	513	225	288	43	88	99	92	72	119	101	101	241	70	65	180	137	91	40
	50,8	48,3	53	51,8	52,7	52,4	50	46,8	51,3	56,4	49,8	51	45,5	44,8	54,4	51,9	47,9	50,6
5 - Extremamente positiva	48	29	19	0	8	11	8	13	8	9	10	24	5	6	15	15	8	4
	4,8	6,2	3,5	0	4,8	5,8	4,3	8,4	3,4	5	4,9	5,1	3,2	4,1	4,5	5,7	4,2	5,1
Ns/Nr	68	23	45	10	4	11	9	8	26	10	5	37	16	13	26	12	15	2
	6,7	4,9	8,3	12	2,4	5,8	4,9	5,2	11,2	5,6	2,5	7,8	10,4	9	7,9	4,5	7,9	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,49	3,49	3,5	3,45	3,48	3,54	3,41	3,49	3,54	3,54	3,46	3,53	3,38	3,39	3,56	3,53	3,43	3,43
Desvio padrão	0,83	0,85	0,82	0,75	0,82	0,83	0,92	0,9	0,76	0,86	0,83	0,82	0,86	0,88	0,79	0,8	0,88	0,91

P61.2. Utilizando uma escala que varia entre 'extremamente positiva' e 'extremamente negativa', como avalia a actuação durante a pandemia COVID-19 do GOVERNO?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Extremamente negativa	19	9	10	1	1	5	7	1	4	3	4	9	3	3	3	1	7	5
	1,9	1,9	1,8	1,2	0,6	2,6	3,8	0,6	1,7	1,7	2	1,9	1,9	2,1	0,9	0,4	3,7	6,3
2 - Negativa	119	55	64	9	26	20	25	22	17	22	25	45	27	21	36	33	21	8
	11,8	11,8	11,8	10,8	15,6	10,6	13,6	14,3	7,3	12,3	12,3	9,5	17,5	14,5	10,9	12,5	11,1	10,1
3 - Nem positiva nem negativa	291	145	146	23	47	60	48	43	70	48	66	132	45	42	82	80	62	25
	28,8	31,1	26,9	27,7	28,1	31,7	26,1	27,9	30,2	26,8	32,5	27,9	29,2	29	24,8	30,3	32,6	31,6
4 - Positiva	467	209	258	40	80	88	88	68	103	89	98	225	55	60	171	124	78	34
	46,3	44,8	47,5	48,2	47,9	46,6	47,8	44,2	44,4	49,7	48,3	47,6	35,7	41,4	51,7	47	41,1	43
5 - Extremamente positiva	44	26	18	0	9	8	7	12	8	9	6	21	8	4	13	15	7	5
	4,4	5,6	3,3	0	5,4	4,2	3,8	7,8	3,4	5	3	4,4	5,2	2,8	3,9	5,7	3,7	6,3
Ns/Nr	69	22	47	10	4	8	9	8	30	8	4	41	16	15	26	11	15	2
	6,8	4,7	8,7	12	2,4	4,2	4,9	5,2	12,9	4,5	2	8,7	10,4	10,3	7,9	4,2	7,9	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,42	3,42	3,42	3,4	3,43	3,41	3,36	3,47	3,47	3,46	3,39	3,47	3,28	3,32	3,51	3,47	3,33	3,34
Desvio padrão	0,84	0,86	0,83	0,76	0,85	0,85	0,92	0,87	0,79	0,85	0,82	0,83	0,92	0,86	0,8	0,81	0,89	0,98

P61.3. Utilizando uma escala que varia entre 'extremamente positiva' e 'extremamente negativa', como avalia a actuação durante a pandemia COVID-19 do MINISTÉRIO DA SAÚDE?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Extremamente negativa	19	11	8	1	2	3	6	3	4	3	4	11	1	4	4	2	6	3
	1,9	2,4	1,5	1,2	1,2	1,6	3,3	1,9	1,7	1,7	2	2,3	0,6	2,8	1,2	0,8	3,2	3,8
2 - Negativa	129	62	67	10	28	24	26	24	17	27	32	45	25	18	42	33	26	10
	12,8	13,3	12,3	12	16,8	12,7	14,1	15,6	7,3	15,1	15,8	9,5	16,2	12,4	12,7	12,5	13,7	12,7
3 - Nem positiva nem negati	260	125	135	14	44	56	42	44	60	47	52	120	41	47	72	78	45	18
	25,8	26,8	24,9	16,9	26,3	29,6	22,8	28,6	25,9	26,3	25,6	25,4	26,6	32,4	21,8	29,5	23,7	22,8
4 - Positiva	497	224	273	45	82	89	97	67	117	88	107	240	62	58	181	128	89	41
	49,3	48,1	50,3	54,2	49,1	47,1	52,7	43,5	50,4	49,2	52,7	50,7	40,3	40	54,7	48,5	46,8	51,9
5 - Extremamente positiva	34	20	14	3	6	7	3	8	7	6	4	18	6	5	7	10	9	3
	3,4	4,3	2,6	3,6	3,6	3,7	1,6	5,2	3	3,4	2	3,8	3,9	3,4	2,1	3,8	4,7	3,8
Ns/Nr	70	24	46	10	5	10	10	8	27	8	4	39	19	13	25	13	15	4
	6,9	5,2	8,5	12	3	5,3	5,4	5,2	11,6	4,5	2	8,2	12,3	9	7,6	4,9	7,9	5,1
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,42	3,41	3,44	3,53	3,38	3,41	3,37	3,36	3,52	3,39	3,38	3,48	3,35	3,32	3,47	3,44	3,39	3,41
Desvio padrão	0,84	0,87	0,82	0,83	0,86	0,83	0,88	0,89	0,78	0,86	0,85	0,83	0,86	0,87	0,81	0,8	0,92	0,92

P61.4. Utilizando uma escala que varia entre 'extremamente positiva' e 'extremamente negativa', como avalia a actuação durante a pandemia COVID-19 dos POLÍTICOS DA OPOSIÇÃO?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Extremamente negativa	22	13	9	1	4	6	5	1	5	4	7	7	4	5	4	5	7	1
	2,2	2,8	1,7	1,2	2,4	3,2	2,7	0,6	2,2	2,2	3,4	1,5	2,6	3,4	1,2	1,9	3,7	1,3
2 - Negativa	125	62	63	8	20	26	31	23	17	25	24	54	22	26	40	28	24	7
	12,4	13,3	11,6	9,6	12	13,8	16,8	14,9	7,3	14	11,8	11,4	14,3	17,9	12,1	10,6	12,6	8,9
3 - Nem positiva nem negativa	336	155	181	20	59	65	63	55	74	61	74	149	52	50	103	98	60	25
	33,3	33,3	33,3	24,1	35,3	34,4	34,2	35,7	31,9	34,1	36,5	31,5	33,8	34,5	31,1	37,1	31,6	31,6
4 - Positiva	374	178	196	40	69	67	68	51	79	68	76	182	48	34	133	101	72	34
	37,1	38,2	36,1	48,2	41,3	35,4	37	33,1	34,1	38	37,4	38,5	31,2	23,4	40,2	38,3	37,9	43
5 - Extremamente positiva	18	12	6	1	3	6	0	6	2	5	4	6	3	2	4	7	3	2
	1,8	2,6	1,1	1,2	1,8	3,2	0	3,9	0,9	2,8	2	1,3	1,9	1,4	1,2	2,7	1,6	2,5
Ns/Nr	134	46	88	13	12	19	17	18	55	16	18	75	25	28	47	25	24	10
	13,3	9,9	16,2	15,7	7,2	10,1	9,2	11,7	23,7	8,9	8,9	15,9	16,2	19,3	14,2	9,5	12,6	12,7
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,28	3,27	3,28	3,46	3,3	3,24	3,16	3,28	3,32	3,28	3,25	3,32	3,19	3,02	3,33	3,32	3,24	3,42
Desvio padrão	0,82	0,86	0,79	0,77	0,82	0,88	0,83	0,82	0,78	0,85	0,85	0,79	0,85	0,87	0,79	0,8	0,88	0,77

P61.5. Utilizando uma escala que varia entre 'extremamente positiva' e 'extremamente negativa', como avalia a actuação durante a pandemia COVID-19 das AUTORIDADES DE SAÚDE DGS, DELEGADOS SAÚDE?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Extremamente negativa	18	11	7	2	3	3	5	1	4	4	4	9	1	3	3	3	7	2
	1,8	2,4	1,3	2,4	1,8	1,6	2,7	0,6	1,7	2,2	2	1,9	0,6	2,1	0,9	1,1	3,7	2,5
2 - Negativa	113	55	58	6	22	20	23	25	17	25	26	45	17	14	41	31	21	6
	11,2	11,8	10,7	7,2	13,2	10,6	12,5	16,2	7,3	14	12,8	9,5	11	9,7	12,4	11,7	11,1	7,6
3 - Nem positiva nem negativa	259	123	136	20	47	52	45	39	56	37	52	119	51	46	72	70	54	17
	25,7	26,4	25	24,1	28,1	27,5	24,5	25,3	24,1	20,7	25,6	25,2	33,1	31,7	21,8	26,5	28,4	21,5
4 - Positiva	502	223	279	45	82	95	91	72	117	91	110	241	60	59	182	135	83	43
	49,8	47,9	51,4	54,2	49,1	50,3	49,5	46,8	50,4	50,8	54,2	51	39	40,7	55	51,1	43,7	54,4
5 - Extremamente positiva	39	28	11	0	9	12	5	9	4	11	7	13	8	5	7	10	10	7
	3,9	6	2	0	5,4	6,3	2,7	5,8	1,7	6,1	3,4	2,7	5,2	3,4	2,1	3,8	5,3	8,9
Ns/Nr	78	26	52	10	4	7	15	8	34	11	4	46	17	18	26	15	15	4
	7,7	5,6	9,6	12	2,4	3,7	8,2	5,2	14,7	6,1	2	9,7	11	12,4	7,9	5,7	7,9	5,1
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,46	3,46	3,47	3,48	3,44	3,51	3,4	3,43	3,51	3,48	3,45	3,48	3,42	3,39	3,49	3,47	3,39	3,63
Desvio padrão	0,83	0,88	0,79	0,77	0,86	0,84	0,87	0,87	0,77	0,91	0,84	0,81	0,81	0,83	0,79	0,81	0,91	0,87

P61.6. Utilizando uma escala que varia entre 'extremamente positiva' e 'extremamente negativa', como avalia a actuação durante a pandemia COVID-19 dos PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS)?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Extremamente negativa	5	3	2	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	0	1	1
	0,5	0,6	0,4	0	0	0,5	0,5	0,6	0,9	0,6	0,5	0,4	0,6	0,7	0,6	0	0,5	1,3
2 - Negativa	23	12	11	0	1	4	8	7	3	3	4	8	8	2	8	4	7	2
	2,3	2,6	2	0	0,6	2,1	4,3	4,5	1,3	1,7	2	1,7	5,2	1,4	2,4	1,5	3,7	2,5
3 - Nem positiva nem negativa	108	57	51	6	19	24	19	15	25	14	21	53	20	19	28	34	20	7
	10,7	12,2	9,4	7,2	11,4	12,7	10,3	9,7	10,8	7,8	10,3	11,2	13	13,1	8,5	12,9	10,5	8,9
4 - Positiva	466	207	259	51	87	80	78	71	99	71	94	226	75	68	148	123	85	42
	46,2	44,4	47,7	61,4	52,1	42,3	42,4	46,1	42,7	39,7	46,3	47,8	48,7	46,9	44,7	46,6	44,7	53,2
5 - Extremamente positiva	355	168	187	16	57	74	73	54	81	84	80	152	39	47	125	93	65	25
	35,2	36,1	34,4	19,3	34,1	39,2	39,7	35,1	34,9	46,9	39,4	32,1	25,3	32,4	37,8	35,2	34,2	31,6
Ns/Nr	52	19	33	10	3	6	5	6	22	6	3	32	11	8	20	10	12	2
	5,2	4,1	6,1	12	1,8	3,2	2,7	3,9	9,5	3,4	1,5	6,8	7,1	5,5	6	3,8	6,3	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,19	4,17	4,21	4,14	4,22	4,21	4,2	4,15	4,21	4,35	4,24	4,17	4	4,15	4,24	4,2	4,16	4,14
Desvio padrão	0,77	0,8	0,74	0,54	0,67	0,79	0,84	0,84	0,78	0,75	0,76	0,74	0,84	0,77	0,77	0,72	0,82	0,79

P62.1. Indique, por favor, até ponto concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações que lhe vou ler? O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE ESTAVA BEM PREPARADO, EM TERMOS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, PARA LIDAR COM ESTA PANDEMIA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	135	59	76	6	28	29	29	23	20	26	40	57	12	25	38	32	32	8
	13,4	12,7	14	7,2	16,8	15,3	15,8	14,9	8,6	14,5	19,7	12,1	7,8	17,2	11,5	12,1	16,8	10,1
2 - Discordo	445	206	239	40	70	78	76	70	111	85	84	213	63	66	152	120	75	32
	44,1	44,2	44	48,2	41,9	41,3	41,3	45,5	47,8	47,5	41,4	45	40,9	45,5	45,9	45,5	39,5	40,5
3 - Não concordo nem discor	172	85	87	14	25	31	38	27	37	26	34	73	39	18	57	44	39	14
	17	18,2	16	16,9	15	16,4	20,7	17,5	15,9	14,5	16,7	15,4	25,3	12,4	17,2	16,7	20,5	17,7
4 - Concordo	202	95	107	18	39	47	31	27	40	35	38	95	34	26	56	59	40	21
	20	20,4	19,7	21,7	23,4	24,9	16,8	17,5	17,2	19,6	18,7	20,1	22,1	17,9	16,9	22,3	21,1	26,6
5 - Concordo totalmente	17	7	10	2	0	3	5	4	3	6	2	8	1	2	6	6	1	2
	1,7	1,5	1,8	2,4	0	1,6	2,7	2,6	1,3	3,4	1	1,7	0,6	1,4	1,8	2,3	0,5	2,5
Ns/Nr	38	14	24	3	5	1	5	3	21	1	5	27	5	8	22	3	3	2
	3,8	3	4,4	3,6	3	0,5	2,7	1,9	9,1	0,6	2,5	5,7	3,2	5,5	6,6	1,1	1,6	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	2,51	2,52	2,49	2,63	2,46	2,56	2,48	2,46	2,5	2,49	2,38	2,52	2,66	2,37	2,48	2,57	2,48	2,7
Desvio padrão	1,02	1,01	1,04	1	1,04	1,08	1,05	1,04	0,95	1,07	1,04	1,02	0,94	1,04	0,99	1,04	1,03	1,06

P62.2. Indique, por favor, até ponto concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações que lhe vou ler? O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE ESTAVA BEM PREPARADO, EM TERMOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA LIDAR COM ESTA PANDEMIA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	94	32	62	6	20	18	18	18	14	20	29	36	9	19	28	17	25	5
	9,3	6,9	11,4	7,2	12	9,5	9,8	11,7	6	11,2	14,3	7,6	5,8	13,1	8,5	6,4	13,2	6,3
2 - Discordo	339	167	172	29	46	60	67	57	80	59	69	163	48	51	109	93	56	30
	33,6	35,8	31,7	34,9	27,5	31,7	36,4	37	34,5	33	34	34,5	31,2	35,2	32,9	35,2	29,5	38
3 - Não concordo nem discor	169	81	88	12	26	38	29	32	32	29	29	82	29	24	50	53	32	10
	16,7	17,4	16,2	14,5	15,6	20,1	15,8	20,8	13,8	16,2	14,3	17,3	18,8	16,6	15,1	20,1	16,8	12,7
4 - Concordo	321	146	175	27	57	62	55	41	79	61	65	145	50	40	110	80	63	28
	31,8	31,3	32,2	32,5	34,1	32,8	29,9	26,6	34,1	34,1	32	30,7	32,5	27,6	33,2	30,3	33,2	35,4
5 - Concordo totalmente	59	29	30	7	14	10	13	5	10	9	8	29	13	5	19	19	11	5
	5,8	6,2	5,5	8,4	8,4	5,3	7,1	3,2	4,3	5	3,9	6,1	8,4	3,4	5,7	7,2	5,8	6,3
Ns/Nr	27	11	16	2	4	1	2	1	17	1	3	18	5	6	15	2	3	1
	2,7	2,4	2,9	2,4	2,4	0,5	1,1	0,6	7,3	0,6	1,5	3,8	3,2	4,1	4,5	0,8	1,6	1,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	2,91	2,94	2,88	3	2,99	2,93	2,88	2,73	2,96	2,89	2,77	2,93	3,07	2,72	2,95	2,97	2,89	2,97
Desvio padrão	1,14	1,11	1,16	1,16	1,21	1,12	1,16	1,08	1,09	1,15	1,17	1,12	1,12	1,13	1,14	1,1	1,18	1,13

P62.3. Indique, por favor, até ponto concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações que lhe vou ler? O GOVERNO FEZ UM INVESTIMENTO ADEQUADO EM SAÚDE, NESTA PANDEMIA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	48	23	25	3	8	10	12	7	8	12	14	18	4	7	12	12	16	1
	4,8	4,9	4,6	3,6	4,8	5,3	6,5	4,5	3,4	6,7	6,9	3,8	2,6	4,8	3,6	4,5	8,4	1,3
2 - Discordo	150	69	81	14	25	26	28	25	32	31	32	63	24	27	47	41	25	10
	14,9	14,8	14,9	16,9	15	13,8	15,2	16,2	13,8	17,3	15,8	13,3	15,6	18,6	14,2	15,5	13,2	12,7
3 - Não concordo nem discor	262	130	132	20	40	59	52	46	45	36	50	121	55	42	72	76	53	19
	26	27,9	24,3	24,1	24	31,2	28,3	29,9	19,4	20,1	24,6	25,6	35,7	29	21,8	28,8	27,9	24,1
4 - Concordo	388	186	202	31	73	69	69	53	93	75	84	181	48	38	147	98	69	36
	38,5	39,9	37,2	37,3	43,7	36,5	37,5	34,4	40,1	41,9	41,4	38,3	31,2	26,2	44,4	37,1	36,3	45,6
5 - Concordo totalmente	36	17	19	3	6	9	6	6	6	9	5	15	7	4	9	11	8	4
	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	4,8	3,3	3,9	2,6	5	2,5	3,2	4,5	2,8	2,7	4,2	4,2	5,1
Ns/Nr	125	41	84	12	15	16	17	17	48	16	18	75	16	27	44	26	19	9
	12,4	8,8	15,5	14,5	9	8,5	9,2	11	20,7	8,9	8,9	15,9	10,4	18,6	13,3	9,8	10	11,4
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,24	3,25	3,24	3,24	3,29	3,24	3,17	3,19	3,31	3,23	3,18	3,28	3,22	3,04	3,33	3,23	3,16	3,46
Desvio padrão	0,96	0,96	0,97	0,96	0,97	0,97	0,99	0,96	0,94	1,06	1	0,93	0,89	0,96	0,93	0,96	1,04	0,86

P62.4. Indique, por favor, até ponto concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações que lhe vou ler? O GOVERNO FEZ UM INVESTIMENTO ADEQUADO EM MEDIDAS SOCIAIS (APOIO AO DESEMPREGO, LAY-OFF, APOIO ÀS FAMÍLIAS), NESTA PANDEMIA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	56	26	30	1	13	11	16	8	7	11	19	20	6	11	14	16	13	2
	5,6	5,6	5,5	1,2	7,8	5,8	8,7	5,2	3	6,1	9,4	4,2	3,9	7,6	4,2	6,1	6,8	2,5
2 - Discordo	166	80	86	20	32	39	26	23	26	27	31	72	36	24	47	42	37	16
	16,5	17,2	15,8	24,1	19,2	20,6	14,1	14,9	11,2	15,1	15,3	15,2	23,4	16,6	14,2	15,9	19,5	20,3
3 - Não concordo nem discor	255	130	125	24	34	50	47	47	53	42	52	119	42	30	90	68	49	18
	25,3	27,9	23	28,9	20,4	26,5	25,5	30,5	22,8	23,5	25,6	25,2	27,3	20,7	27,2	25,8	25,8	22,8
4 - Concordo	376	180	196	26	74	71	69	59	77	79	80	166	51	44	126	107	67	32
	37,3	38,6	36,1	31,3	44,3	37,6	37,5	38,3	33,2	44,1	39,4	35,1	33,1	30,3	38,1	40,5	35,3	40,5
5 - Concordo totalmente	29	14	15	2	6	5	6	5	5	8	4	12	5	4	7	10	4	4
	2,9	3	2,8	2,4	3,6	2,6	3,3	3,2	2,2	4,5	2	2,5	3,2	2,8	2,1	3,8	2,1	5,1
Ns/Nr	127	36	91	10	8	13	20	12	64	12	17	84	14	32	47	21	20	7
	12,6	7,7	16,8	12	4,8	6,9	10,9	7,8	27,6	6,7	8,4	17,8	9,1	22,1	14,2	8	10,5	8,9
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,18	3,18	3,18	3,11	3,18	3,11	3,14	3,21	3,28	3,28	3,1	3,2	3,09	3,05	3,23	3,22	3,07	3,28
Desvio padrão	0,98	0,97	1	0,89	1,06	0,99	1,05	0,95	0,91	1,01	1,04	0,95	0,97	1,07	0,92	1	1,01	0,97

P62.5. Indique, por favor, até ponto concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações que lhe vou ler? DEVERIA TER SIDO INVESTIDO MAIS DINHEIRO NA SAÚDE E MENOS EM MEDIDAS SOCIAIS (APOIO AO DESEMPREGO, LAY-OFF, APOIO ÀS FAMÍLIAS)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	28	10	18	0	7	8	7	4	2	4	13	7	4	6	5	6	9	2
	2,8	2,1	3,3	0	4,2	4,2	3,8	2,6	0,9	2,2	6,4	1,5	2,6	4,1	1,5	2,3	4,7	2,5
2 - Discordo	176	81	95	10	37	30	34	33	32	47	29	73	27	22	53	45	43	13
	17,4	17,4	17,5	12	22,2	15,9	18,5	21,4	13,8	26,3	14,3	15,4	17,5	15,2	16	17	22,6	16,5
3 - Não concordo nem discor	274	147	127	23	44	60	51	37	59	51	56	116	51	38	91	66	60	19
	27,2	31,5	23,4	27,7	26,3	31,7	27,7	24	25,4	28,5	27,6	24,5	33,1	26,2	27,5	25	31,6	24,1
4 - Concordo	312	146	166	26	47	64	58	55	62	50	68	145	49	40	104	88	49	31
	30,9	31,3	30,6	31,3	28,1	33,9	31,5	35,7	26,7	27,9	33,5	30,7	31,8	27,6	31,4	33,3	25,8	39,2
5 - Concordo totalmente	110	53	57	11	21	23	20	15	20	17	25	58	10	10	37	36	17	10
	10,9	11,4	10,5	13,3	12,6	12,2	10,9	9,7	8,6	9,5	12,3	12,3	6,5	6,9	11,2	13,6	8,9	12,7
Ns/Nr	109	29	80	13	11	4	14	10	57	10	12	74	13	29	41	23	12	4
	10,8	6,2	14,7	15,7	6,6	2,1	7,6	6,5	24,6	5,6	5,9	15,6	8,4	20	12,4	8,7	6,3	5,1
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,33	3,35	3,32	3,54	3,24	3,35	3,29	3,31	3,38	3,17	3,33	3,44	3,24	3,22	3,4	3,43	3,12	3,45
Desvio padrão	1,02	0,99	1,05	0,93	1,1	1,03	1,05	1,03	0,95	1,02	1,1	1,01	0,94	1,02	0,98	1,03	1,04	1,02

P62.6. Indique, por favor, até ponto concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações que lhe vou ler? HOUVE ALGUMA IRRESPONSABILIDADE NOS GASTOS QUE FORAM REALIZADOS A PROPÓSITO DA PANDEMIA, JÁ QUE VÃO EMPURRAR O PAÍS PARA UMA GRAVE CRISE ECONÓMICA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 - Discordo totalmente	26	5	21	1	5	5	8	3	4	8	5	7	6	4	6	7	5	4
	2,6	1,1	3,9	1,2	3	2,6	4,3	1,9	1,7	4,5	2,5	1,5	3,9	2,8	1,8	2,7	2,6	5,1
2 - Discordo	136	62	74	10	22	30	27	19	28	32	29	57	18	20	42	39	23	12
	13,5	13,3	13,6	12	13,2	15,9	14,7	12,3	12,1	17,9	14,3	12,1	11,7	13,8	12,7	14,8	12,1	15,2
3 - Não concordo nem discor	292	153	139	22	42	60	57	51	60	51	62	136	43	35	90	93	57	17
	28,9	32,8	25,6	26,5	25,1	31,7	31	33,1	25,9	28,5	30,5	28,8	27,9	24,1	27,2	35,2	30	21,5
4 - Concordo	264	125	139	26	58	52	40	38	50	50	62	109	43	38	85	66	49	26
	26,2	26,8	25,6	31,3	34,7	27,5	21,7	24,7	21,6	27,9	30,5	23	27,9	26,2	25,7	25	25,8	32,9
5 - Concordo totalmente	66	40	26	7	10	13	13	14	9	12	14	33	7	6	21	20	14	5
	6,5	8,6	4,8	8,4	6	6,9	7,1	9,1	3,9	6,7	6,9	7	4,5	4,1	6,3	7,6	7,4	6,3
Ns/Nr	225	81	144	17	30	29	39	29	81	26	31	131	37	42	87	39	42	15
	22,3	17,4	26,5	20,5	18	15,3	21,2	18,8	34,9	14,5	15,3	27,7	24	29	26,3	14,8	22,1	19
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,27	3,35	3,19	3,42	3,34	3,24	3,16	3,33	3,21	3,17	3,3	3,3	3,23	3,21	3,3	3,24	3,3	3,25
Desvio padrão	0,95	0,91	0,99	0,93	0,96	0,95	1,01	0,95	0,91	1,02	0,94	0,93	0,96	0,96	0,94	0,95	0,96	1,05

P63.1. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? 1º LUGAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Cultura	4	2	2	1	1	0	0	0	2	1	0	3	0	0	2	1	1	0
	0,4	0,4	0,4	1,2	0,6	0	0	0	0,9	0,6	0	0,6	0	0	0,6	0,4	0,5	0
Educação	87	44	43	14	17	18	19	11	8	18	19	40	10	7	18	34	17	11
	8,6	9,4	7,9	16,9	10,2	9,5	10,3	7,1	3,4	10,1	9,4	8,5	6,5	4,8	5,4	12,9	8,9	13,9
Ciência, Tecnologia e ensino	23	10	13	1	3	7	4	4	4	7	5	9	2	3	9	6	4	1
	2,3	2,1	2,4	1,2	1,8	3,7	2,2	2,6	1,7	3,9	2,5	1,9	1,3	2,1	2,7	2,3	2,1	1,3
Justiça	36	21	15	5	7	2	7	7	8	7	8	19	2	6	11	8	7	4
	3,6	4,5	2,8	6	4,2	1,1	3,8	4,5	3,4	3,9	3,9	4	1,3	4,1	3,3	3	3,7	5,1
Saúde	387	163	224	27	69	65	70	54	102	69	68	190	60	62	137	94	64	30
	38,4	35	41,3	32,5	41,3	34,4	38	35,1	44	38,5	33,5	40,2	39	42,8	41,4	35,6	33,7	38
Segurança Social	213	99	114	17	29	43	36	33	55	31	38	99	45	34	71	48	45	15
	21,1	21,2	21	20,5	17,4	22,8	19,6	21,4	23,7	17,3	18,7	20,9	29,2	23,4	21,5	18,2	23,7	19
Agricultura/pescas	6	3	3	0	1	1	1	2	1	2	3	1	0	2	1	1	2	0
	0,6	0,6	0,6	0	0,6	0,5	0,5	1,3	0,4	1,1	1,5	0,2	0	1,4	0,3	0,4	1,1	0
Administração pública	253	124	129	18	40	53	47	43	52	44	62	112	35	31	82	72	50	18
	25,1	26,6	23,8	21,7	24	28	25,5	27,9	22,4	24,6	30,5	23,7	22,7	21,4	24,8	27,3	26,3	22,8
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P63.2. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? 2º LUGAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Cultura	29	15	14	4	3	5	8	2	7	6	10	11	2	7	7	6	6	3
	2,9	3,2	2,6	4,8	1,8	2,6	4,3	1,3	3	3,4	4,9	2,3	1,3	4,8	2,1	2,3	3,2	3,8
Educação	227	92	135	13	39	38	40	33	64	44	44	108	31	35	89	49	38	16
	22,5	19,7	24,9	15,7	23,4	20,1	21,7	21,4	27,6	24,6	21,7	22,8	20,1	24,1	26,9	18,6	20	20,3
Ciência, Tecnologia e ensino	58	37	21	9	8	9	13	10	9	10	10	27	11	6	18	14	14	6
	5,7	7,9	3,9	10,8	4,8	4,8	7,1	6,5	3,9	5,6	4,9	5,7	7,1	4,1	5,4	5,3	7,4	7,6
Justiça	85	46	39	7	14	21	9	15	19	16	15	36	18	14	25	21	17	8
	8,4	9,9	7,2	8,4	8,4	11,1	4,9	9,7	8,2	8,9	7,4	7,6	11,7	9,7	7,6	8	8,9	10,1
Saúde	178	90	88	14	34	37	31	26	36	26	35	92	25	18	63	49	36	12
	17,6	19,3	16,2	16,9	20,4	19,6	16,8	16,9	15,5	14,5	17,2	19,5	16,2	12,4	19	18,6	18,9	15,2
Segurança Social	293	131	162	19	44	59	58	46	67	54	59	140	40	44	83	92	51	23
	29	28,1	29,8	22,9	26,3	31,2	31,5	29,9	28,9	30,2	29,1	29,6	26	30,3	25,1	34,8	26,8	29,1
Agricultura/pescas	22	10	12	0	3	3	2	6	8	3	4	12	3	4	9	3	4	2
	2,2	2,1	2,2	0	1,8	1,6	1,1	3,9	3,4	1,7	2	2,5	1,9	2,8	2,7	1,1	2,1	2,5
Administração pública	117	45	72	17	22	17	23	16	22	20	26	47	24	17	37	30	24	9
	11,6	9,7	13,3	20,5	13,2	9	12,5	10,4	9,5	11,2	12,8	9,9	15,6	11,7	11,2	11,4	12,6	11,4
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P63.3. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? 3º LUGAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Cultura	59	32	27	7	11	12	9	14	6	11	13	23	12	4	18	19	13	5
	5,8	6,9	5	8,4	6,6	6,3	4,9	9,1	2,6	6,1	6,4	4,9	7,8	2,8	5,4	7,2	6,8	6,3
Educação	173	80	93	12	24	27	34	26	50	27	27	89	30	27	63	46	27	10
	17,1	17,2	17,1	14,5	14,4	14,3	18,5	16,9	21,6	15,1	13,3	18,8	19,5	18,6	19	17,4	14,2	12,7
Ciência, Tecnologia e ensino	96	40	56	11	14	15	18	17	21	18	24	42	12	8	33	27	22	6
	9,5	8,6	10,3	13,3	8,4	7,9	9,8	11	9,1	10,1	11,8	8,9	7,8	5,5	10	10,2	11,6	7,6
Justiça	148	71	77	10	26	32	30	19	31	22	37	69	20	18	50	51	22	7
	14,7	15,2	14,2	12	15,6	16,9	16,3	12,3	13,4	12,3	18,2	14,6	13	12,4	15,1	19,3	11,6	8,9
Saúde	172	81	91	16	25	36	28	29	38	37	34	78	23	26	50	43	39	14
	17	17,4	16,8	19,3	15	19	15,2	18,8	16,4	20,7	16,7	16,5	14,9	17,9	15,1	16,3	20,5	17,7
Segurança Social	201	87	114	17	42	32	36	30	44	36	41	92	32	31	73	35	42	20
	19,9	18,7	21	20,5	25,1	16,9	19,6	19,5	19	20,1	20,2	19,5	20,8	21,4	22,1	13,3	22,1	25,3
Agricultura/pescas	55	32	23	2	11	12	8	7	15	12	9	25	9	11	18	13	8	5
	5,5	6,9	4,2	2,4	6,6	6,3	4,3	4,5	6,5	6,7	4,4	5,3	5,8	7,6	5,4	4,9	4,2	6,3
Administração pública	105	43	62	8	14	23	21	12	27	16	18	55	16	20	26	30	17	12
	10,4	9,2	11,4	9,6	8,4	12,2	11,4	7,8	11,6	8,9	8,9	11,6	10,4	13,8	7,9	11,4	8,9	15,2
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P63.4. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? 4º LUGAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Cultura	88	37	51	16	10	18	14	16	14	19	16	28	25	11	26	23	20	8
	8,7	7,9	9,4	19,3	6	9,5	7,6	10,4	6	10,6	7,9	5,9	16,2	7,6	7,9	8,7	10,5	10,1
Educação	198	101	97	12	32	28	41	30	55	38	40	93	27	36	64	45	39	14
	19,6	21,7	17,9	14,5	19,2	14,8	22,3	19,5	23,7	21,2	19,7	19,7	17,5	24,8	19,3	17	20,5	17,7
Ciência, Tecnologia e ensino	132	57	75	18	24	30	18	14	28	22	34	57	19	17	48	32	22	13
	13,1	12,2	13,8	21,7	14,4	15,9	9,8	9,1	12,1	12,3	16,7	12,1	12,3	11,7	14,5	12,1	11,6	16,5
Justiça	182	86	96	12	29	35	38	23	45	31	32	94	25	22	59	46	40	15
	18	18,5	17,7	14,5	17,4	18,5	20,7	14,9	19,4	17,3	15,8	19,9	16,2	15,2	17,8	17,4	21,1	19
Saúde	74	33	41	5	9	9	20	16	15	14	18	29	13	12	22	20	12	8
	7,3	7,1	7,6	6	5,4	4,8	10,9	10,4	6,5	7,8	8,9	6,1	8,4	8,3	6,6	7,6	6,3	10,1
Segurança Social	126	66	60	10	22	26	20	24	24	24	25	62	15	16	44	37	23	6
	12,5	14,2	11	12	13,2	13,8	10,9	15,6	10,3	13,4	12,3	13,1	9,7	11	13,3	14	12,1	7,6
Agricultura/pescas	103	39	64	4	21	22	18	14	24	17	15	57	14	15	30	35	16	7
	10,2	8,4	11,8	4,8	12,6	11,6	9,8	9,1	10,3	9,5	7,4	12,1	9,1	10,3	9,1	13,3	8,4	8,9
Administração pública	106	47	59	6	20	21	15	17	27	14	23	53	16	16	38	26	18	8
	10,5	10,1	10,9	7,2	12	11,1	8,2	11	11,6	7,8	11,3	11,2	10,4	11	11,5	9,8	9,5	10,1
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P63.5. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? 5º LUGAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Cultura	102	45	57	9	12	21	20	14	26	16	17	50	19	19	32	25	20	6
	10,1	9,7	10,5	10,8	7,2	11,1	10,9	9,1	11,2	8,9	8,4	10,6	12,3	13,1	9,7	9,5	10,5	7,6
Educação	124	54	70	13	24	31	19	20	17	21	26	60	17	9	34	38	28	15
	12,3	11,6	12,9	15,7	14,4	16,4	10,3	13	7,3	11,7	12,8	12,7	11	6,2	10,3	14,4	14,7	19
Ciência, Tecnologia e ensino	174	80	94	18	26	32	36	23	39	38	32	79	25	22	59	47	34	12
	17,2	17,2	17,3	21,7	15,6	16,9	19,6	14,9	16,8	21,2	15,8	16,7	16,2	15,2	17,8	17,8	17,9	15,2
Justiça	188	90	98	14	30	30	35	35	44	35	34	85	34	39	65	39	31	14
	18,6	19,3	18	16,9	18	15,9	19	22,7	19	19,6	16,7	18	22,1	26,9	19,6	14,8	16,3	17,7
Saúde	62	30	32	4	13	9	11	7	18	5	15	31	11	14	16	16	8	8
	6,1	6,4	5,9	4,8	7,8	4,8	6	4,5	7,8	2,8	7,4	6,6	7,1	9,7	4,8	6,1	4,2	10,1
Segurança Social	88	41	47	7	15	11	21	9	25	18	18	40	12	9	31	29	13	6
	8,7	8,8	8,7	8,4	9	5,8	11,4	5,8	10,8	10,1	8,9	8,5	7,8	6,2	9,4	11	6,8	7,6
Agricultura/pescas	156	73	83	11	31	29	24	29	32	26	39	69	22	16	60	41	28	11
	15,5	15,7	15,3	13,3	18,6	15,3	13	18,8	13,8	14,5	19,2	14,6	14,3	11	18,1	15,5	14,7	13,9
Administração pública	115	53	62	7	16	26	18	17	31	20	22	59	14	17	34	29	28	7
	11,4	11,4	11,4	8,4	9,6	13,8	9,8	11	13,4	11,2	10,8	12,5	9,1	11,7	10,3	11	14,7	8,9
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P63.6. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? 6º LUGAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Cultura	122	66	56	8	25	18	27	20	24	25	26	60	11	16	42	26	25	13
	12,1	14,2	10,3	9,6	15	9,5	14,7	13	10,3	14	12,8	12,7	7,1	11	12,7	9,8	13,2	16,5
Educação	100	49	51	7	17	24	13	21	18	16	21	47	16	15	37	22	17	9
	9,9	10,5	9,4	8,4	10,2	12,7	7,1	13,6	7,8	8,9	10,3	9,9	10,4	10,3	11,2	8,3	8,9	11,4
Ciência, Tecnologia e ensino	247	109	138	11	44	49	43	40	60	39	52	117	39	47	72	70	42	16
	24,5	23,4	25,4	13,3	26,3	25,9	23,4	26	25,9	21,8	25,6	24,7	25,3	32,4	21,8	26,5	22,1	20,3
Justiça	171	69	102	18	28	31	28	21	45	22	39	79	31	18	58	44	33	18
	16,9	14,8	18,8	21,7	16,8	16,4	15,2	13,6	19,4	12,3	19,2	16,7	20,1	12,4	17,5	16,7	17,4	22,8
Saúde	50	23	27	5	5	14	9	9	8	9	10	21	10	5	16	12	14	3
	5	4,9	5	6	3	7,4	4,9	5,8	3,4	5	4,9	4,4	6,5	3,4	4,8	4,5	7,4	3,8
Segurança Social	58	29	29	10	10	13	11	5	9	12	16	23	7	7	14	20	12	5
	5,7	6,2	5,3	12	6	6,9	6	3,2	3,9	6,7	7,9	4,9	4,5	4,8	4,2	7,6	6,3	6,3
Agricultura/pescas	164	69	95	17	26	27	36	18	40	30	22	84	28	24	52	42	33	13
	16,3	14,8	17,5	20,5	15,6	14,3	19,6	11,7	17,2	16,8	10,8	17,8	18,2	16,6	15,7	15,9	17,4	16,5
Administração pública	97	52	45	7	12	13	17	20	28	26	17	42	12	13	40	28	14	2
	9,6	11,2	8,3	8,4	7,2	6,9	9,2	13	12,1	14,5	8,4	8,9	7,8	9	12,1	10,6	7,4	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P63.7. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? 7º LUGAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Cultura	222	93	129	16	39	39	41	30	57	39	39	117	27	25	84	60	37	16
	22	20	23,8	19,3	23,4	20,6	22,3	19,5	24,6	21,8	19,2	24,7	17,5	17,2	25,4	22,7	19,5	20,3
Educação	78	37	41	9	11	17	14	11	16	11	22	25	20	13	21	22	18	4
	7,7	7,9	7,6	10,8	6,6	9	7,6	7,1	6,9	6,1	10,8	5,3	13	9	6,3	8,3	9,5	5,1
Ciência, Tecnologia e ensino	174	90	84	8	28	32	31	31	44	32	32	85	25	29	57	47	26	15
	17,2	19,3	15,5	9,6	16,8	16,9	16,8	20,1	19	17,9	15,8	18	16,2	20	17,2	17,8	13,7	19
Justiça	130	51	79	7	24	27	23	25	24	31	25	62	12	18	39	32	31	10
	12,9	10,9	14,5	8,4	14,4	14,3	12,5	16,2	10,3	17,3	12,3	13,1	7,8	12,4	11,8	12,1	16,3	12,7
Saúde	48	28	20	6	5	10	10	7	10	11	9	17	11	3	17	15	11	2
	4,8	6	3,7	7,2	3	5,3	5,4	4,5	4,3	6,1	4,4	3,6	7,1	2,1	5,1	5,7	5,8	2,5
Segurança Social	21	10	11	2	4	3	2	6	4	3	5	10	3	4	8	3	4	2
	2,1	2,1	2	2,4	2,4	1,6	1,1	3,9	1,7	1,7	2,5	2,1	1,9	2,8	2,4	1,1	2,1	2,5
Agricultura/pescas	237	111	126	28	37	40	45	33	54	33	57	107	40	35	73	61	45	23
	23,5	23,8	23,2	33,7	22,2	21,2	24,5	21,4	23,3	18,4	28,1	22,6	26	24,1	22,1	23,1	23,7	29,1
Administração pública	99	46	53	7	19	21	18	11	23	19	14	50	16	18	32	24	18	7
	9,8	9,9	9,8	8,4	11,4	11,1	9,8	7,1	9,9	10,6	6,9	10,6	10,4	12,4	9,7	9,1	9,5	8,9
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P63.8. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? 8º LUGAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Cultura	383	176	207	22	66	76	65	58	96	62	82	181	58	63	120	104	68	28
	38	37,8	38,1	26,5	39,5	40,2	35,3	37,7	41,4	34,6	40,4	38,3	37,7	43,4	36,3	39,4	35,8	35,4
Educação	22	9	13	3	3	6	4	2	4	4	4	11	3	3	5	8	6	0
	2,2	1,9	2,4	3,6	1,8	3,2	2,2	1,3	1,7	2,2	2	2,3	1,9	2,1	1,5	3	3,2	0
Ciência, Tecnologia e ensino	105	43	62	7	20	15	21	15	27	13	14	57	21	13	35	21	26	10
	10,4	9,2	11,4	8,4	12	7,9	11,4	9,7	11,6	7,3	6,9	12,1	13,6	9	10,6	8	13,7	12,7
Justiça	69	32	37	10	9	11	14	9	16	15	13	29	12	10	24	23	9	3
	6,8	6,9	6,8	12	5,4	5,8	7,6	5,8	6,9	8,4	6,4	6,1	7,8	6,9	7,3	8,7	4,7	3,8
Saúde	38	18	20	6	7	9	5	6	5	8	14	15	1	5	10	15	6	2
	3,8	3,9	3,7	7,2	4,2	4,8	2,7	3,9	2,2	4,5	6,9	3,2	0,6	3,4	3	5,7	3,2	2,5
Segurança Social	9	3	6	1	1	2	0	1	4	1	1	7	0	0	7	0	0	2
	0,9	0,6	1,1	1,2	0,6	1,1	0	0,6	1,7	0,6	0,5	1,5	0	0	2,1	0	0	2,5
Agricultura/pescas	266	129	137	21	37	55	50	45	58	56	54	118	38	38	88	68	54	18
	26,4	27,7	25,2	25,3	22,2	29,1	27,2	29,2	25	31,3	26,6	24,9	24,7	26,2	26,6	25,8	28,4	22,8
Administração pública	117	56	61	13	24	15	25	18	22	20	21	55	21	13	42	25	21	16
	11,6	12	11,2	15,7	14,4	7,9	13,6	11,7	9,5	11,2	10,3	11,6	13,6	9	12,7	9,5	11,1	20,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P63. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? CULTURA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1º Lugar	4	2	2	1	1	0	0	0	2	1	0	3	0	0	2	1	1	0
	0,4	0,4	0,4	1,2	0,6	0	0	0	0,9	0,6	0	0,6	0	0	0,6	0,4	0,5	0
2º Lugar	29	15	14	4	3	5	8	2	7	6	10	11	2	7	7	6	6	3
	2,9	3,2	2,6	4,8	1,8	2,6	4,3	1,3	3	3,4	4,9	2,3	1,3	4,8	2,1	2,3	3,2	3,8
3º Lugar	59	32	27	7	11	12	9	14	6	11	13	23	12	4	18	19	13	5
	5,8	6,9	5	8,4	6,6	6,3	4,9	9,1	2,6	6,1	6,4	4,9	7,8	2,8	5,4	7,2	6,8	6,3
4º Lugar	88	37	51	16	10	18	14	16	14	19	16	28	25	11	26	23	20	8
	8,7	7,9	9,4	19,3	6	9,5	7,6	10,4	6	10,6	7,9	5,9	16,2	7,6	7,9	8,7	10,5	10,1
5º Lugar	102	45	57	9	12	21	20	14	26	16	17	50	19	19	32	25	20	6
	10,1	9,7	10,5	10,8	7,2	11,1	10,9	9,1	11,2	8,9	8,4	10,6	12,3	13,1	9,7	9,5	10,5	7,6
6º Lugar	122	66	56	8	25	18	27	20	24	25	26	60	11	16	42	26	25	13
	12,1	14,2	10,3	9,6	15	9,5	14,7	13	10,3	14	12,8	12,7	7,1	11	12,7	9,8	13,2	16,5
7º Lugar	222	93	129	16	39	39	41	30	57	39	39	117	27	25	84	60	37	16
	22	20	23,8	19,3	23,4	20,6	22,3	19,5	24,6	21,8	19,2	24,7	17,5	17,2	25,4	22,7	19,5	20,3
8º Lugar	383	176	207	22	66	76	65	58	96	62	82	181	58	63	120	104	68	28
	38	37,8	38,1	26,5	39,5	40,2	35,3	37,7	41,4	34,6	40,4	38,3	37,7	43,4	36,3	39,4	35,8	35,4
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	6,39	6,34	6,44	5,72	6,53	6,41	6,35	6,32	6,6	6,26	6,37	6,52	6,19	6,48	6,45	6,42	6,24	6,29
Desvio padrão	1,77	1,8	1,74	1,98	1,7	1,77	1,76	1,77	1,68	1,82	1,86	1,68	1,83	1,78	1,7	1,79	1,83	1,8

P63. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? EDUCAÇÃO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1º Lugar	87	44	43	14	17	18	19	11	8	18	19	40	10	7	18	34	17	11
	8,6	9,4	7,9	16,9	10,2	9,5	10,3	7,1	3,4	10,1	9,4	8,5	6,5	4,8	5,4	12,9	8,9	13,9
2º Lugar	227	92	135	13	39	38	40	33	64	44	44	108	31	35	89	49	38	16
	22,5	19,7	24,9	15,7	23,4	20,1	21,7	21,4	27,6	24,6	21,7	22,8	20,1	24,1	26,9	18,6	20	20,3
3º Lugar	173	80	93	12	24	27	34	26	50	27	27	89	30	27	63	46	27	10
	17,1	17,2	17,1	14,5	14,4	14,3	18,5	16,9	21,6	15,1	13,3	18,8	19,5	18,6	19	17,4	14,2	12,7
4º Lugar	198	101	97	12	32	28	41	30	55	38	40	93	27	36	64	45	39	14
	19,6	21,7	17,9	14,5	19,2	14,8	22,3	19,5	23,7	21,2	19,7	19,7	17,5	24,8	19,3	17	20,5	17,7
5º Lugar	124	54	70	13	24	31	19	20	17	21	26	60	17	9	34	38	28	15
	12,3	11,6	12,9	15,7	14,4	16,4	10,3	13	7,3	11,7	12,8	12,7	11	6,2	10,3	14,4	14,7	19
6º Lugar	100	49	51	7	17	24	13	21	18	16	21	47	16	15	37	22	17	9
	9,9	10,5	9,4	8,4	10,2	12,7	7,1	13,6	7,8	8,9	10,3	9,9	10,4	10,3	11,2	8,3	8,9	11,4
7º Lugar	78	37	41	9	11	17	14	11	16	11	22	25	20	13	21	22	18	4
	7,7	7,9	7,6	10,8	6,6	9	7,6	7,1	6,9	6,1	10,8	5,3	13	9	6,3	8,3	9,5	5,1
8º Lugar	22	9	13	3	3	6	4	2	4	4	4	11	3	3	5	8	6	0
	2,2	1,9	2,4	3,6	1,8	3,2	2,2	1,3	1,7	2,2	2	2,3	1,9	2,1	1,5	3	3,2	0
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,76	3,79	3,73	3,83	3,7	3,98	3,63	3,86	3,63	3,63	3,89	3,68	3,99	3,81	3,69	3,75	3,93	3,62
Desvio padrão	1,83	1,83	1,84	2,09	1,83	1,95	1,81	1,79	1,67	1,82	1,92	1,77	1,9	1,78	1,74	1,93	1,9	1,79

P63. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1º Lugar	23	10	13	1	3	7	4	4	4	7	5	9	2	3	9	6	4	1
	2,3	2,1	2,4	1,2	1,8	3,7	2,2	2,6	1,7	3,9	2,5	1,9	1,3	2,1	2,7	2,3	2,1	1,3
2º Lugar	58	37	21	9	8	9	13	10	9	10	10	27	11	6	18	14	14	6
	5,7	7,9	3,9	10,8	4,8	4,8	7,1	6,5	3,9	5,6	4,9	5,7	7,1	4,1	5,4	5,3	7,4	7,6
3º Lugar	96	40	56	11	14	15	18	17	21	18	24	42	12	8	33	27	22	6
	9,5	8,6	10,3	13,3	8,4	7,9	9,8	11	9,1	10,1	11,8	8,9	7,8	5,5	10	10,2	11,6	7,6
4º Lugar	132	57	75	18	24	30	18	14	28	22	34	57	19	17	48	32	22	13
	13,1	12,2	13,8	21,7	14,4	15,9	9,8	9,1	12,1	12,3	16,7	12,1	12,3	11,7	14,5	12,1	11,6	16,5
5º Lugar	174	80	94	18	26	32	36	23	39	38	32	79	25	22	59	47	34	12
	17,2	17,2	17,3	21,7	15,6	16,9	19,6	14,9	16,8	21,2	15,8	16,7	16,2	15,2	17,8	17,8	17,9	15,2
6º Lugar	247	109	138	11	44	49	43	40	60	39	52	117	39	47	72	70	42	16
	24,5	23,4	25,4	13,3	26,3	25,9	23,4	26	25,9	21,8	25,6	24,7	25,3	32,4	21,8	26,5	22,1	20,3
7º Lugar	174	90	84	8	28	32	31	31	44	32	32	85	25	29	57	47	26	15
	17,2	19,3	15,5	9,6	16,8	16,9	16,8	20,1	19	17,9	15,8	18	16,2	20	17,2	17,8	13,7	19
8º Lugar	105	43	62	7	20	15	21	15	27	13	14	57	21	13	35	21	26	10
	10,4	9,2	11,4	8,4	12	7,9	11,4	9,7	11,6	7,3	6,9	12,1	13,6	9	10,6	8	13,7	12,7
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	5,32	5,28	5,35	4,72	5,43	5,23	5,32	5,34	5,5	5,15	5,13	5,42	5,44	5,56	5,26	5,28	5,25	5,37
Desvio padrão	1,78	1,81	1,75	1,78	1,74	1,76	1,82	1,84	1,71	1,8	1,73	1,78	1,8	1,64	1,81	1,73	1,88	1,83

P63. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? JUSTIÇA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1º Lugar	36	21	15	5	7	2	7	7	8	7	8	19	2	6	11	8	7	4
	3,6	4,5	2,8	6	4,2	1,1	3,8	4,5	3,4	3,9	3,9	4	1,3	4,1	3,3	3	3,7	5,1
2º Lugar	85	46	39	7	14	21	9	15	19	16	15	36	18	14	25	21	17	8
	8,4	9,9	7,2	8,4	8,4	11,1	4,9	9,7	8,2	8,9	7,4	7,6	11,7	9,7	7,6	8	8,9	10,1
3º Lugar	148	71	77	10	26	32	30	19	31	22	37	69	20	18	50	51	22	7
	14,7	15,2	14,2	12	15,6	16,9	16,3	12,3	13,4	12,3	18,2	14,6	13	12,4	15,1	19,3	11,6	8,9
4º Lugar	182	86	96	12	29	35	38	23	45	31	32	94	25	22	59	46	40	15
	18	18,5	17,7	14,5	17,4	18,5	20,7	14,9	19,4	17,3	15,8	19,9	16,2	15,2	17,8	17,4	21,1	19
5º Lugar	188	90	98	14	30	30	35	35	44	35	34	85	34	39	65	39	31	14
	18,6	19,3	18	16,9	18	15,9	19	22,7	19	19,6	16,7	18	22,1	26,9	19,6	14,8	16,3	17,7
6º Lugar	171	69	102	18	28	31	28	21	45	22	39	79	31	18	58	44	33	18
	16,9	14,8	18,8	21,7	16,8	16,4	15,2	13,6	19,4	12,3	19,2	16,7	20,1	12,4	17,5	16,7	17,4	22,8
7º Lugar	130	51	79	7	24	27	23	25	24	31	25	62	12	18	39	32	31	10
	12,9	10,9	14,5	8,4	14,4	14,3	12,5	16,2	10,3	17,3	12,3	13,1	7,8	12,4	11,8	12,1	16,3	12,7
8º Lugar	69	32	37	10	9	11	14	9	16	15	13	29	12	10	24	23	9	3
	6,8	6,9	6,8	12	5,4	5,8	7,6	5,8	6,9	8,4	6,4	6,1	7,8	6,9	7,3	8,7	4,7	3,8
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	4,76	4,61	4,9	4,87	4,71	4,72	4,8	4,77	4,76	4,88	4,73	4,73	4,77	4,72	4,79	4,75	4,78	4,72
Desvio padrão	1,83	1,86	1,79	2	1,84	1,8	1,79	1,88	1,79	1,92	1,84	1,81	1,77	1,84	1,81	1,88	1,81	1,82

P63. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1º Lugar	387	163	224	27	69	65	70	54	102	69	68	190	60	62	137	94	64	30
	38,4	35	41,3	32,5	41,3	34,4	38	35,1	44	38,5	33,5	40,2	39	42,8	41,4	35,6	33,7	38
2º Lugar	178	90	88	14	34	37	31	26	36	26	35	92	25	18	63	49	36	12
	17,6	19,3	16,2	16,9	20,4	19,6	16,8	16,9	15,5	14,5	17,2	19,5	16,2	12,4	19	18,6	18,9	15,2
3º Lugar	172	81	91	16	25	36	28	29	38	37	34	78	23	26	50	43	39	14
	17	17,4	16,8	19,3	15	19	15,2	18,8	16,4	20,7	16,7	16,5	14,9	17,9	15,1	16,3	20,5	17,7
4º Lugar	74	33	41	5	9	9	20	16	15	14	18	29	13	12	22	20	12	8
	7,3	7,1	7,6	6	5,4	4,8	10,9	10,4	6,5	7,8	8,9	6,1	8,4	8,3	6,6	7,6	6,3	10,1
5º Lugar	62	30	32	4	13	9	11	7	18	5	15	31	11	14	16	16	8	8
	6,1	6,4	5,9	4,8	7,8	4,8	6	4,5	7,8	2,8	7,4	6,6	7,1	9,7	4,8	6,1	4,2	10,1
6º Lugar	50	23	27	5	5	14	9	9	8	9	10	21	10	5	16	12	14	3
	5	4,9	5	6	3	7,4	4,9	5,8	3,4	5	4,9	4,4	6,5	3,4	4,8	4,5	7,4	3,8
7º Lugar	48	28	20	6	5	10	10	7	10	11	9	17	11	3	17	15	11	2
	4,8	6	3,7	7,2	3	5,3	5,4	4,5	4,3	6,1	4,4	3,6	7,1	2,1	5,1	5,7	5,8	2,5
8º Lugar	38	18	20	6	7	9	5	6	5	8	14	15	1	5	10	15	6	2
	3,8	3,9	3,7	7,2	4,2	4,8	2,7	3,9	2,2	4,5	6,9	3,2	0,6	3,4	3	5,7	3,2	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	2,78	2,89	2,69	3,17	2,6	2,93	2,8	2,88	2,57	2,84	3,06	2,63	2,8	2,66	2,65	2,95	2,89	2,73
Desvio padrão	2,03	2,07	2	2,29	1,97	2,13	2	2,02	1,91	2,1	2,19	1,94	1,99	1,93	2	2,16	2,04	1,88

P63. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? SEGURANÇA SOCIAL

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1º Lugar	213	99	114	17	29	43	36	33	55	31	38	99	45	34	71	48	45	15
	21,1	21,2	21	20,5	17,4	22,8	19,6	21,4	23,7	17,3	18,7	20,9	29,2	23,4	21,5	18,2	23,7	19
2º Lugar	293	131	162	19	44	59	58	46	67	54	59	140	40	44	83	92	51	23
	29	28,1	29,8	22,9	26,3	31,2	31,5	29,9	28,9	30,2	29,1	29,6	26	30,3	25,1	34,8	26,8	29,1
3º Lugar	201	87	114	17	42	32	36	30	44	36	41	92	32	31	73	35	42	20
	19,9	18,7	21	20,5	25,1	16,9	19,6	19,5	19	20,1	20,2	19,5	20,8	21,4	22,1	13,3	22,1	25,3
4º Lugar	126	66	60	10	22	26	20	24	24	24	25	62	15	16	44	37	23	6
	12,5	14,2	11	12	13,2	13,8	10,9	15,6	10,3	13,4	12,3	13,1	9,7	11	13,3	14	12,1	7,6
5º Lugar	88	41	47	7	15	11	21	9	25	18	18	40	12	9	31	29	13	6
	8,7	8,8	8,7	8,4	9	5,8	11,4	5,8	10,8	10,1	8,9	8,5	7,8	6,2	9,4	11	6,8	7,6
6º Lugar	58	29	29	10	10	13	11	5	9	12	16	23	7	7	14	20	12	5
	5,7	6,2	5,3	12	6	6,9	6	3,2	3,9	6,7	7,9	4,9	4,5	4,8	4,2	7,6	6,3	6,3
7º Lugar	21	10	11	2	4	3	2	6	4	3	5	10	3	4	8	3	4	2
	2,1	2,1	2	2,4	2,4	1,6	1,1	3,9	1,7	1,7	2,5	2,1	1,9	2,8	2,4	1,1	2,1	2,5
8º Lugar	9	3	6	1	1	2	0	1	4	1	1	7	0	0	7	0	0	2
	0,9	0,6	1,1	1,2	0,6	1,1	0	0,6	1,7	0,6	0,5	1,5	0	0	2,1	0	0	2,5
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	2,89	2,92	2,86	3,17	3,01	2,81	2,85	2,83	2,83	2,98	3	2,89	2,62	2,72	2,97	2,92	2,79	2,97
Desvio padrão	1,63	1,64	1,63	1,81	1,59	1,65	1,54	1,62	1,68	1,6	1,66	1,66	1,56	1,55	1,71	1,59	1,58	1,75

P63. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? AGRICULTURA / PESCAS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1º Lugar	6	3	3	0	1	1	1	2	1	2	3	1	0	2	1	1	2	0
	0,6	0,6	0,6	0	0,6	0,5	0,5	1,3	0,4	1,1	1,5	0,2	0	1,4	0,3	0,4	1,1	0
2º Lugar	22	10	12	0	3	3	2	6	8	3	4	12	3	4	9	3	4	2
	2,2	2,1	2,2	0	1,8	1,6	1,1	3,9	3,4	1,7	2	2,5	1,9	2,8	2,7	1,1	2,1	2,5
3º Lugar	55	32	23	2	11	12	8	7	15	12	9	25	9	11	18	13	8	5
	5,5	6,9	4,2	2,4	6,6	6,3	4,3	4,5	6,5	6,7	4,4	5,3	5,8	7,6	5,4	4,9	4,2	6,3
4º Lugar	103	39	64	4	21	22	18	14	24	17	15	57	14	15	30	35	16	7
	10,2	8,4	11,8	4,8	12,6	11,6	9,8	9,1	10,3	9,5	7,4	12,1	9,1	10,3	9,1	13,3	8,4	8,9
5º Lugar	156	73	83	11	31	29	24	29	32	26	39	69	22	16	60	41	28	11
	15,5	15,7	15,3	13,3	18,6	15,3	13	18,8	13,8	14,5	19,2	14,6	14,3	11	18,1	15,5	14,7	13,9
6º Lugar	164	69	95	17	26	27	36	18	40	30	22	84	28	24	52	42	33	13
	16,3	14,8	17,5	20,5	15,6	14,3	19,6	11,7	17,2	16,8	10,8	17,8	18,2	16,6	15,7	15,9	17,4	16,5
7º Lugar	237	111	126	28	37	40	45	33	54	33	57	107	40	35	73	61	45	23
	23,5	23,8	23,2	33,7	22,2	21,2	24,5	21,4	23,3	18,4	28,1	22,6	26	24,1	22,1	23,1	23,7	29,1
8º Lugar	266	129	137	21	37	55	50	45	58	56	54	118	38	38	88	68	54	18
	26,4	27,7	25,2	25,3	22,2	29,1	27,2	29,2	25	31,3	26,6	24,9	24,7	26,2	26,6	25,8	28,4	22,8
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	6,12	6,14	6,1	6,54	5,93	6,13	6,26	6,07	6,03	6,15	6,19	6,07	6,18	6,04	6,1	6,11	6,23	6,14
Desvio padrão	1,68	1,72	1,65	1,27	1,68	1,72	1,58	1,82	1,74	1,76	1,7	1,67	1,61	1,82	1,68	1,63	1,67	1,64

P63. Como sabe, todos os anos o Estado Português distribui o seu orçamento por várias áreas. Olhando para as áreas presentes nesta lista, qual é a que acha que, por ano, recebe um maior investimento por parte do estado? ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1º Lugar	253	124	129	18	40	53	47	43	52	44	62	112	35	31	82	72	50	18
	25,1	26,6	23,8	21,7	24	28	25,5	27,9	22,4	24,6	30,5	23,7	22,7	21,4	24,8	27,3	26,3	22,8
2º Lugar	117	45	72	17	22	17	23	16	22	20	26	47	24	17	37	30	24	9
	11,6	9,7	13,3	20,5	13,2	9	12,5	10,4	9,5	11,2	12,8	9,9	15,6	11,7	11,2	11,4	12,6	11,4
3º Lugar	105	43	62	8	14	23	21	12	27	16	18	55	16	20	26	30	17	12
	10,4	9,2	11,4	9,6	8,4	12,2	11,4	7,8	11,6	8,9	8,9	11,6	10,4	13,8	7,9	11,4	8,9	15,2
4º Lugar	106	47	59	6	20	21	15	17	27	14	23	53	16	16	38	26	18	8
	10,5	10,1	10,9	7,2	12	11,1	8,2	11	11,6	7,8	11,3	11,2	10,4	11	11,5	9,8	9,5	10,1
5º Lugar	115	53	62	7	16	26	18	17	31	20	22	59	14	17	34	29	28	7
	11,4	11,4	11,4	8,4	9,6	13,8	9,8	11	13,4	11,2	10,8	12,5	9,1	11,7	10,3	11	14,7	8,9
6º Lugar	97	52	45	7	12	13	17	20	28	26	17	42	12	13	40	28	14	2
	9,6	11,2	8,3	8,4	7,2	6,9	9,2	13	12,1	14,5	8,4	8,9	7,8	9	12,1	10,6	7,4	2,5
7º Lugar	99	46	53	7	19	21	18	11	23	19	14	50	16	18	32	24	18	7
	9,8	9,9	9,8	8,4	11,4	11,1	9,8	7,1	9,9	10,6	6,9	10,6	10,4	12,4	9,7	9,1	9,5	8,9
8º Lugar	117	56	61	13	24	15	25	18	22	20	21	55	21	13	42	25	21	16
	11,6	12	11,2	15,7	14,4	7,9	13,6	11,7	9,5	11,2	10,3	11,6	13,6	9	12,7	9,5	11,1	20,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	3,98	4,03	3,93	3,98	4,09	3,78	3,99	3,93	4,07	4,12	3,64	4,06	4,01	4,01	4,1	3,81	3,89	4,15
Desvio padrão	2,46	2,5	2,43	2,58	2,55	2,38	2,54	2,49	2,36	2,49	2,44	2,44	2,52	2,37	2,5	2,42	2,46	2,64

P64.1. E, na sua opinião, o valor atribuído à seguinte área é insuficiente, justo ou excessivo? CULTURA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Insuficiente	481	235	246	44	89	109	86	66	87	104	106	200	71	62	155	130	100	34
	47,7	50,4	45,3	53	53,3	57,7	46,7	42,9	37,5	58,1	52,2	42,3	46,1	42,8	46,8	49,2	52,6	43
Justo	182	80	102	17	35	31	28	32	39	37	37	77	31	24	64	54	26	14
	18	17,2	18,8	20,5	21	16,4	15,2	20,8	16,8	20,7	18,2	16,3	20,1	16,6	19,3	20,5	13,7	17,7
Excessivo	23	13	10	1	11	0	6	3	2	3	5	12	3	1	7	7	3	5
	2,3	2,8	1,8	1,2	6,6	0	3,3	1,9	0,9	1,7	2,5	2,5	1,9	0,7	2,1	2,7	1,6	6,3
Ns/Nr	323	138	185	21	32	49	64	53	104	35	55	184	49	58	105	73	61	26
	32	29,6	34,1	25,3	19,2	25,9	34,8	34,4	44,8	19,6	27,1	38,9	31,8	40	31,7	27,7	32,1	32,9
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P64.2. E, na sua opinião, o valor atribuído à seguinte área é insuficiente, justo ou excessivo? EDUCAÇÃO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Insuficiente	590	282	308	47	115	116	109	94	109	107	133	255	95	76	193	160	112	49
	58,5	60,5	56,7	56,6	68,9	61,4	59,2	61	47	59,8	65,5	53,9	61,7	52,4	58,3	60,6	58,9	62
Justo	153	72	81	16	27	31	26	18	35	45	23	68	17	18	53	47	26	9
	15,2	15,5	14,9	19,3	16,2	16,4	14,1	11,7	15,1	25,1	11,3	14,4	11	12,4	16	17,8	13,7	11,4
Excessivo	7	5	2	1	2	0	2	1	1	1	1	4	1	0	1	2	3	1
	0,7	1,1	0,4	1,2	1,2	0	1,1	0,6	0,4	0,6	0,5	0,8	0,6	0	0,3	0,8	1,6	1,3
Ns/Nr	259	107	152	19	23	42	47	41	87	26	46	146	41	51	84	55	49	20
	25,7	23	28	22,9	13,8	22,2	25,5	26,6	37,5	14,5	22,7	30,9	26,6	35,2	25,4	20,8	25,8	25,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P64.3. E, na sua opinião, o valor atribuído à seguinte área é insuficiente, justo ou excessivo? CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÊNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Insuficiente	431	208	223	36	87	88	80	60	80	83	96	187	65	54	145	120	84	28
	42,7	44,6	41,1	43,4	52,1	46,6	43,5	39	34,5	46,4	47,3	39,5	42,2	37,2	43,8	45,5	44,2	35,4
Justo	225	110	115	25	44	43	36	36	41	55	46	92	32	30	72	59	41	23
	22,3	23,6	21,2	30,1	26,3	22,8	19,6	23,4	17,7	30,7	22,7	19,5	20,8	20,7	21,8	22,3	21,6	29,1
Excessivo	16	10	6	1	2	3	4	2	4	3	6	6	1	3	3	6	2	2
	1,6	2,1	1,1	1,2	1,2	1,6	2,2	1,3	1,7	1,7	3	1,3	0,6	2,1	0,9	2,3	1,1	2,5
Ns/Nr	337	138	199	21	34	55	64	56	107	38	55	188	56	58	111	79	63	26
	33,4	29,6	36,6	25,3	20,4	29,1	34,8	36,4	46,1	21,2	27,1	39,7	36,4	40	33,5	29,9	33,2	32,9
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P64.4. E, na sua opinião, o valor atribuído à seguinte área é insuficiente, justo ou excessivo? JUSTIÇA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Insuficiente	426	201	225	33	71	94	83	62	83	68	87	196	75	48	144	120	82	32
	42,2	43,1	41,4	39,8	42,5	49,7	45,1	40,3	35,8	38	42,9	41,4	48,7	33,1	43,5	45,5	43,2	40,5
Justo	226	115	111	21	49	40	36	41	39	60	40	92	34	30	74	56	46	20
	22,4	24,7	20,4	25,3	29,3	21,2	19,6	26,6	16,8	33,5	19,7	19,5	22,1	20,7	22,4	21,2	24,2	25,3
Excessivo	51	28	23	2	11	6	13	7	12	13	13	23	2	8	14	17	6	6
	5,1	6	4,2	2,4	6,6	3,2	7,1	4,5	5,2	7,3	6,4	4,9	1,3	5,5	4,2	6,4	3,2	7,6
Ns/Nr	306	122	184	27	36	49	52	44	98	38	63	162	43	59	99	71	56	21
	30,3	26,2	33,9	32,5	21,6	25,9	28,3	28,6	42,2	21,2	31	34,2	27,9	40,7	29,9	26,9	29,5	26,6
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P64.5. E, na sua opinião, o valor atribuído à seguinte área é insuficiente, justo ou excessivo? SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Insuficiente	736	341	395	54	134	139	144	113	152	136	153	332	115	92	240	205	141	58
	72,9	73,2	72,7	65,1	80,2	73,5	78,3	73,4	65,5	76	75,4	70,2	74,7	63,4	72,5	77,7	74,2	73,4
Justo	75	41	34	11	14	17	11	12	10	24	12	32	7	7	25	23	14	6
	7,4	8,8	6,3	13,3	8,4	9	6	7,8	4,3	13,4	5,9	6,8	4,5	4,8	7,6	8,7	7,4	7,6
Excessivo	5	3	2	1	1	0	2	0	1	0	1	3	1	0	1	2	1	1
	0,5	0,6	0,4	1,2	0,6	0	1,1	0	0,4	0	0,5	0,6	0,6	0	0,3	0,8	0,5	1,3
Ns/Nr	193	81	112	17	18	33	27	29	69	19	37	106	31	46	65	34	34	14
	19,1	17,4	20,6	20,5	10,8	17,5	14,7	18,8	29,7	10,6	18,2	22,4	20,1	31,7	19,6	12,9	17,9	17,7
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P64.6. E, na sua opinião, o valor atribuído à seguinte área é insuficiente, justo ou excessivo? SEGURANÇA SOCIAL

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Insuficiente	535	245	290	37	94	103	105	82	114	93	106	252	84	72	168	147	100	48
	53	52,6	53,4	44,6	56,3	54,5	57,1	53,2	49,1	52	52,2	53,3	54,5	49,7	50,8	55,7	52,6	60,8
Justo	173	90	83	19	35	35	25	27	32	47	33	69	24	18	67	48	30	10
	17,1	19,3	15,3	22,9	21	18,5	13,6	17,5	13,8	26,3	16,3	14,6	15,6	12,4	20,2	18,2	15,8	12,7
Excessivo	62	33	29	4	13	11	19	9	6	17	15	22	8	8	15	17	17	5
	6,1	7,1	5,3	4,8	7,8	5,8	10,3	5,8	2,6	9,5	7,4	4,7	5,2	5,5	4,5	6,4	8,9	6,3
Ns/Nr	239	98	141	23	25	40	35	36	80	22	49	130	38	47	81	52	43	16
	23,7	21	26	27,7	15	21,2	19	23,4	34,5	12,3	24,1	27,5	24,7	32,4	24,5	19,7	22,6	20,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P64.7. E, na sua opinião, o valor atribuído à seguinte área é insuficiente, justo ou excessivo? AGRICULTURA/PESCAS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Insuficiente	517	249	268	37	92	104	96	93	95	93	103	234	87	59	166	148	106	38
	51,2	53,4	49,4	44,6	55,1	55	52,2	60,4	40,9	52	50,7	49,5	56,5	40,7	50,2	56,1	55,8	48,1
Justo	185	94	91	21	36	35	35	23	35	44	39	79	23	24	66	51	29	15
	18,3	20,2	16,8	25,3	21,6	18,5	19	14,9	15,1	24,6	19,2	16,7	14,9	16,6	19,9	19,3	15,3	19
Excessivo	17	11	6	0	6	0	6	2	3	5	5	7	0	2	5	5	3	2
	1,7	2,4	1,1	0	3,6	0	3,3	1,3	1,3	2,8	2,5	1,5	0	1,4	1,5	1,9	1,6	2,5
Ns/Nr	290	112	178	25	33	50	47	36	99	37	56	153	44	60	94	60	52	24
	28,7	24	32,8	30,1	19,8	26,5	25,5	23,4	42,7	20,7	27,6	32,3	28,6	41,4	28,4	22,7	27,4	30,4
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P64.8. E, na sua opinião, o valor atribuído à seguinte área é insuficiente, justo ou excessivo? ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Insuficiente	309	152	157	25	50	69	59	50	56	47	61	149	52	39	102	79	66	23
	30,6	32,6	28,9	30,1	29,9	36,5	32,1	32,5	24,1	26,3	30	31,5	33,8	26,9	30,8	29,9	34,7	29,1
Justo	222	105	117	21	42	44	35	31	49	52	48	87	35	25	80	61	38	18
	22	22,5	21,5	25,3	25,1	23,3	19	20,1	21,1	29,1	23,6	18,4	22,7	17,2	24,2	23,1	20	22,8
Excessivo	178	92	86	13	43	29	39	28	26	49	42	67	20	18	57	53	34	16
	17,6	19,7	15,8	15,7	25,7	15,3	21,2	18,2	11,2	27,4	20,7	14,2	13	12,4	17,2	20,1	17,9	20,3
Ns/Nr	300	117	183	24	32	47	51	45	101	31	52	170	47	63	92	71	52	22
	29,7	25,1	33,7	28,9	19,2	24,9	27,7	29,2	43,5	17,3	25,6	35,9	30,5	43,4	27,8	26,9	27,4	27,8
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P65. E como é que se decide quanto dinheiro vai para cada área e, em particular, para a área da saúde?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
De acordo com as necessidades	394	194	200	30	83	76	77	49	79	86	70	178	60	46	127	100	86	35
	39	41,6	36,8	36,1	49,7	40,2	41,8	31,8	34,1	48	34,5	37,6	39	31,7	38,4	37,9	45,3	44,3
De acordo com a importância	331	169	162	29	59	71	64	51	57	76	71	140	44	33	110	90	74	24
	32,8	36,3	29,8	34,9	35,3	37,6	34,8	33,1	24,6	42,5	35	29,6	28,6	22,8	33,2	34,1	38,9	30,4
De acordo com os gastos est	294	149	145	24	54	55	57	41	63	63	70	121	40	41	94	83	56	20
	29,1	32	26,7	28,9	32,3	29,1	31	26,6	27,2	35,2	34,5	25,6	26	28,3	28,4	31,4	29,5	25,3
De acordo com os orçament	244	133	111	18	48	48	51	39	40	55	54	107	28	33	83	72	38	18
	24,2	28,5	20,4	21,7	28,7	25,4	27,7	25,3	17,2	30,7	26,6	22,6	18,2	22,8	25,1	27,3	20	22,8
Outras respostas	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0,6	0,4	0	0,5	0,2	0	0	0,3	0,4	0	0
Ns/Nr	292	96	196	20	33	49	51	40	99	35	43	163	51	54	95	68	52	23
	28,9	20,6	36,1	24,1	19,8	25,9	27,7	26	42,7	19,6	21,2	34,5	33,1	37,2	28,7	25,8	27,4	29,1
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P66. Considera adequada a forma como o dinheiro atribuído à Saúde é aplicado?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
0 - Nada adequada	19	12	7	1	7	4	2	2	3	3	3	11	2	1	7	3	6	2
	1,9	2,6	1,3	1,2	4,2	2,1	1,1	1,3	1,3	1,7	1,5	2,3	1,3	0,7	2,1	1,1	3,2	2,5
1	20	11	9	1	1	6	4	3	5	8	7	3	2	2	6	7	4	1
	2	2,4	1,7	1,2	0,6	3,2	2,2	1,9	2,2	4,5	3,4	0,6	1,3	1,4	1,8	2,7	2,1	1,3
2	39	15	24	4	5	13	5	5	7	6	8	20	5	6	10	9	7	7
	3,9	3,2	4,4	4,8	3	6,9	2,7	3,2	3	3,4	3,9	4,2	3,2	4,1	3	3,4	3,7	8,9
3	63	27	36	4	13	10	13	10	13	9	16	29	9	10	19	14	16	4
	6,2	5,8	6,6	4,8	7,8	5,3	7,1	6,5	5,6	5	7,9	6,1	5,8	6,9	5,7	5,3	8,4	5,1
4	70	32	38	6	13	11	18	10	12	13	14	34	9	6	20	29	12	3
	6,9	6,9	7	7,2	7,8	5,8	9,8	6,5	5,2	7,3	6,9	7,2	5,8	4,1	6	11	6,3	3,8
5	201	103	98	19	38	35	29	39	41	33	34	98	36	27	65	56	33	20
	19,9	22,1	18	22,9	22,8	18,5	15,8	25,3	17,7	18,4	16,7	20,7	23,4	18,6	19,6	21,2	17,4	25,3
6	108	56	52	11	16	16	24	19	22	20	23	47	18	22	37	20	24	5
	10,7	12	9,6	13,3	9,6	8,5	13	12,3	9,5	11,2	11,3	9,9	11,7	15,2	11,2	7,6	12,6	6,3
7	143	73	70	13	29	32	25	19	25	33	36	54	20	13	45	50	23	12
	14,2	15,7	12,9	15,7	17,4	16,9	13,6	12,3	10,8	18,4	17,7	11,4	13	9	13,6	18,9	12,1	15,2
8	78	32	46	5	12	15	17	12	17	17	14	39	8	6	35	13	20	4
	7,7	6,9	8,5	6	7,2	7,9	9,2	7,8	7,3	9,5	6,9	8,2	5,2	4,1	10,6	4,9	10,5	5,1
9	12	8	4	0	3	3	3	2	1	7	1	2	2	0	4	4	4	0
	1,2	1,7	0,7	0	1,8	1,6	1,6	1,3	0,4	3,9	0,5	0,4	1,3	0	1,2	1,5	2,1	0
10 - Totalmente adequada	13	6	7	1	2	2	3	1	4	2	2	5	4	2	3	5	2	1
	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,6	0,6	1,7	1,1	1	1,1	2,6	1,4	0,9	1,9	1,1	1,3
Ns/Nr	243	91	152	18	28	42	41	32	82	28	45	131	39	50	80	54	39	20
	24,1	19,5	28	21,7	16,8	22,2	22,3	20,8	35,3	15,6	22,2	27,7	25,3	34,5	24,2	20,5	20,5	25,3
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11
Média	5,33	5,33	5,33	5,34	5,28	5,22	5,47	5,32	5,35	5,52	5,24	5,25	5,43	5,2	5,46	5,35	5,3	5
Desvio padrão	2,07	2,08	2,06	1,87	2,13	2,24	2,05	1,91	2,1	2,21	2,09	2,03	1,99	1,88	2,07	2,02	2,24	2,13

P67. Tendo em conta a situação de pandemia em que nos encontramos, considera que será necessário aumentar o investimento na área da saúde?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Sim	937	423	514	75	154	174	172	141	221	171	185	441	140	133	316	247	169	72
	92,9	90,8	94,7	90,4	92,2	92,1	93,5	91,6	95,3	95,5	91,1	93,2	90,9	91,7	95,5	93,6	88,9	91,1
Não	72	43	29	8	13	15	12	13	11	8	18	32	14	12	15	17	21	7
	7,1	9,2	5,3	9,6	7,8	7,9	6,5	8,4	4,7	4,5	8,9	6,8	9,1	8,3	4,5	6,4	11,1	8,9
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

P68. E que outra área deveria o Governo financiar menos, de forma a poder suportar este maior investimento na área da saúde?

BASE: Consideram ser necessário aumentar o investimento na área da saúde

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					STATUS				AGREGADO					
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Cultura	92	42	50	8	17	17	19	15	16	18	18	45	11	12	31	24	20	5
	9,8	9,9	9,7	10,7	11	9,8	11	10,6	7,2	10,5	9,7	10,2	7,9	9	9,8	9,7	11,8	6,9
Educação	38	17	21	3	5	7	7	5	11	10	6	15	7	5	15	10	5	3
	4,1	4	4,1	4	3,2	4	4,1	3,5	5	5,8	3,2	3,4	5	3,8	4,7	4	3	4,2
Ciência, Tecnologia e ensino	71	34	37	5	8	16	10	17	15	13	17	32	9	10	18	24	13	6
	7,6	8	7,2	6,7	5,2	9,2	5,8	12,1	6,8	7,6	9,2	7,3	6,4	7,5	5,7	9,7	7,7	8,3
Justiça	73	39	34	8	9	15	8	17	16	16	17	30	10	11	30	15	12	5
	7,8	9,2	6,6	10,7	5,8	8,6	4,7	12,1	7,2	9,4	9,2	6,8	7,1	8,3	9,5	6,1	7,1	6,9
Segurança social	83	49	34	8	15	17	19	11	13	22	10	34	17	14	19	24	17	9
	8,9	11,6	6,6	10,7	9,7	9,8	11	7,8	5,9	12,9	5,4	7,7	12,1	10,5	6	9,7	10,1	12,5
Agricultura/pescas	37	22	15	4	5	7	10	5	6	8	5	14	10	4	17	4	7	5
	3,9	5,2	2,9	5,3	3,2	4	5,8	3,5	2,7	4,7	2,7	3,2	7,1	3	5,4	1,6	4,1	6,9
Administração pública	280	148	132	23	56	63	53	42	43	79	63	105	33	35	79	78	64	24
	29,9	35	25,7	30,7	36,4	36,2	30,8	29,8	19,5	46,2	34,1	23,8	23,6	26,3	25	31,6	37,9	33,3
Nenhuma, todas precisam	7	5	2	0	2	4	0	1	0	1	2	4	0	2	1	2	2	0
	0,7	1,2	0,4	0	1,3	2,3	0	0,7	0	0,6	1,1	0,9	0	1,5	0,3	0,8	1,2	0
Outras respostas	4	1	3	0	1	1	1	0	1	0	1	1	2	1	1	1	1	0
	0,4	0,2	0,6	0	0,6	0,6	0,6	0	0,5	0	0,5	0,2	1,4	0,8	0,3	0,4	0,6	0
Ns/Nr	484	193	291	41	69	72	84	71	147	62	93	252	77	72	179	123	79	31
	51,7	45,6	56,6	54,7	44,8	41,4	48,8	50,4	66,5	36,3	50,3	57,1	55	54,1	56,6	49,8	46,7	43,1
Amostra	937	423	514	75	154	174	172	141	221	171	185	441	140	133	316	247	169	72
Margem erro	3,2	4,8	4,3	11,3	7,9	7,4	7,5	8,3	6,6	7,5	7,2	4,7	8,3	8,5	5,5	6,2	7,5	11,5

GÉNERO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Masculino	466	466	0	41	79	96	96	68	86	95	99	204	68	62	148	123	100	33
	46,2	100	0	49,4	47,3	50,8	52,2	44,2	37,1	53,1	48,8	43,1	44,2	42,8	44,7	46,6	52,6	41,8
Feminino	543	0	543	42	88	93	88	86	146	84	104	269	86	83	183	141	90	46
	53,8	0	100	50,6	52,7	49,2	47,8	55,8	62,9	46,9	51,2	56,9	55,8	57,2	55,3	53,4	47,4	58,2
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

IDADE (Número)

BASE: Total

Fórmula:

TOTAL	CÓDIGO		IDADE		STATUS		AGRESSÃO		2 Presença		3 Presença		4 Presença		5+ = Presença				
	Placido	Feminino	16/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65+ = anos	A/B	C	D	E	1 Presença	2 Presença	3 Presença	4 Presença	5+ = Presença		
18	16	5	11	16	0	0	0	0	2	4	8	2	0	1	6	6	3		
19	16	1,1	2	19,3	0	0	0	0	1,1	2	1,7	1,3	0	0,2	2,3	3,2	1,8		
20	17	6	11	17	0	0	0	0	2	3	5	0	1	1	1	1	4		
21	17	1,1	2	20,5	0	0	0	0	1,1	3,4	0,6	3,2	0	0,3	4,2	0,5	5,1		
22	11	7	4	11	0	0	0	0	2	5	2	0	0	1	5	4	1		
23	1,1	1,5	0,7	13,3	0	0	0	0	1,1	1	1,1	1,3	0	0,3	1,9	2,1	1,3		
24	11	5	6	11	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	1	4	1		
25	1,1	1,1	1,1	13,3	0	0	0	0	0,6	3	0,6	0,6	0	0,9	1,1	2,1	1,3		
26	6	4	4	6	0	0	0	0	3	2	0	3	0	3	1	1	1		
27	0,6	0,9	0,7	9,6	0	0	0	0	0,6	1	0,6	1,3	0	0,9	1,1	0,5	1,3		
28	10	10	3	10	0	0	0	0	2	4	4	4	0	5	7	1	1		
29	1,8	2,4	0,6	19,3	0	0	0	0	1,1	3	0,6	2,6	0	0,9	1,9	3,7	1,3		
30	4	1	3	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0		
31	0,4	0,2	0,6	4,8	0	0	0	0	0	1,5	0	0,6	0,7	0,3	0,9	0	0		
32	10	10	6	10	0	0	0	0	6	3	1	4	0	3	4	0	3		
33	1,6	2,1	1,1	0	9,6	0	0	0	1,1	1,5	1,7	1,9	0,7	1,2	1,5	2,1	3,8		
34	22	11	11	0	22	0	0	0	4	10	10	2	0	2	15	2	2		
35	2,2	2,4	2	0	13,2	0	0	0	2,2	3	2,1	1,3	0	2,1	1,9	1,1	10,1		
36	10	10	0	10	0	0	0	0	7	2	2	0	0	8	4	0	0		
37	1,8	2,1	1,5	0	10,8	0	0	0	3,9	3,4	0,4	1,3	0	2,4	2,3	2,1	0		
38	1,6	9	0	1,6	0	0	0	0	7	4	2	4	0	5	6	1	1		
39	1,2	0,9	1,7	0	7,8	0	0	0	2,9	2	0,4	0	2,8	1,5	0,8	0,5	1,2		
40	1,2	1,1	1,2	0	1,2	0	0	0	2	5	4	1	1	3	1	3	2		
41	1,2	1,1	1,1	0	1,2	0	0	0	1,1	2,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,6	2,5	1		
42	1,6	9	7	0	1,6	0	0	0	5	1	4	1	0	9	2	1	1		
43	1,6	1,9	1,2	0	0,6	0	0	0	2,6	1,5	0,8	2,6	0,7	0,9	3,4	1,1	1,2		
44	1,5	1,9	1,6	0	1,5	0	0	0	4	5	2	0	0	6	2	0	0		
45	1,5	1,9	1,1	0	9	0	0	0	2,2	2,2	1,1	1,3	0	0,6	1	2,1	1,3		
46	11	5	6	0	11	0	0	0	6	2	2	1	1	2	2	3	3		
47	1,1	1,1	1,1	0	6,6	0	0	0	3,4	1	0,4	0,6	0,7	0,6	0,8	1,6	3,8		
48	1,9	6	13	0	1,9	0	0	0	7	7	2	1	1	6	1	3	0		
49	1,9	1,3	1,4	0	13,4	0	0	0	1,9	1,3	1,3	0,7	1,6	3	0,4	1,8	0		
50	2,5	1,9	1,6	0	2,5	0	0	0	4	5	6	0	1	4	9	5	6		
51	2,5	1,9	1,6	0	1,5	0	0	0	2,2	1,5	1,7	0,2	0,7	3,4	2,6	1,6	1,6		
52	1,5	8	7	0	0	15	0	0	1	5	4	2	4	4	3	2	0		
53	1,5	1,7	1,3	0	0	7,5	0	0	0,6	0,6	2,1	1,1	1,8	1,4	1,2	1,6	1,8		
54	1,8	6	12	0	0	1,8	0	0	5	4	4	5	1	0	6	6	3		
55	1,8	1,4	2,2	0	0	0,5	0	0	2,8	2,8	3,2	0,7	0	2,4	4,2	0,8	0		
56	1,7	8	9	0	0	1,7	0	0	9	4	3	1	1	2	9	4	1		
57	1,7	1,7	1,7	0	0	0	0	0	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	3,4	2,1	1,3	0		
58	1,7	8	9	0	0	1,7	0	0	0	4	4	7	2	1	8	6	1		
59	1,7	1,7	1,7	0	0	0	0	0	2,2	2	1,5	1,3	0,7	0,2	1	3,2	1,3		
60	1,2	7	5	0	1,2	0	0	0	5	1	4	1	6	2	4	1	1		
61	1,2	1,5	0,9	0	0	0,2	0	0	2,8	1	0,8	0,6	0	0,6	1,5	2,6	1,3		
62	9	11	9	0	21	0	0	0	8	7	2	2	3	9	5	2	0		
63	2,1	1,9	2,2	0	0	11,1	0	0	4,5	2	1,5	1,3	1,4	0,3	3,4	2,6	2,5		
64	10	7	9	0	10	0	0	0	4	3	6	0	0	6	5	0	0		
65	1,8	1,5	1,7	0	0	0	0	0	2,2	2,5	0,8	1,9	0	0,9	3	2,6	0		
66	30	20	10	0	30	0	0	0	8	2	12	2	2	4	8	11	5		
67	3	4,3	1,8	0	0	10,5	0	0	4,5	3,9	2,5	1,3	1,4	1,2	3	5,8	6,3		
68	1,1	1,1	7	0	1,1	0	0	0	4	5	1	1	1	5	1	6	1		
69	1,8	2,4	1,3	0	0	0,5	0	0	2,2	1,5	1,3	1,2	0,7	1,9	1,9	1,3	1,3		
70	1,2	1,3	1,3	0	0	0	0	0	6	7	0	3	1	9	9	4	0		
71	2,5	2,6	2,4	0	0	13,2	0	0	3,4	3,4	2,1	1,3	0,7	0,9	3	4,7	5,1		
72	3,4	1,4	1,0	0	0	1,3	0	0	7	4	10	3	1	1	7	3	3		
73	2,4	3	1,8	0	0	1,3	0	0	3,8	2	2,1	1,9	0,7	1,8	2,7	4,2	2,5		
74	6	6	6	0	0	6	0	0	3	3	3	3	0	3	5	6	0		
75	0,6	1,1	0,6	0	0	0,3	0	0	1,7	0,5	0,4	1,3	0	0,6	0,4	2,6	0		
76	2,2	1,5	1,1	0	0	1,5	0	0	6	9	9	9	0	9	9	9	0		
77	2,2	2,4	2	0	0	0	0	0	3,4	0,3	1,5	5,2	2,1	1,8	2,3	2,6	2,5		
78	1,8	6	10	0	1,8	0	0	0	7	2	3	9	0	9	0	1	0		
79	1,8	1,7	1,8	0	0	0	0	0	1,1	0,3	1,7	4,5	1,4	1,5	1,5	3,2	1,3		
80	1,2	1,5	0,7	0	0	0	0	0	11	0	0	0	2	1	1	4	0		
81	1,2	1,5	0,7	0	0	0	0	0	2,6	0,5	9	1,2	1,4	0,6	1,1	2,1	0		
82	1,7	9	6	0	0	0	0	0	6	4	3	4	0	5	1	0	0		
83	1,7	1,9	1,5	0	0	0	0	0	5,4	2,6	3,4	0,9	0,4	0,6	2,6	2,5	0		
84	20	20	20	0	0	0	0	0	2,4	0,5	9	6	3	5,4	0,7	1,8	2,5		
85	2	2,1	1,8	0	0	0	0	0	1,9	1,9	3,4	0,7	2,7	1,6	2,7	1,6	2,5		
86	20	9	11	0	0	0	0	0	2,5	11	2	2	5	6	6	1	1		
87	2	1,9	2	0	0	0	0	0	1,1	2,5	1,3	1,3	1,3	1,3	3,2	1,3	0		
88	1,7	9	6	0	0	0	0	0	2	6	7	4	2	5	5	0	0		
89	1,7	1,9	1,5	0	0	0	0	0	1,1	1,2	1,5	2,6	1,4	1,5	1,9	2,6	0		
90	1,7	1,9	1,5	0	0	0	0	0	2,7	0	0	1	7	11	6	2	0		
91	2	2,7	2	0	0	0	0	0	14,7	0	0	1	1,9	0,7	1	4,2	0,5		
92	1,9	7	12	0	0	0	0	0	1,9	0	2	4	9	4	0	5	2		
93	1,9	1,3	1,3	0	0	0	0	0	11,3	1,8	1,8	0	2,4	1,8	2,1	1,3	0		
94	1,7	1,9	7	0	0	0	0	0	1,7	0	3	11	1	3	9	3	0		
95	1,7	2,1	1,3	0	0	0	0	0	11	0,7	1,7	1	0,2	0,6	2,1	2,4	0		
96	10	3	7	0	0	0	0	0	10	0	2	2	3	3	4	3	0		
97	1	0,6	1,5	0	0	0	0	0	6,5	0	1,1	1,8	1,9	2,1	1,2	1,1	0		
98	1,2	6	6	0	0	0	0	0	12	0	0	10	2	1	5	4	2		
99	1,2	1,1	1,1	0	0	0	0	0	7,8	0	0	2,1	1,3	0,7	1,5	1,1	0		
100	1	1	7	0	0	0	0	0	10	0	2	2	2	3	2	0	0		
101	2	0,6	1,3	0	0	0	0	0	0,5	0	1,1	1,5	1,4	0,9	1,1	1,1	0		
102	10	10	10	0	0	0	0	0	4	3	5	10	0	5	2	0	0		
103	2,2	2,1	2,2	0	0	0	0	0	14,3	0	2,2	1,5	2,5	1,9	3,4	3	1,9	1,1	
104	1,2	7	5	0	0	0	0	0	12	1	5	4	1	7	7	0	1		
105	1,2	1,5	0,9	0	0	0	0	0	7,8	0	0	1	1	2,6	0,7	2,1	1,1	0	
106	1,7	9	8	0	0	0	0	0	1,7	0	2	7	5	4	11	0	2		
107	1,7	1,9	1,5	0	0	0	0	0	11	0	1,1	1,5	1,3	2,8	3,3	0	0		
108	1,2	1,1	1,3	0	0	0	0	0	7,8	0	0	1	1,5	1,9	1,4	2,4	0,8	0	
109	2,3	1,7	2,8	0	0	0	0	0	14,9	0	1,7	2,5	2,7	1,3	1,4	4,8	1,5	0,5	0
110	1,9	7	12	0	0	0	0	0	1,9	0	1,1	0	1,1	4	1,5	1,5	0	0	
111	1,9	1,5	2,2	0	0	0	0	0	0,3	0,4	2	2,7							

IDADE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
18/24 ANOS	83	41	42	83	0	0	0	0	0	10	30	26	17	1	13	35	23	11
	8,2	8,8	7,7	100	0	0	0	0	0	5,6	14,8	5,5	11	0,7	3,9	13,3	12,1	13,9
25/34 ANOS	167	79	88	0	167	0	0	0	0	48	42	52	25	10	44	56	29	28
	16,6	17	16,2	0	100	0	0	0	0	26,8	20,7	11	16,2	6,9	13,3	21,2	15,3	35,4
35/44 ANOS	189	96	93	0	0	189	0	0	0	54	46	62	27	11	27	69	62	20
	18,7	20,6	17,1	0	0	100	0	0	0	30,2	22,7	13,1	17,5	7,6	8,2	26,1	32,6	25,3
45/54 ANOS	184	96	88	0	0	0	184	0	0	38	28	74	44	23	44	52	53	12
	18,2	20,6	16,2	0	0	0	100	0	0	21,2	13,8	15,6	28,6	15,9	13,3	19,7	27,9	15,2
55/64 ANOS	154	68	86	0	0	0	0	154	0	19	26	79	30	23	80	32	14	5
	15,3	14,6	15,8	0	0	0	0	100	0	10,6	12,8	16,7	19,5	15,9	24,2	12,1	7,4	6,3
65 E + ANOS	232	86	146	0	0	0	0	0	232	10	31	180	11	77	123	20	9	3
	23	18,5	26,9	0	0	0	0	0	100	5,6	15,3	38,1	7,1	53,1	37,2	7,6	4,7	3,8
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

STATUS SOCIAL

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
A	42	28	14	2	12	15	7	4	2	42	0	0	0	8	7	17	9	1
	4,2	6	2,6	2,4	7,2	7,9	3,8	2,6	0,9	23,5	0	0	0	5,5	2,1	6,4	4,7	1,3
B	137	67	70	8	36	39	31	15	8	137	0	0	0	8	38	40	43	8
	13,6	14,4	12,9	9,6	21,6	20,6	16,8	9,7	3,4	76,5	0	0	0	5,5	11,5	15,2	22,6	10,1
C	203	99	104	30	42	46	28	26	31	0	203	0	0	17	72	64	38	12
	20,1	21,2	19,2	36,1	25,1	24,3	15,2	16,9	13,4	0	100	0	0	11,7	21,8	24,2	20	15,2
D	473	204	269	26	52	62	74	79	180	0	0	473	0	102	164	108	65	34
	46,9	43,8	49,5	31,3	31,1	32,8	40,2	51,3	77,6	0	0	100	0	70,3	49,5	40,9	34,2	43
E	154	68	86	17	25	27	44	30	11	0	0	0	154	10	50	35	35	24
	15,3	14,6	15,8	20,5	15	14,3	23,9	19,5	4,7	0	0	0	100	6,9	15,1	13,3	18,4	30,4
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

DIMENSÃO DO AGREGADO FAMILIAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÊNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
1 PESSOA	145	62	83	1	10	11	23	23	77	16	17	102	10	145	0	0	0	0
	14,4	13,3	15,3	1,2	6	5,8	12,5	14,9	33,2	8,9	8,4	21,6	6,5	100	0	0	0	0
2 PESSOAS	331	148	183	13	44	27	44	80	123	45	72	164	50	0	331	0	0	0
	32,8	31,8	33,7	15,7	26,3	14,3	23,9	51,9	53	25,1	35,5	34,7	32,5	0	100	0	0	0
3 PESSOAS	264	123	141	35	56	69	52	32	20	57	64	108	35	0	0	264	0	0
	26,2	26,4	26	42,2	33,5	36,5	28,3	20,8	8,6	31,8	31,5	22,8	22,7	0	0	100	0	0
4 PESSOAS	190	100	90	23	29	62	53	14	9	52	38	65	35	0	0	0	190	0
	18,8	21,5	16,6	27,7	17,4	32,8	28,8	9,1	3,9	29,1	18,7	13,7	22,7	0	0	0	100	0
5 E + PESSOAS	79	33	46	11	28	20	12	5	3	9	12	34	24	0	0	0	0	79
	7,8	7,1	8,5	13,3	16,8	10,6	6,5	3,2	1,3	5	5,9	7,2	15,6	0	0	0	0	100
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

REGIÃO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
NORTE	408	191	217	40	67	78	74	65	84	62	77	188	81	47	119	106	89	47
	40,4	41	40	48,2	40,1	41,3	40,2	42,2	36,2	34,6	37,9	39,7	52,6	32,4	36	40,2	46,8	59,5
CENTRO	221	100	121	16	36	39	40	35	55	38	39	107	37	25	86	63	37	10
	21,9	21,5	22,3	19,3	21,6	20,6	21,7	22,7	23,7	21,2	19,2	22,6	24	17,2	26	23,9	19,5	12,7
LISBOA	283	128	155	22	44	60	50	41	66	62	70	127	24	54	92	72	46	19
	28	27,5	28,5	26,5	26,3	31,7	27,2	26,6	28,4	34,6	34,5	26,8	15,6	37,2	27,8	27,3	24,2	24,1
ALENTEJO	52	23	29	2	12	5	11	7	15	14	9	20	9	18	14	8	12	0
	5,2	4,9	5,3	2,4	7,2	2,6	6	4,5	6,5	7,8	4,4	4,2	5,8	12,4	4,2	3	6,3	0
ALGARVE	45	24	21	3	8	7	9	6	12	3	8	31	3	1	20	15	6	3
	4,5	5,2	3,9	3,6	4,8	3,7	4,9	3,9	5,2	1,7	3,9	6,6	1,9	0,7	6	5,7	3,2	3,8
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

HABITAT

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						STATUS				AGREGADO				
		Masculino	Feminino	18/24 anos	25/34 anos	35/44 anos	45/54 anos	55/64 anos	65 e + anos	A/B	C	D	E	1 Pessoa	2 Pessoas	3 Pessoas	4 Pessoas	5 e + Pessoas
Menos de 2.000	385	183	202	35	56	64	70	65	95	58	62	178	87	50	136	98	76	25
	38,2	39,3	37,2	42,2	33,5	33,9	38	42,2	40,9	32,4	30,5	37,6	56,5	34,5	41,1	37,1	40	31,6
2.000 a 9.999	184	88	96	13	33	40	34	24	40	35	38	90	21	27	64	50	31	12
	18,2	18,9	17,7	15,7	19,8	21,2	18,5	15,6	17,2	19,6	18,7	19	13,6	18,6	19,3	18,9	16,3	15,2
10.000 a 99.999	295	132	163	24	53	57	55	43	63	50	69	141	35	45	90	81	52	27
	29,2	28,3	30	28,9	31,7	30,2	29,9	27,9	27,2	27,9	34	29,8	22,7	31	27,2	30,7	27,4	34,2
100.000 e mais	62	27	35	5	12	13	11	10	11	23	14	23	2	8	21	12	13	8
	6,1	5,8	6,4	6	7,2	6,9	6	6,5	4,7	12,8	6,9	4,9	1,3	5,5	6,3	4,5	6,8	10,1
Cidade de Lisboa	58	23	35	4	7	12	8	9	18	12	14	28	4	13	16	17	9	3
	5,7	4,9	6,4	4,8	4,2	6,3	4,3	5,8	7,8	6,7	6,9	5,9	2,6	9	4,8	6,4	4,7	3,8
Cidade do Porto	25	13	12	2	6	3	6	3	5	1	6	13	5	2	4	6	9	4
	2,5	2,8	2,2	2,4	3,6	1,6	3,3	1,9	2,2	0,6	3	2,7	3,2	1,4	1,2	2,3	4,7	5,1
Amostra	1009	466	543	83	167	189	184	154	232	179	203	473	154	145	331	264	190	79
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,8	7,6	7,1	7,2	7,9	6,4	7,3	6,9	4,5	7,9	8,1	5,4	6	7,1	11

