

P.1. Como avalia a importância que a Saúde tem para si?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE							REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidz	Não doentes/Cuidadores	
0 - Nada importante	7	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0
1	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0,2	0
	8	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0
	0,1	0,2	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0,2	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	16	16	0	0	0	0	8	0	8	0	8	0	0	8	0	0	0	16	0
	0,2	0,4	0	0	0	0	0,5	0	0,6	0	0,5	0	0	0,6	0	0	0	0,4	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	99	59	40	0	0	16	15	8	61	16	0	16	44	23	0	0	40	59	
	1,2	1,5	0,9	0	0	1,1	1	0,6	3,1	1	0	1,3	3,4	1	0	0	1	1,5	
6	48	16	33	0	0	0	0	8	41	0	26	8	8	7	0	0	40	8	
	0,6	0,4	0,7	0	0	0	0	0,6	2,1	0	2,4	0,7	0,6	0,3	0	0	1	0,2	
7	87	79	7	9	16	32	23	8	0	8	15	8	17	39	0	0	31	55	
	1,1	2	0,2	1,2	1,1	2,1	1,6	0,6	0	0,5	1,5	0,7	1,3	1,7	0	0	0,8	1,4	
8	379	303	76	9	73	48	63	77	110	130	19	53	64	65	32	15	187	193	
	4,6	7,8	1,7	1,1	5,4	3,2	4,4	6,1	5,7	8,1	1,8	4,5	4,9	2,8	7,5	4,2	4,5	4,7	
9	632	383	249	90	88	158	83	61	153	100	72	98	112	166	60	24	361	271	
	7,7	9,9	5,7	11,7	6,5	10,4	5,9	4,8	7,9	6,3	6,8	8,4	8,5	7,2	13,9	6,4	8,6	6,7	
10 - Muito importante	6976	3017	3959	660	1176	1248	1228	1091	1574	1341	923	992	1049	2001	338	332	3502	3474	
	84,5	77,8	90,6	86	87	82,2	86,5	86,7	81,2	83,6	87,5	84,4	79,7	87	78,6	89,5	83,5	85,6	
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059	
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4	
Média	9,69	9,55	9,81	9,83	9,79	9,63	9,7	9,72	9,57	9,67	9,75	9,71	9,44	9,76	9,71	9,85	9,66	9,72	
Desvio padrão	0,95	1,09	0,79	0,49	0,59	1,11	1,03	0,9	1,11	0,91	0,78	0,83	1,53	0,76	0,6	0,46	1,06	0,83	

P.2.1. Excluindo a COVID-19, qual a doença que o/a mais preocupa nos dias de hoje? (1ª REFERÊNCIA)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Cancro/ Doenças oncológicas	5189	2292	2897	556	885	975	951	775	1046	987	651	739	729	1507	310	266	3005	2184
	62,9	59,1	66,3	72,5	65,5	64,3	67,1	61,6	54	61,5	61,7	62,9	55,4	65,5	72,3	71,8	71,7	53,8
Doenças cardiovasculares (hi	723	390	333	25	80	121	91	154	252	80	111	120	188	163	37	23	280	443
	8,8	10,1	7,6	3,3	5,9	8	6,4	12,2	13	5	10,5	10,2	14,3	7,1	8,6	6,1	6,7	10,9
Diabetes	239	143	96	0	32	32	61	41	74	51	31	47	15	72	9	15	117	123
	2,9	3,7	2,2	0	2,4	2,1	4,3	3,2	3,8	3,2	2,9	4	1,2	3,1	2	4,1	2,8	3
VIH/ SIDA	131	93	38	63	24	16	23	5	0	27	37	17	18	32	0	0	81	50
	1,6	2,4	0,9	8,2	1,8	1	1,6	0,4	0	1,7	3,5	1,4	1,4	1,4	0	0	1,9	1,2
Doenças mentais/neurológic	346	136	211	35	63	36	61	37	114	49	28	56	54	130	0	29	179	168
	4,2	3,5	4,8	4,5	4,7	2,4	4,3	3	5,9	3	2,7	4,8	4,1	5,6	0	7,9	4,3	4,1
AVC	435	152	283	18	39	62	100	85	130	118	37	73	85	87	21	13	188	247
	5,3	3,9	6,5	2,3	2,9	4,1	7,1	6,8	6,7	7,4	3,5	6,2	6,5	3,8	4,8	3,6	4,5	6,1
Doenças respiratórias/pulmã	354	189	165	26	73	86	31	54	83	75	47	30	33	142	17	8	108	246
	4,3	4,9	3,8	3,4	5,4	5,7	2,2	4,3	4,3	4,7	4,5	2,6	2,5	6,2	4	2,1	2,6	6,1
Nenhuma	273	173	100	26	57	77	23	13	76	49	62	18	49	78	18	0	87	185
	3,3	4,5	2,3	3,4	4,2	5,1	1,6	1	3,9	3	5,9	1,5	3,7	3,4	4,2	0	2,1	4,6
Outras respostas	493	250	242	9	89	103	63	78	151	160	50	68	108	81	9	16	138	355
	6	6,5	5,5	1,1	6,6	6,8	4,4	6,2	7,8	10	4,7	5,8	8,2	3,5	2	4,3	3,3	8,7
Ns/Nr	68	61	7	9	8	8	16	15	12	8	0	8	35	8	9	0	9	59
	0,8	1,6	0,2	1,2	0,6	0,5	1,1	1,2	0,6	0,5	0	0,7	2,7	0,3	2	0	0,2	1,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.2.1. Excluindo a COVID-19, qual a doença que o/a mais preocupa nos dias de hoje? (2ª REFERÊNCIA)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
Cancro/ Doenças oncológicas	1019	424	594	69	120	181	160	193	295	157	85	216	185	288	41	47	533	485
	12,3	10,9	13,6	9	8,9	11,9	11,3	15,3	15,2	9,8	8,1	18,3	14,1	12,5	9,5	12,6	12,7	12
Doenças cardiovasculares (hi	1293	560	733	87	128	235	270	249	325	314	99	178	188	356	74	84	756	537
	15,7	14,4	16,8	11,3	9,4	15,5	19	19,8	16,8	19,6	9,4	15,2	14,3	15,5	17,1	22,7	18	13,2
Diabetes	769	388	382	114	57	118	184	138	159	117	164	104	124	208	31	20	340	430
	9,3	10	8,7	14,9	4,2	7,8	13	10,9	8,2	7,3	15,5	8,9	9,5	9	7,3	5,4	8,1	10,6
VIH/ SIDA	157	75	82	36	48	26	8	14	26	26	25	6	9	83	0	8	43	114
	1,9	1,9	1,9	4,7	3,5	1,7	0,5	1,1	1,3	1,6	2,4	0,5	0,7	3,6	0	2,2	1	2,8
Doenças mentais/neurológic	794	289	505	115	153	109	136	103	177	69	87	152	173	222	40	50	364	430
	9,6	7,4	11,6	15	11,3	7,2	9,6	8,2	9,1	4,3	8,2	12,9	13,2	9,7	9,4	13,5	8,7	10,6
AVC	936	359	577	34	121	181	159	224	217	192	140	147	99	265	72	22	521	416
	11,3	9,3	13,2	4,5	8,9	11,9	11,2	17,8	11,2	12	13,2	12,5	7,5	11,5	16,7	6	12,4	10,2
Doenças respiratórias/pulmã	536	317	219	64	128	121	45	57	121	138	46	54	140	94	46	17	246	290
	6,5	8,2	5	8,3	9,5	8	3,2	4,5	6,2	8,6	4,4	4,6	10,6	4,1	10,8	4,6	5,9	7,1
Nenhuma	1253	665	589	96	273	243	211	139	291	243	204	110	168	411	65	54	648	605
	15,2	17,1	13,5	12,6	20,2	16	14,8	11,1	15	15,2	19,3	9,3	12,8	17,9	15	14,5	15,5	14,9
Outras respostas	821	383	438	116	166	165	106	106	161	218	125	146	93	191	24	23	357	464
	9,9	9,9	10	15,2	12,2	10,9	7,5	8,4	8,3	13,6	11,9	12,4	7,1	8,3	5,6	6,2	8,5	11,4
Ns/Nr	673	420	253	35	159	138	139	36	166	130	80	63	136	182	37	46	385	288
	8,2	10,8	5,8	4,6	11,8	9,1	9,8	2,9	8,6	8,1	7,6	5,3	10,3	7,9	8,5	12,4	9,2	7,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.2.1. Excluindo a COVID-19, qual a doença que o/a mais preocupa nos dias de hoje? (AGREGAÇÃO DAS REFERÊNCIAS)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
Cancro/ Doenças oncológicas	6208	2717	3491	626	1005	1156	1112	967	1342	1144	736	954	914	1795	351	313	3538	2670
	75,2	70	79,9	81,6	74,3	76,2	78,4	76,9	69,2	71,3	69,8	81,2	69,5	78	81,8	84,4	84,4	65,8
Doenças cardiovasculares (hi	2016	950	1065	112	208	356	361	403	576	394	210	298	377	519	110	107	1036	980
	24,4	24,5	24,4	14,6	15,4	23,5	25,4	32	29,7	24,6	19,9	25,4	28,6	22,6	25,7	28,8	24,7	24,1
Diabetes	1009	531	478	114	89	150	245	178	233	168	195	151	140	280	40	35	456	552
	12,2	13,7	10,9	14,9	6,6	9,9	17,2	14,2	12	10,5	18,5	12,9	10,6	12,2	9,3	9,5	10,9	13,6
VIH/ SIDA	288	168	120	99	72	42	31	19	26	53	62	22	27	116	0	8	124	164
	3,5	4,3	2,7	12,9	5,3	2,8	2,2	1,5	1,3	3,3	5,9	1,9	2,1	5	0	2,2	3	4
Doenças mentais/neurológic	1140	424	716	150	217	145	197	140	291	118	115	208	227	352	40	80	543	597
	13,8	10,9	16,4	19,5	16	9,6	13,9	11,2	15	7,4	10,9	17,7	17,3	15,3	9,4	21,5	13	14,7
AVC	1371	511	860	52	160	243	260	310	347	310	177	220	184	352	93	36	709	662
	16,6	13,2	19,7	6,8	11,9	16	18,3	24,6	17,9	19,3	16,8	18,7	14	15,3	21,6	9,6	16,9	16,3
Doenças respiratórias/pulmã	890	506	384	90	202	207	76	111	204	213	94	84	174	236	64	25	354	536
	10,8	13	8,8	11,8	14,9	13,7	5,4	8,8	10,5	13,3	8,9	7,2	13,2	10,3	14,8	6,7	8,4	13,2
Nenhuma	273	173	100	26	57	77	23	13	76	49	62	18	49	78	18	0	87	185
	3,3	4,5	2,3	3,4	4,2	5,1	1,6	1	3,9	3	5,9	1,5	3,7	3,4	4,2	0	2,1	4,6
Outras respostas	1194	587	608	125	230	251	145	158	284	339	152	200	187	251	33	32	468	727
	14,5	15,1	13,9	16,3	17	16,5	10,3	12,6	14,7	21,1	14,4	17	14,2	10,9	7,7	8,7	11,2	17,9
Ns/Nr	68	61	7	9	8	8	16	15	12	8	0	8	35	8	9	0	9	59
	0,8	1,6	0,2	1,2	0,6	0,5	1,1	1,2	0,6	0,5	0	0,7	2,7	0,3	2	0	0,2	1,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.2.2. E quais as razões para CANCRO/ DOENÇAS ONCOLÓGICAS o/a preocupar?

BASE: Referiram o CANCRO/ DOENÇAS ONCOLÓGICAS como uma das doenças que mais preocupam

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE							REGIÃO					P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +		Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid: Não doentes/Cuidadores
Não tem cura	676	303	373	103	96	112	136	117	112	101	144	63	68	274	20	7	260	417
	10,9	11,1	10,7	16,5	9,6	9,7	12,2	12,1	8,3	8,8	19,6	6,6	7,4	15,2	5,8	2,2	7,3	15,6
Difícil de tratar	685	376	309	100	168	69	123	82	144	190	53	136	80	186	17	22	319	365
	11	13,8	8,8	15,9	16,7	6	11	8,4	10,7	16,6	7,2	14,2	8,8	10,3	4,9	7,1	9	13,7
Taxa de mortalidade elevada	1567	655	912	176	233	289	283	250	337	344	191	252	182	480	41	78	664	903
	25,2	24,1	26,1	28,1	23,2	25	25,4	25,8	25,1	30	25,9	26,4	19,9	26,8	11,6	24,9	18,8	33,8
Famíliares têm ou tiveram/ D	1551	610	941	168	209	313	328	209	325	207	123	192	265	504	170	90	1551	0
	25	22,4	27	26,8	20,8	27,1	29,5	21,6	24,2	18,1	16,7	20,1	29	28,1	48,3	28,6	43,8	0
Já tive ou tenho	364	104	261	0	24	18	60	78	185	36	14	75	52	132	22	33	364	0
	5,9	3,8	7,5	0	2,4	1,5	5,4	8,1	13,8	3,1	1,9	7,9	5,7	7,4	6,2	10,6	10,3	0
Pela dependência que causa	41	24	18	0	16	25	0	0	0	8	9	8	15	0	0	0	16	25
	0,7	0,9	0,5	0	1,6	2,2	0	0	0	0,7	1,3	0,9	1,7	0	0	0	0,4	0,9
Qualquer um pode ter (possí	1079	531	549	139	218	250	176	177	119	253	170	168	162	226	60	40	390	689
	17,4	19,5	15,7	22,2	21,7	21,6	15,8	18,3	8,9	22,1	23,1	17,6	17,7	12,6	17	12,7	11	25,8
O COVID-19 monopoliza os c	85	40	45	0	8	0	7	26	43	35	15	8	13	5	9	0	61	23
	1,4	1,5	1,3	0	0,8	0	0,7	2,7	3,2	3	2	0,8	1,4	0,3	2,5	0	1,7	0,9
Causa muito sofrimento	645	209	436	36	88	109	107	139	166	129	68	124	90	180	21	32	300	344
	10,4	7,7	12,5	5,7	8,8	9,4	9,6	14,4	12,4	11,2	9,3	13	9,9	10	5,9	10,3	8,5	12,9
Faço parte de um grupo de r	105	69	37	18	24	25	8	19	12	0	16	22	21	47	0	0	21	84
	1,7	2,5	1,1	2,9	2,4	2,2	0,7	1,9	0,9	0	2,1	2,3	2,2	2,6	0	0	0,6	3,2
É uma doença grave	744	359	384	33	112	116	122	145	216	132	132	135	121	146	34	44	256	488
	12	13,2	11	5,3	11,1	10,1	11	15	16,1	11,5	17,9	14,2	13,3	8,1	9,6	14,1	7,2	18,3
Nenhum em especial	15	0	15	0	0	0	7	0	7	7	0	0	0	7	0	0	7	7
	0,2	0	0,4	0	0	0	0,7	0	0,5	0,6	0	0	0	0,4	0	0	0,2	0,3
Outras respostas	43	34	9	10	9	16	0	0	8	26	0	0	0	8	9	0	17	26
	0,7	1,2	0,3	1,5	0,9	1,4	0	0	0,6	2,3	0	0	0	0,4	2,6	0	0,5	1
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(000)	6208	2717	3491	626	1005	1156	1112	967	1342	1144	736	954	914	1795	351	313	3538	2670
Margem erro	3,6	5,4	4,8	11,6	8,8	8,5	8,1	8	8,5	8,3	10,2	9,2	9,2	6,6	15,7	15,9	4,8	5,3

P.2.2. E quais as razões para DOENÇAS CARDIOVASCULARES (HIPERTENSÃO, COLESTEROL) o/a preocupar?

BASE: Referiram as DOENÇAS CARDIOVASCULARES como uma das doenças que mais preocupam

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Não tem cura	8	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
	0,4	0	0,8	0	3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0	0	0	0,8
Difícil de tratar	98	35	63	0	0	19	23	30	27	23	12	13	7	42	0	0	31	67
	4,9	3,7	5,9	0	0	5,3	6,2	7,4	4,6	5,9	5,9	4,4	1,9	8	0	0	3	6,8
Taxa de mortalidade elevada	442	173	269	42	57	69	77	83	115	103	31	57	98	101	17	36	219	223
	21,9	18,2	25,3	37,8	27,2	19,3	21,3	20,5	20	26	14,6	19	25,9	19,5	15,7	33,7	21,1	22,8
Familiares têm ou tiveram/ D	412	183	228	27	48	70	92	90	85	87	40	47	119	74	17	28	202	209
	20,4	19,3	21,4	23,9	23,1	19,6	25,4	22,5	14,7	22,1	19	15,7	31,5	14,3	15	26,6	19,5	21,4
Já tive ou tenho	416	250	166	0	16	68	37	99	196	68	57	79	69	112	17	14	185	231
	20,6	26,3	15,6	0	7,6	19	10,4	24,5	34	17,3	26,9	26,4	18,2	21,5	15,8	13,6	17,9	23,5
Pela dependência que causa	120	55	65	8	16	8	15	35	38	23	22	14	21	31	0	8	57	63
	5,9	5,8	6,1	7,4	7,6	2,2	4,2	8,6	6,6	5,9	10,7	4,6	5,5	6,1	0	7,7	5,5	6,4
Qualquer um pode ter (possível)	256	79	177	25	32	91	39	36	33	42	22	48	24	93	27	0	156	99
	12,7	8,3	16,6	22,4	15,5	25,5	10,7	8,9	5,8	10,6	10,7	16,1	6,3	17,9	24,4	0	15,1	10,1
O COVID-19 monopoliza os cuidados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causa muito sofrimento	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	0,3	0	0,5	0	0	0	0	1,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,6
Faço parte de um grupo de risco	191	130	61	9	32	25	63	21	42	24	23	37	22	61	9	16	63	128
	9,5	13,7	5,7	7,7	15,2	7	17,4	5,2	7,3	6	11	12,3	5,9	11,7	7,8	15,1	6,1	13,1
É uma doença grave	264	144	120	17	24	33	38	71	82	69	17	32	69	28	24	25	172	92
	13,1	15,2	11,3	15,5	11,3	9,2	10,6	17,6	14,2	17,6	8,2	10,8	18,3	5,5	21,3	23,2	16,6	9,4
Nenhum em especial	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0
	0,4	0	0,7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1,4	0	0	0,7	0
Outras respostas	6	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
	0,3	0	0,5	0	0	0	0	1,4	0	0	0	1,9	0	0	0	0	0	0,6
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(000)	2016	950	1065	112	208	356	361	403	576	394	210	298	377	519	110	107	1036	980
Margem erro	6,2	9,1	8,4	27,2	19,2	15,3	14,3	12,2	12,8	14,1	18,9	16,3	14,3	12,2	27,2	26,2	8,8	8,8

P.2.2. E quais as razões para DIABETES o/a preocupar?

BASE: Referiram a DIABETES como uma das doenças que mais preocupam

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Não tem cura	14	8	6	0	0	0	8	6	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0
	1,4	1,5	1,2	0	0	0	3,3	3,2	0	8,2	0	0	0	0	0	0	3	0
Difícil de tratar	43	8	36	8	8	0	15	12	0	8	0	8	8	8	6	5	24	20
	4,3	1,4	7,5	7,2	9,4	0	6,3	6,5	0	4,6	0	5,5	5,9	2,7	15,3	15,3	5,2	3,6
Taxa de mortalidade elevada	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
	0,8	1,5	0	0	8,8	0	0	0	0	0	0	0	0	2,8	0	0	0	1,4
Familiares têm ou tiveram/ D	292	179	113	37	41	51	91	59	15	41	64	52	42	77	9	7	117	175
	29	33,7	23,7	32,1	45,7	34	37,1	32,8	6,4	24,4	32,8	34,3	30,2	27,6	22	20,7	25,6	31,7
Já tive ou tenho	283	128	155	0	8	31	23	46	174	58	67	67	21	46	16	7	156	127
	28	24,1	32,5	0	9,2	21	9,5	25,6	74,8	34,6	34,3	44,6	14,9	16,6	41	19,4	34,1	23
Pela dependência que causa	38	23	15	0	8	8	8	8	7	0	0	0	14	8	0	16	8	30
	3,8	4,3	3,1	0	9,1	5,2	3,1	4,2	2,9	0	0	0	10,3	2,8	0	44,5	1,7	5,5
Qualquer um pode ter (possí	118	73	45	43	0	25	16	35	0	22	9	16	25	47	0	0	60	58
	11,7	13,8	9,4	37,7	0	16,8	6,4	19,4	0	13,1	4,7	10,5	17,8	16,7	0	0	13,1	10,6
O COVID-19 monopoliza os c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causa muito sofrimento	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0
	0,7	0	1,5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2,6	0	0	1,6	0
Faço parte de um grupo de r	77	37	40	17	0	17	30	0	12	12	24	8	9	24	0	0	40	37
	7,6	7	8,3	15,3	0	11,3	12,3	0	5,3	7,3	12,2	5	6,5	8,5	0	0	8,7	6,7
É uma doença grave	195	70	124	8	16	36	46	26	63	23	57	0	38	63	9	5	45	150
	19,3	13,3	26	7,2	17,9	23,9	18,8	14,6	27	13,8	29,2	0	27	22,5	21,6	15,3	9,9	27,1
Nenhum em especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	25	25	0	9	0	0	8	0	8	8	0	0	9	8	0	0	8	17
	2,4	4,6	0	7,9	0	0	3,3	0	3,3	4,8	0	0	6,4	2,7	0	0	1,7	3,1
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(000)	1009	531	478	114	89	150	245	178	233	168	195	151	140	280	40	35	456	552
Margem erro	8,9	12,2	13,1	27,2	29,5	23,1	17,3	18,9	21,9	21,4	21,4	23,8	23,1	16,8	43,8	43,8	13,5	11,9

P.2.2. E quais as razões para VIH/ SIDA o/a preocupar?

BASE: Referiram o VIH/ SIDA como uma das doenças que mais preocupam

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid: Não	doentes/Cuidadores	
Não tem cura	99	42	57	35	16	17	0	6	26	10	24	14	9	43	0	0	26	73	
	34,5	24,9	47,9	35,8	21,7	40,8	0	29,5	100	18	38,5	63,9	33,1	36,8	0	0	21,1	44,6	
Difícil de tratar	34	34	0	19	8	0	8	0	0	19	0	0	0	15	0	0	27	8	
	12	20,5	0	19,2	10,8	0	25	0	0	36,1	0	0	0	13,3	0	0	21,5	4,7	
Taxa de mortalidade elevada	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	
	2,9	0	6,9	8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,2	0	0	6,7	0	
Familiars têm ou tiveram/ D	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	
	2,8	4,8	0	0	11,2	0	0	0	0	0	0	36,1	0	0	0	0	6,5	0	
Já tive ou tenho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pela dependência que causa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Qualquer um pode ter (possi	24	16	9	9	8	8	0	0	0	0	8	9	0	8	0	0	9	16	
	8,4	9,3	7,2	8,7	10,8	18,7	0	0	0	0	12,6	38,6	0	6,7	0	0	6,9	9,5	
O COVID-19 monopoliza os c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Causa muito sofrimento	16	0	16	8	0	0	7	0	0	0	8	0	0	7	0	0	16	0	
	5,4	0	13,1	8,4	0	0	23,9	0	0	0	13,4	0	0	6,3	0	0	12,6	0	
Faço parte de um grupo de r	8	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	
	2,8	0	6,7	0	11,2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	6,5	0	
É uma doença grave	65	26	39	27	24	9	0	5	0	0	14	9	27	8	0	8	40	25	
	22,6	15,3	32,8	26,8	33,3	21,8	0	28,5	0	0	21,8	38,6	100	6,7	0	100	32,4	15,1	
Nenhum em especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras respostas	67	59	8	27	16	8	16	0	0	16	17	0	0	34	0	0	8	59	
	23,3	35,1	6,7	27,6	22,6	18,7	51,2	0	0	30,7	27,1	0	0	29,4	0	0	6,3	36,1	
Ns/Nr	8	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	
	2,8	4,8	0	0	0	0	0	42	0	15,2	0	0	0	0	0	0	0	4,9	
(000)	288	168	120	99	72	42	31	19	26	53	62	22	27	116	0	8	124	164	
Margem erro	17,1	21,9	27,2	29,5	32,7	43,8	49	56,6	98	40	34,6	56,6	56,6	28,3	0	98	25,3	23,1	

P.2.2. E quais as razões para DOENÇAS MENTAIS/NEUROLÓGICAS (ALZHEIMER, PARKINSON, DEMÊNCIA, BIPOLAR, ESQUIZOFRENIA, DEPRESSÃO...) o/a preocupar?

BASE: Referiram as DOENÇAS MENTAIS/NEUROLÓGICAS como uma das doenças que mais preocupam

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid: Não doentes/Cuidadores	
Não tem cura	83	51	32	17	16	8	7	23	12	8	17	8	23	27	0	0	31	51
	7,3	12	4,5	11,1	7,5	5,3	3,7	16,5	4	6,9	14,4	3,8	9,9	7,8	0	0	5,8	8,6
Difícil de tratar	31	0	31	0	16	10	0	5	0	0	8	18	0	5	0	0	15	16
	2,8	0	4,4	0	7,6	6,6	0	3,9	0	0	7	8,6	0	1,5	0	0	2,8	2,8
Taxa de mortalidade elevada	9	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
	0,8	0	1,3	0	0	6,4	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	0	0	1,5
Familiares têm ou tiveram/ D	168	58	110	45	16	8	53	32	14	24	22	48	29	30	9	5	82	86
	14,7	13,7	15,3	29,8	7,5	5,6	26,7	23,1	4,7	20,2	19,3	22,9	12,9	8,6	23	6,8	15,1	14,4
Já tive ou tenho	71	35	36	8	8	9	8	19	19	0	7	20	21	8	6	9	18	54
	6,2	8,3	5	5,5	3,5	6,4	4	13,5	6,6	0	6	9,7	9	2,4	15,1	11,6	3,2	9
Pela dependência que causa	206	103	103	17	39	41	38	16	54	16	23	29	64	59	0	15	86	120
	18,1	24,3	14,4	11,5	18,2	28	19,4	11,7	18,6	13,7	19,5	14,1	28,2	16,9	0	18,8	15,9	20,1
Qualquer um pode ter (possi	189	46	143	18	24	27	7	22	91	7	23	18	11	96	0	35	75	114
	16,5	10,8	20	12,1	11	18,6	3,7	15,3	31,2	6,1	19,9	8,5	4,7	27,2	0	43,5	13,7	19,1
O COVID-19 monopoliza os c	28	8	20	0	0	0	15	6	7	14	7	0	0	0	0	7	28	0
	2,5	1,9	2,8	0	0	0	7,8	4	2,4	11,6	6	0	0	0	0	9,2	5,1	0
Causa muito sofrimento	90	41	49	9	32	8	8	11	21	8	9	16	16	27	0	13	15	75
	7,9	9,6	6,8	6,1	15	5,3	4	7,7	7,4	6,9	7,9	7,9	6,9	7,6	0	16,9	2,7	12,5
Faço parte de um grupo de r	97	43	53	0	24	0	23	11	38	8	0	34	25	16	15	0	74	23
	8,5	10,2	7,4	0	11,2	0	11,6	8,2	13,1	6,5	0	16,4	10,8	4,4	36,6	0	13,6	3,9
É uma doença grave	193	56	137	37	24	18	38	11	66	41	15	22	32	73	10	0	123	70
	16,9	13,2	19,1	24,4	11,2	12,3	19,1	7,7	22,6	34,9	12,6	10,7	14,1	20,7	25,2	0	22,7	11,7
Nenhum em especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	73	24	49	8	40	17	7	0	0	0	0	16	16	41	0	0	32	41
	6,4	5,6	6,8	5,5	18,5	11,8	3,7	0	0	0	0	7,7	7	11,6	0	0	5,9	6,9
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(000)	1140	424	716	150	217	145	197	140	291	118	115	208	227	352	40	80	543	597
Margem erro	8,4	13,7	10,6	23,8	18,9	23,8	19,2	20,4	19,2	25,3	25,3	20,4	18,5	15,1	43,8	34,6	12,3	11,5

P.2.2. E quais as razões para AVC o/a preocupar?

BASE: Referiram o AVC como uma das doenças que mais preocupam

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Não tem cura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difícil de tratar	91	16	75	0	0	19	23	16	33	8	17	17	25	19	0	5	61	30
	6,6	3,1	8,8	0	0	7,8	8,9	5,2	9,5	2,6	9,4	7,8	13,7	5,3	0	15,1	8,6	4,6
Taxa de mortalidade elevada	288	104	184	9	64	37	67	71	41	65	60	33	40	76	9	5	128	160
	21	20,3	21,4	17,3	39,8	15	26	22,8	11,8	21,1	33,7	15,1	21,8	21,5	9,3	15,1	18	24,2
Familiares têm ou tiveram/ D	220	65	155	26	32	37	22	74	28	45	21	14	46	61	34	0	138	82
	16	12,8	18	50,1	19,9	15,4	8,6	24	8	14,5	11,9	6,2	24,9	17,2	36,4	0	19,4	12,4
Já tive ou tenho	43	24	19	0	0	0	0	29	14	0	0	7	8	12	9	8	23	20
	3,2	4,7	2,3	0	0	0	0	9,4	4	0	0	3,2	4,1	3,5	9,3	21,4	3,3	3
Pela dependência que causa	350	60	290	17	8	46	54	70	154	90	31	90	43	82	8	5	211	138
	25,5	11,7	33,7	32,7	5	18,9	20,8	22,7	44,4	29,1	17,6	40,8	23,3	23,4	8,4	15,1	29,8	20,9
Qualquer um pode ter (possí	185	103	82	8	24	52	45	42	15	43	29	24	15	39	25	9	103	83
	13,5	20,2	9,5	16	15	21,3	17,3	13,6	4,2	14	16,7	10,9	8,1	11,2	27,1	25,8	14,5	12,5
O COVID-19 monopoliza os c	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0
	0,4	0	0,6	0	0	0	0	1,8	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0,8	0
Causa muito sofrimento	16	16	0	0	9	0	0	0	8	0	0	0	0	8	9	0	0	16
	1,2	3,2	0	0	5,4	0	0	0	2,2	0	0	0	0	2,2	9,4	0	0	2,5
Faço parte de um grupo de r	97	80	18	0	8	18	48	16	9	50	16	0	8	8	9	8	32	65
	7,1	15,6	2,1	0	5	7,2	18,3	5	2,5	16,1	8,8	0	4,1	2,2	9,3	22,5	4,5	9,8
É uma doença grave	237	95	142	0	32	54	53	57	41	45	32	44	40	68	9	0	99	137
	17,3	18,5	16,5	0	19,8	22,1	20,5	18,5	11,8	14,4	18,1	20,2	21,5	19,2	9,3	0	14	20,8
Nenhum em especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	20	12	7	0	0	0	7	0	12	12	7	0	0	0	0	0	7	12
	1,4	2,4	0,9	0	0	0	2,8	0	3,5	4	4,2	0	0	0	0	0	1	1,9
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(000)	1371	511	860	52	160	243	260	310	347	310	177	220	184	352	93	36	709	662
Margem erro	7,6	12,3	9,7	40	21,9	18,9	16,8	14,1	17,6	15,7	20,4	20	20,9	15,1	29,5	43,8	11	10,5

P.2.2. E quais as razões para DOENÇAS RESPIRATÓRIAS/PULMÃO (PNEUMONIA, TUBERCULOSE...) o/a preocupar?

BASE: Referiram as DOENÇAS RESPIRATÓRIAS/PULMÃO como uma das doenças que mais preocupam

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Não tem cura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difícil de tratar	24	0	24	0	8	9	0	0	7	0	0	8	0	16	0	0	24	0
	2,8	0	6,4	0	4,2	4,5	0	0	3,4	0	0	9,9	0	6,8	0	0	6,9	0
Taxa de mortalidade elevada	87	59	28	9	31	0	15	13	19	15	8	0	50	14	0	0	40	47
	9,8	11,7	7,3	10,1	15,4	0	20,1	11,7	9,2	7,1	8,3	0	28,6	6,1	0	0	11,4	8,7
Famíliares têm ou tiveram/ D	105	59	46	0	49	8	15	14	19	33	8	22	27	15	0	0	57	48
	11,8	11,7	12	0	24,5	3,9	19,6	12,2	9,4	15,5	8,7	25,7	15,4	6,5	0	0	16,2	8,9
Já tive ou tenho	219	114	105	45	57	63	15	20	19	78	31	8	36	48	17	0	45	174
	24,7	22,5	27,4	50,2	28,2	30,4	19,8	18	9,4	36,7	33	9,9	20,8	20,4	27,3	0	12,8	32,5
Pela dependência que causa	11	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5
	1,2	0	2,8	0	0	0	0	9,7	0	0	0	0	3,1	2,3	0	0	1,5	1
Qualquer um pode ter (possí	111	85	26	9	25	16	31	19	12	16	7	22	13	44	9	0	48	63
	12,4	16,7	6,8	10,1	12,2	7,7	40,5	16,7	5,8	7,4	7,9	25,8	7,4	18,7	13,7	0	13,6	11,7
O COVID-19 monopoliza os c	32	15	16	0	8	17	0	0	7	7	0	0	8	17	0	0	8	24
	3,6	3,1	4,3	0	3,8	8,2	0	0	3,5	3,4	0	0	4,4	7,2	0	0	2,2	4,5
Causa muito sofrimento	18	10	8	18	0	0	0	0	0	10	0	0	0	8	0	0	8	10
	2	1,9	2,2	19,7	0	0	0	0	0	4,5	0	0	0	3,5	0	0	2,3	1,8
Faço parte de um grupo de r	97	55	42	0	0	33	0	8	56	16	22	8	8	43	0	0	49	48
	10,9	10,9	10,9	0	0	16,1	0	7,2	27,3	7,6	23,9	9,6	4,4	18	0	0	13,7	9
É uma doença grave	126	68	59	0	16	26	8	11	65	22	0	14	12	33	37	9	74	52
	14,2	13,4	15,3	0	7,7	12,7	10,6	10,2	32	10,2	0	16,1	6,7	13,8	58,9	37,3	20,9	9,8
Nenhum em especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	98	65	33	9	16	52	0	21	0	24	17	8	23	9	0	16	24	74
	11	12,8	8,6	9,9	7,8	24,8	0	19,3	0	11,4	18,3	9,5	13,5	3,9	0	62,7	6,8	13,8
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(000)	890	506	384	90	202	207	76	111	204	213	94	84	174	236	64	25	354	536
Margem erro	9,6	12,7	14,6	31	19,6	20	31	23,8	22,5	19,2	28,3	29,5	21,4	18,9	43,8	56,6	15,3	12,2

P.2.2. E quais as razões para OUTRAS o/a preocupar?

BASE: Referiram OUTRAS como uma das doenças que mais preocupam

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE							REGIÃO					P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Não tem cura	49	16	33	0	25	9	0	0	15	8	0	16	0	17	0	7	0	49
	4,1	2,7	5,4	0	10,8	3,7	0	0	5,1	2,5	0	8,2	0	6,7	0	21,3	0	6,7
Difícil de tratar	63	12	52	0	17	28	7	0	12	8	0	8	28	19	0	0	9	54
	5,3	2	8,5	0	7,3	11	5	0	4,1	2,5	0	4,2	14,9	7,4	0	0	2	7,5
Taxa de mortalidade elevada	27	0	27	0	18	9	0	0	0	8	0	0	0	0	9	9	0	27
	2,2	0	4,4	0	7,6	3,7	0	0	0	2,5	0	0	0	0	27,5	28,7	0	3,7
Famíliares têm ou tiveram/ D	93	58	35	9	0	27	23	23	12	9	8	26	26	15	0	9	48	45
	7,8	9,9	5,7	6,9	0	10,7	15,5	14,7	4,1	2,6	5	12,8	14,1	6,1	0	28,7	10,2	6,2
Já tive ou tenho	316	160	156	0	41	40	30	77	127	111	53	21	69	40	15	7	147	169
	26,4	27,3	25,6	0	17,9	16,1	20,9	48,4	44,7	32,7	34,7	10,6	37,1	15,8	45	21,3	31,4	23,2
Pela dependência que causa	195	120	75	26	32	17	31	11	77	44	28	53	19	51	0	0	63	132
	16,3	20,5	12,3	21,1	14	6,8	21,6	6,9	27,1	13,1	18,3	26,6	10,3	20,1	0	0	13,5	18,1
Qualquer um pode ter (possível)	62	16	47	0	16	26	8	5	7	16	7	0	5	34	0	0	21	42
	5,2	2,7	7,7	0	7	10,5	5,3	3,4	2,4	4,8	4,5	0	2,9	13,6	0	0	4,4	5,8
O COVID-19 monopoliza os cuidados	24	16	8	0	16	8	0	0	0	8	0	0	8	8	0	0	8	16
	2	2,7	1,3	0	7	3,1	0	0	0	2,4	0	0	4,1	3,2	0	0	1,7	2,2
Causa muito sofrimento	81	26	56	18	0	27	0	8	28	26	16	32	7	0	0	0	34	47
	6,8	4,4	9,1	14,5	0	10,8	0	5	9,8	7,8	10,6	15,9	3,6	0	0	0	7,3	6,5
Faço parte de um grupo de risco	50	35	15	0	8	8	0	8	26	0	15	8	12	16	0	0	42	8
	4,2	6	2,5	0	3,5	3,1	0	5	9,2	0	9,6	4	6,2	6,3	0	0	9	1,1
É uma doença grave	161	76	85	53	16	71	8	13	0	44	26	18	24	40	0	9	48	113
	13,5	12,9	14	42,7	6,8	28,3	5,3	8,2	0	13	16,8	8,9	13	15,9	0	28,7	10,3	15,5
Nenhum em especial	8	0	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
	0,7	0	1,3	0	3,5	0	0	0	0	0	5,3	0	0	0	0	0	0	1,1
Outras respostas	175	81	94	44	50	16	38	19	7	89	8	33	0	36	9	0	72	103
	14,6	13,8	15,4	35,2	21,7	6,5	26,4	11,9	2,5	26,3	5,1	16,4	0	14,3	27,5	0	15,4	14,1
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(000)	1194	587	608	125	230	251	145	158	284	339	152	200	187	251	33	32	468	727
Margem erro	8,1	11,9	11	26,2	18,5	18,2	22,5	19,6	17,1	15,5	22,5	20	20	17,1	49	49	12,8	10,4

P.3. Diga-me, por favor, das seguintes doenças, de quais é que o/a Sr/a já sofreu, ou já acompanhou pessoas próximas no acesso aos cuidados de saúde?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Doenças do coração (hipertensão)	4411	1903	2508	306	427	750	709	891	1328	749	570	629	792	1154	334	182	2593	1818
	53,5	49	57,4	39,9	31,6	49,4	50	70,8	68,5	46,7	54	53,6	60,2	50,2	77,8	49,1	61,9	44,8
Cancro	4192	1782	2410	371	555	768	770	610	1118	706	461	597	703	1238	282	204	4192	0
	50,8	45,9	55,1	48,4	41,1	50,7	54,3	48,5	57,7	44	43,7	50,8	53,4	53,8	65,6	55	100	0
Diabetes	3699	1663	2036	369	646	607	632	577	868	682	535	530	699	857	243	152	2186	1512
	44,8	42,9	46,6	48,1	47,7	40	44,6	45,8	44,8	42,5	50,7	45,1	53,1	37,3	56,6	41,1	52,2	37,3
Doenças mentais (Depressão)	2681	1134	1547	264	483	431	532	445	525	388	322	410	432	850	167	111	1610	1071
	32,5	29,2	35,4	34,5	35,7	28,4	37,5	35,4	27,1	24,2	30,5	34,9	32,9	36,9	39	29,9	38,4	26,4
Nenhuma destas	1342	703	639	165	323	360	228	108	158	290	188	178	167	401	37	80	0	1342
	16,3	18,1	14,6	21,6	23,9	23,7	16,1	8,5	8,2	18,1	17,8	15,1	12,7	17,4	8,6	21,7	0	33,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.4. Acha que a Saúde em Portugal é considerada uma prioridade por parte do Governo?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada prioritário	394	206	188	8	79	103	37	59	109	75	58	60	45	110	0	46	181	213
	4,8	5,3	4,3	1,1	5,8	6,8	2,6	4,7	5,6	4,7	5,5	5,1	3,4	4,8	0	12,4	4,3	5,3
1	196	79	118	9	17	42	38	51	39	15	16	25	66	53	15	5	138	59
	2,4	2	2,7	1,2	1,2	2,8	2,7	4	2	0,9	1,5	2,1	5,1	2,3	3,5	1,5	3,3	1,4
2	194	117	77	0	32	31	46	35	50	46	23	0	27	69	6	23	82	112
	2,4	3	1,8	0	2,4	2,1	3,2	2,8	2,6	2,9	2,2	0	2	3	1,4	6,2	2	2,8
3	334	165	169	27	88	80	75	38	27	88	37	35	105	34	19	16	168	166
	4,1	4,3	3,9	3,5	6,5	5,3	5,3	3	1,4	5,5	3,5	3	8	1,5	4,5	4,3	4	4,1
4	525	245	280	9	113	135	113	57	99	110	40	74	63	163	45	30	250	275
	6,4	6,3	6,4	1,2	8,3	8,9	8	4,5	5,1	6,9	3,8	6,3	4,8	7,1	10,4	8,2	6	6,8
5	1443	692	752	89	224	204	244	269	413	305	214	212	226	417	33	37	773	671
	17,5	17,8	17,2	11,6	16,6	13,5	17,2	21,4	21,3	19	20,3	18,1	17,2	18,1	7,6	9,9	18,4	16,5
6	1073	389	684	182	234	171	161	164	161	161	145	107	205	340	50	65	516	557
	13	10	15,6	23,7	17,3	11,3	11,4	13	8,3	10	13,8	9,1	15,6	14,8	11,6	17,4	12,3	13,7
7	1263	667	596	187	202	345	128	169	232	254	189	174	142	369	87	48	631	632
	15,3	17,2	13,6	24,4	14,9	22,8	9	13,4	12	15,8	18	14,8	10,8	16	20,2	13,1	15,1	15,6
8	1319	648	671	165	177	237	271	214	254	230	125	193	200	433	73	63	670	649
	16	16,7	15,3	21,6	13,1	15,6	19,1	17	13,1	14,3	11,9	16,4	15,2	18,8	17,1	17,1	16	16
9	392	156	236	36	33	78	30	70	144	76	43	54	81	93	35	9	173	219
	4,8	4	5,4	4,8	2,4	5,2	2,1	5,6	7,4	4,8	4,1	4,6	6,2	4,1	8,1	2,5	4,1	5,4
10 - Muito prioritário	967	473	495	45	145	82	268	121	307	231	122	205	137	179	67	28	512	456
	11,7	12,2	11,3	5,8	10,7	5,4	18,9	9,6	15,8	14,4	11,5	17,5	10,4	7,8	15,5	7,5	12,2	11,2
Não sabe/Não responde	149	44	105	9	8	8	7	13	104	13	43	35	19	40	0	0	98	51
	1,8	1,1	2,4	1,2	0,6	0,5	0,5	1,1	5,3	0,8	4	3	1,5	1,7	0	0	2,3	1,3
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,16	6,14	6,18	6,69	5,88	5,81	6,39	6,04	6,36	6,23	6,13	6,52	5,97	6,08	6,76	5,39	6,16	6,17
Desvio padrão	2,59	2,63	2,54	1,8	2,56	2,58	2,66	2,6	2,77	2,62	2,56	2,66	2,64	2,45	2,38	2,95	2,6	2,58

P.5.1. Como avalia a facilidade de acesso a cuidados de saúde, em geral, em Centros de Saúde públicos (Serviço Nacional de Saúde (SNS))?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
0 - Extremamente difícil de a	575	241	334	17	72	105	97	116	167	114	76	59	123	156	23	23	263	312
	7	6,2	7,6	2,2	5,3	6,9	6,9	9,2	8,6	7,1	7,2	5	9,4	6,8	5,4	6,2	6,3	7,7
1	389	134	255	29	58	81	60	59	103	70	58	48	39	140	19	15	191	198
	4,7	3,5	5,8	3,7	4,3	5,3	4,2	4,7	5,3	4,4	5,5	4,1	3	6,1	4,5	4,1	4,6	4,9
2	467	172	294	19	48	110	54	95	139	98	44	69	63	134	24	35	277	190
	5,7	4,4	6,7	2,5	3,6	7,3	3,8	7,6	7,2	6,1	4,2	5,9	4,8	5,8	5,6	9,6	6,6	4,7
3	556	263	293	17	80	61	151	128	119	120	90	61	90	139	8	47	288	268
	6,7	6,8	6,7	2,2	5,9	4,1	10,6	10,1	6,2	7,5	8,6	5,2	6,9	6	1,9	12,7	6,9	6,6
4	632	306	326	97	145	111	117	70	91	77	85	104	88	220	36	21	338	294
	7,7	7,9	7,5	12,7	10,8	7,3	8,3	5,6	4,7	4,8	8	8,9	6,7	9,6	8,5	5,8	8,1	7,2
5	1534	728	806	101	257	259	344	213	359	280	171	252	228	413	90	99	838	696
	18,6	18,8	18,4	13,2	19	17,1	24,3	16,9	18,6	17,5	16,2	21,4	17,3	18	21	26,7	20	17,1
6	1047	483	564	80	218	192	145	190	223	183	115	114	184	357	67	28	525	522
	12,7	12,5	12,9	10,4	16,1	12,7	10,2	15,1	11,5	11,4	10,9	9,7	14	15,5	15,6	7,5	12,5	12,9
7	1059	577	482	204	193	225	137	111	189	208	144	160	184	259	56	47	532	527
	12,8	14,9	11	26,6	14,3	14,8	9,7	8,9	9,7	13	13,6	13,6	14	11,3	13	12,8	12,7	13
8	1085	590	495	80	169	242	169	196	229	179	183	206	182	224	80	31	455	630
	13,2	15,2	11,3	10,5	12,5	15,9	11,9	15,6	11,8	11,1	17,3	17,5	13,8	9,7	18,7	8,5	10,9	15,5
9	340	115	225	51	40	61	54	41	92	112	37	48	35	101	8	0	198	142
	4,1	3	5,1	6,7	3	4	3,8	3,3	4,7	7	3,5	4	2,6	4,4	1,8	0	4,7	3,5
10 - Extremamente fácil de a	391	195	196	62	64	61	45	34	125	101	46	39	92	80	17	16	175	216
	4,7	5	4,5	8,1	4,8	4,1	3,1	2,7	6,4	6,3	4,3	3,3	7	3,5	3,8	4,4	4,2	5,3
Não sabe/Não responde	177	76	101	9	8	8	46	5	101	62	7	16	8	78	0	7	114	63
	2,1	2	2,3	1,2	0,6	0,5	3,2	0,4	5,2	3,9	0,7	1,3	0,6	3,4	0	1,9	2,7	1,6
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	5,27	5,46	5,1	6,13	5,41	5,34	5,04	4,93	5,15	5,41	5,3	5,45	5,36	5,05	5,5	4,73	5,2	5,34
Desvio padrão	2,67	2,57	2,74	2,38	2,47	2,69	2,54	2,71	2,89	2,81	2,71	2,52	2,77	2,62	2,5	2,5	2,61	2,72

P.5.2. Como avalia a facilidade de acesso a cuidados de saúde, em geral, em hospitais públicos (Serviço Nacional de Saúde (SNS))?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Extremamente difícil de a	319	147	172	0	57	70	30	106	56	84	60	29	26	75	23	23	101	218
	3,9	3,8	3,9	0	4,2	4,6	2,1	8,4	2,9	5,2	5,7	2,4	2	3,2	5,4	6,2	2,4	5,4
1	212	108	103	18	17	33	53	34	56	51	8	31	43	46	17	15	95	116
	2,6	2,8	2,4	2,4	1,2	2,1	3,8	2,7	2,9	3,2	0,7	2,7	3,2	2	4	4,1	2,3	2,9
2	386	149	237	8	72	79	67	94	64	75	47	54	69	107	6	29	209	177
	4,7	3,8	5,4	1,1	5,4	5,2	4,8	7,5	3,3	4,7	4,4	4,6	5,2	4,6	1,4	7,7	5	4,4
3	445	197	248	9	98	70	99	85	85	85	51	45	77	103	35	48	290	155
	5,4	5,1	5,7	1,1	7,2	4,6	7	6,8	4,4	5,3	4,9	3,9	5,9	4,5	8,1	13	6,9	3,8
4	648	331	317	36	128	145	107	104	128	83	75	78	107	240	27	36	355	293
	7,8	8,5	7,2	4,6	9,4	9,5	7,6	8,2	6,6	5,2	7,1	6,6	8,2	10,4	6,4	9,8	8,5	7,2
5	1729	721	1007	174	290	292	312	262	399	297	265	267	291	457	67	85	861	868
	21	18,6	23	22,7	21,4	19,2	22	20,8	20,6	18,5	25,1	22,7	22,1	19,9	15,5	23,1	20,5	21,4
6	1085	590	495	134	240	194	132	163	222	225	165	120	180	289	60	46	546	539
	13,2	15,2	11,3	17,5	17,7	12,8	9,3	13	11,5	14	15,6	10,2	13,7	12,6	13,9	12,5	13	13,3
7	1103	542	561	161	180	249	183	129	201	288	122	182	122	312	42	36	577	526
	13,4	14	12,8	21	13,3	16,4	12,9	10,2	10,3	17,9	11,5	15,5	9,2	13,6	9,7	9,6	13,8	13
8	1179	605	574	104	152	195	245	157	327	194	138	226	219	307	66	29	586	593
	14,3	15,6	13,1	13,5	11,2	12,8	17,2	12,4	16,9	12,1	13,1	19,3	16,6	13,3	15,3	7,8	14	14,6
9	295	147	148	52	32	69	39	27	76	77	33	31	33	99	22	0	125	170
	3,6	3,8	3,4	6,8	2,4	4,5	2,7	2,2	3,9	4,8	3,1	2,6	2,5	4,3	5,1	0	3	4,2
10 - Extremamente fácil de a	416	190	226	61	48	79	52	51	124	95	49	46	95	96	18	16	180	236
	5	4,9	5,2	8	3,6	5,2	3,7	4,1	6,4	5,9	4,7	3,9	7,2	4,2	4,3	4,4	4,3	5,8
Não sabe/Não responde	435	152	283	9	39	44	99	46	199	52	42	65	55	168	46	7	267	168
	5,3	3,9	6,5	1,2	2,9	2,9	6,9	3,7	10,2	3,2	4	5,6	4,2	7,3	10,7	1,9	6,4	4,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	5,63	5,72	5,55	6,49	5,41	5,64	5,59	5,03	5,88	5,69	5,54	5,83	5,73	5,65	5,57	4,7	5,61	5,65
Desvio padrão	2,41	2,39	2,43	1,94	2,26	2,45	2,35	2,62	2,44	2,54	2,38	2,28	2,4	2,34	2,63	2,45	2,29	2,52

P.6. Até que ponto considera que esta doença é uma prioridade para as autoridades de saúde e para o Governo?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada prioritário	262	162	101	0	48	40	22	54	98	59	35	36	42	43	0	47	133	129
	3,2	4,2	2,3	0	3,5	2,6	1,6	4,3	5,1	3,7	3,3	3,1	3,2	1,9	0	12,6	3,2	3,2
1	106	59	47	0	23	25	8	30	19	26	16	13	13	31	0	8	55	51
	1,3	1,5	1,1	0	1,7	1,6	0,6	2,4	1	1,6	1,5	1,1	1	1,3	0	2,1	1,3	1,3
2	183	94	89	17	24	59	23	34	26	22	34	41	53	33	0	0	126	57
	2,2	2,4	2	2,2	1,8	3,9	1,6	2,7	1,3	1,4	3,2	3,5	4	1,5	0	0	3	1,4
3	267	113	155	0	64	36	46	57	65	37	8	49	43	101	14	16	109	158
	3,2	2,9	3,5	0	4,8	2,4	3,2	4,5	3,3	2,3	0,8	4,1	3,2	4,4	3,3	4,3	2,6	3,9
4	463	229	234	60	48	66	92	90	107	74	44	52	120	104	47	22	305	158
	5,6	5,9	5,4	7,9	3,5	4,3	6,5	7,1	5,5	4,6	4,1	4,4	9,1	4,5	10,9	6	7,3	3,9
5	1180	626	554	98	183	228	281	118	271	285	154	129	178	315	30	90	508	672
	14,3	16,1	12,7	12,8	13,6	15,1	19,8	9,4	14	17,8	14,6	11	13,5	13,7	6,9	24,2	12,1	16,6
6	921	390	532	80	154	195	137	145	211	114	120	199	116	285	42	45	461	460
	11,2	10	12,2	10,4	11,4	12,9	9,6	11,5	10,9	7,1	11,4	17	8,8	12,4	9,8	12,2	11	11,3
7	1158	542	616	132	234	271	129	201	191	231	163	144	127	405	55	32	554	604
	14	14	14,1	17,2	17,3	17,9	9,1	15,9	9,9	14,4	15,5	12,3	9,6	17,6	12,9	8,6	13,2	14,9
8	1520	656	864	213	208	264	263	187	386	304	161	168	261	474	112	40	844	677
	18,4	16,9	19,8	27,7	15,4	17,4	18,6	14,8	19,9	18,9	15,3	14,3	19,9	20,6	26	10,9	20,1	16,7
9	441	200	242	25	76	87	76	70	107	66	53	131	25	110	35	22	222	219
	5,3	5,1	5,5	3,3	5,7	5,7	5,4	5,5	5,5	4,1	5	11,1	1,9	4,8	8,2	5,9	5,3	5,4
10 - Muito prioritário	1389	661	728	98	226	140	311	256	358	354	218	161	231	295	88	41	796	593
	16,8	17	16,7	12,8	16,7	9,2	21,9	20,3	18,5	22,1	20,7	13,7	17,6	12,8	20,6	11,1	19	14,6
Não sabe/Não responde	360	149	211	44	64	105	30	19	99	33	50	52	107	103	6	8	78	282
	4,4	3,8	4,8	5,7	4,7	6,9	2,1	1,5	5,1	2,1	4,8	4,5	8,1	4,5	1,4	2,1	1,9	6,9
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,68	6,54	6,79	7,02	6,63	6,39	6,91	6,59	6,68	6,85	6,83	6,61	6,47	6,68	7,35	5,57	6,75	6,6
Desvio padrão	2,53	2,63	2,42	1,92	2,58	2,38	2,43	2,77	2,7	2,6	2,59	2,54	2,67	2,29	2,09	2,99	2,58	2,47

P.7. Em que medida considera estar bem informado sobre o cancro?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada informado	85	47	38	0	17	0	22	8	38	32	19	8	7	19	0	0	34	51
1	1	1,2	0,9	0	1,2	0	1,6	0,6	2	2	1,8	0,6	0,6	0,8	0	0	0,8	1,3
	43	29	14	0	0	0	8	0	35	20	7	0	8	0	9	0	8	35
	0,5	0,7	0,3	0	0	0	0,5	0	1,8	1,2	0,7	0	0,6	0	2	0	0,2	0,9
2	95	63	32	0	15	32	0	6	42	16	0	40	23	8	0	8	34	61
	1,2	1,6	0,7	0	1,1	2,1	0	0,4	2,2	1	0	3,4	1,7	0,3	0	2,1	0,8	1,5
3	193	111	82	37	40	9	23	16	68	24	22	60	36	51	0	0	50	143
	2,3	2,9	1,9	4,8	2,9	0,6	1,6	1,3	3,5	1,5	2,1	5,1	2,7	2,2	0	0	1,2	3,5
4	315	203	111	51	73	16	55	45	74	106	33	49	27	92	8	0	103	212
	3,8	5,2	2,5	6,7	5,4	1,1	3,9	3,6	3,8	6,6	3,1	4,1	2,1	4	1,9	0	2,4	5,2
5	1366	659	707	97	231	243	227	284	284	279	206	172	236	299	79	96	595	771
	16,6	17	16,2	12,6	17,1	16	16	22,6	14,7	17,4	19,5	14,7	17,9	13	18,3	25,8	14,2	19
6	1264	684	580	207	203	334	232	110	177	225	196	187	148	352	72	83	624	640
	15,3	17,6	13,3	26,9	15	22	16,4	8,8	9,2	14	18,6	15,9	11,2	15,3	16,8	22,5	14,9	15,8
7	1533	721	812	123	240	273	260	250	387	236	194	234	272	472	56	70	733	800
	18,6	18,6	18,6	16	17,8	18	18,4	19,8	20	14,7	18,4	19,9	20,7	20,5	13	18,9	17,5	19,7
8	1616	713	903	105	266	339	281	304	321	329	215	195	262	449	88	78	891	725
	19,6	18,4	20,7	13,7	19,7	22,3	19,8	24,1	16,6	20,5	20,4	16,6	19,9	19,5	20,5	21,2	21,2	17,9
9	736	246	491	70	73	156	114	93	231	101	81	114	79	309	40	13	487	250
	8,9	6,3	11,2	9,1	5,4	10,3	8,1	7,4	11,9	6,3	7,7	9,7	6	13,4	9,3	3,4	11,6	6,2
10 - Totalmente informado	936	389	548	78	186	115	188	143	225	239	74	117	185	249	49	23	597	339
	11,3	10	12,5	10,2	13,8	7,6	13,3	11,4	11,6	14,9	7	10	14,1	10,8	11,4	6,1	14,3	8,3
Não sabe/Não responde	69	15	54	0	8	0	8	0	54	0	8	0	33	0	29	0	37	33
	0,8	0,4	1,2	0	0,6	0	0,5	0	2,8	0	0,7	0	2,5	0	6,7	0	0,9	0,8
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,86	6,61	7,08	6,71	6,8	6,95	6,95	6,97	6,75	6,77	6,65	6,66	6,94	7,09	7,02	6,62	7,21	6,5
Desvio padrão	2,03	2,07	1,97	1,87	2,08	1,71	2,03	1,88	2,36	2,26	1,95	2,12	2,05	1,9	1,93	1,61	1,94	2,05

P.8. Quais os tipos de informação que gostaria de receber sobre Cancro?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
Informação relacionada com	3364	1646	1718	452	570	627	549	522	645	637	487	350	486	1073	139	193	1553	1812
	40,8	42,4	39,3	59	42,2	41,3	38,7	41,5	33,3	39,7	46,1	29,8	36,9	46,6	32,5	52,1	37	44,6
Informação sobre os sintomas	2746	1342	1404	330	471	535	442	472	497	606	334	433	391	672	157	153	1269	1477
	33,3	34,6	32,1	43	34,8	35,2	31,1	37,5	25,6	37,8	31,6	36,9	29,7	29,2	36,5	41,3	30,3	36,4
Tipos de tratamento disponíveis	2282	1019	1263	258	436	469	382	362	375	438	206	282	407	667	196	87	1205	1078
	27,7	26,3	28,9	33,6	32,2	30,9	26,9	28,8	19,3	27,3	19,5	24	30,9	29	45,6	23,3	28,7	26,5
Ações de rastreio	129	57	72	18	41	41	0	22	8	40	38	6	0	40	0	5	44	85
	1,6	1,5	1,7	2,4	3	2,7	0	1,8	0,4	2,5	3,6	0,5	0	1,8	0	1,5	1,1	2,1
Centros de diagnóstico/tratar	27	12	15	0	8	0	0	0	19	12	8	0	0	7	0	0	7	20
	0,3	0,3	0,3	0	0,6	0	0	0	1	0,8	0,8	0	0	0,3	0	0	0,2	0,5
Meios de diagnóstico/rastreio	67	35	32	36	16	0	15	0	0	18	17	0	8	24	0	0	51	16
	0,8	0,9	0,7	4,7	1,2	0	1,1	0	0	1,1	1,7	0	0,6	1	0	0	1,2	0,4
Informação que permita diagnosticar	58	15	43	8	16	19	0	8	8	0	9	10	16	24	0	0	26	33
	0,7	0,4	1	1,1	1,2	1,2	0	0,6	0,4	0	0,9	0,8	1,2	1	0	0	0,6	0,8
Apoios ao doente (incluindo informação)	124	75	49	0	47	16	24	11	26	14	8	0	31	54	9	8	38	86
	1,5	1,9	1,1	0	3,5	1,1	1,7	0,9	1,3	0,9	0,8	0	2,4	2,4	2	2,2	0,9	2,1
Estudos/Informação científica	157	67	90	8	41	17	16	24	51	47	8	15	62	25	0	0	73	84
	1,9	1,7	2,1	1,1	3	1,1	1,1	1,9	2,6	2,9	0,8	1,3	4,7	1,1	0	0	1,7	2,1
Nenhuma/ Mais nenhuma	1724	875	850	44	193	356	379	258	494	275	227	328	308	444	64	79	1031	694
	20,9	22,5	19,4	5,7	14,3	23,5	26,7	20,5	25,5	17,1	21,5	27,9	23,4	19,3	14,8	21,4	24,6	17,1
Outras respostas	23	16	8	0	8	8	8	0	0	8	0	0	0	8	0	8	15	8
	0,3	0,4	0,2	0	0,6	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,3	0	2,1	0,4	0,2
Ns/Nr	958	443	515	60	105	116	177	122	379	191	144	199	135	194	65	30	532	426
	11,6	11,4	11,8	7,8	7,7	7,6	12,5	9,7	19,5	11,9	13,7	16,9	10,3	8,4	15,1	8	12,7	10,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.9.1. Na sua opinião, como avalia a facilidade de acesso a cuidados de saúde, para o tratamento do cancro, no centro de saúde público?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
0 - Extremamente difícil de a	444	242	202	19	56	59	46	74	189	153	29	57	64	107	34	0	225	218
	5,4	6,2	4,6	2,5	4,1	3,9	3,2	5,9	9,8	9,6	2,8	4,8	4,8	4,6	7,8	0	5,4	5,4
1	253	102	150	0	32	54	24	88	54	42	55	18	44	55	23	15	127	125
	3,1	2,6	3,4	0	2,4	3,6	1,7	7	2,8	2,6	5,3	1,5	3,3	2,4	5,4	4,1	3	3,1
2	409	186	223	0	48	92	107	57	105	99	64	53	45	124	9	15	243	166
	5	4,8	5,1	0	3,6	6,1	7,5	4,5	5,4	6,2	6,1	4,5	3,4	5,4	2	4	5,8	4,1
3	404	149	255	8	48	91	85	100	73	32	37	81	22	157	36	40	237	167
	4,9	3,9	5,8	1,1	3,5	6	6	7,9	3,7	2	3,5	6,9	1,7	6,8	8,3	10,7	5,7	4,1
4	555	291	264	53	105	74	93	91	139	88	58	120	122	125	14	29	294	261
	6,7	7,5	6	6,9	7,7	4,9	6,5	7,2	7,2	5,5	5,5	10,2	9,3	5,4	3,2	7,8	7	6,4
5	1299	671	628	125	232	223	220	212	287	260	160	193	230	352	31	73	726	573
	15,7	17,3	14,4	16,3	17,1	14,7	15,5	16,9	14,8	16,2	15,1	16,4	17,5	15,3	7,3	19,7	17,3	14,1
6	706	379	328	97	136	121	115	70	167	191	86	102	94	160	28	46	337	369
	8,6	9,8	7,5	12,7	10,1	8	8,1	5,6	8,6	11,9	8,1	8,7	7,2	6,9	6,6	12,3	8	9,1
7	830	376	454	107	156	139	182	110	135	164	121	140	168	134	73	30	454	376
	10,1	9,7	10,4	13,9	11,5	9,2	12,8	8,8	7	10,2	11,4	11,9	12,8	5,8	17	8,1	10,8	9,3
8	695	340	356	45	81	147	161	138	124	125	124	100	144	107	71	24	390	305
	8,4	8,8	8,1	5,8	6	9,7	11,3	11	6,4	7,8	11,8	8,5	10,9	4,6	16,6	6,5	9,3	7,5
9	280	134	146	26	73	44	54	24	58	38	27	54	33	88	40	0	177	103
	3,4	3,5	3,3	3,4	5,4	2,9	3,8	1,9	3	2,4	2,5	4,6	2,5	3,8	9,3	0	4,2	2,5
10 - Extremamente fácil de a	267	106	160	35	16	45	38	34	99	63	37	23	60	78	6	0	216	50
	3,2	2,7	3,7	4,6	1,2	2,9	2,7	2,7	5,1	3,9	3,5	2	4,6	3,4	1,4	0	5,2	1,2
Não sabe/Não responde	2110	904	1206	252	369	427	295	259	507	349	257	235	290	815	64	99	764	1346
	25,6	23,3	27,6	32,9	27,3	28,2	20,8	20,6	26,2	21,8	24,4	20	22	35,4	14,9	26,6	18,2	33,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	5,18	5,15	5,2	6,09	5,32	5,18	5,41	4,78	4,84	4,98	5,37	5,23	5,49	4,95	5,56	4,87	5,31	5,01
Desvio padrão	2,62	2,59	2,66	2,07	2,4	2,62	2,47	2,7	2,93	2,8	2,6	2,45	2,58	2,66	2,94	1,89	2,69	2,54

P.9.2. Na sua opinião, como avalia a facilidade de acesso a cuidados de saúde, para o tratamento do cancro, no hospital público?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Extremamente difícil de a	230	123	106	0	48	41	15	68	56	83	35	34	30	34	6	8	104	125
	2,8	3,2	2,4	0	3,6	2,7	1,1	5,4	2,9	5,2	3,3	2,9	2,2	1,5	1,4	2,2	2,5	3,1
1	120	47	73	0	8	36	0	37	40	23	40	10	23	16	0	8	64	56
	1,5	1,2	1,7	0	0,6	2,4	0	2,9	2,1	1,4	3,8	0,8	1,7	0,7	0	2,1	1,5	1,4
2	217	95	122	0	40	18	54	50	54	76	57	15	9	52	0	7	125	92
	2,6	2,4	2,8	0	3	1,2	3,8	4	2,8	4,7	5,4	1,3	0,7	2,3	0	2	3	2,3
3	296	105	191	9	24	52	46	69	96	44	8	31	33	95	38	48	154	142
	3,6	2,7	4,4	1,2	1,8	3,4	3,2	5,5	4,9	2,7	0,7	2,7	2,5	4,1	8,8	12,8	3,7	3,5
4	395	210	185	54	65	97	54	64	62	66	21	95	62	112	10	29	195	201
	4,8	5,4	4,2	7	4,8	6,4	3,8	5	3,2	4,1	2	8,1	4,7	4,9	2,4	7,8	4,6	4,9
5	1268	714	554	90	167	189	237	223	361	232	144	173	218	370	53	79	644	623
	15,4	18,4	12,7	11,7	12,4	12,5	16,7	17,7	18,6	14,5	13,6	14,7	16,5	16,1	12,3	21,3	15,4	15,4
6	929	427	502	108	201	184	164	86	186	188	110	133	148	220	91	38	517	412
	11,3	11	11,5	14,1	14,8	12,1	11,6	6,9	9,6	11,7	10,4	11,3	11,2	9,6	21,3	10,3	12,3	10,2
7	1240	535	705	145	283	221	190	186	214	230	181	143	212	393	49	32	656	584
	15	13,8	16,1	18,9	20,9	14,6	13,4	14,8	11,1	14,3	17,1	12,2	16,1	17,1	11,4	8,6	15,6	14,4
8	1193	557	636	106	145	244	257	209	232	200	169	249	212	254	79	32	673	521
	14,5	14,4	14,5	13,8	10,7	16,1	18,1	16,6	12	12,4	16	21,2	16,1	11	18,3	8,5	16	12,8
9	418	211	207	44	57	88	78	38	112	71	66	70	39	130	33	9	241	177
	5,1	5,4	4,7	5,8	4,2	5,8	5,5	3,1	5,8	4,4	6,3	5,9	2,9	5,7	7,6	2,5	5,7	4,4
10 - Extremamente fácil de a	503	194	309	36	40	54	90	50	233	108	50	44	101	154	46	0	407	96
	6,1	5	7,1	4,7	3	3,6	6,4	4	12	6,8	4,8	3,7	7,7	6,7	10,7	0	9,7	2,4
Não sabe/Não responde	1443	662	781	175	273	292	233	178	292	282	174	179	231	472	25	82	413	1030
	17,5	17,1	17,9	22,8	20,2	19,3	16,4	14,1	15,1	17,6	16,4	15,2	17,5	20,5	5,7	22,1	9,9	25,4
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,16	6,08	6,23	6,69	6,04	6,12	6,43	5,6	6,26	5,89	6,08	6,26	6,36	6,29	6,65	5,06	6,37	5,9
Desvio padrão	2,36	2,33	2,39	1,68	2,21	2,32	2,14	2,6	2,61	2,63	2,56	2,23	2,24	2,22	2,18	2,07	2,4	2,29

P.10. Quais considera serem as principais dificuldades ou obstáculos que um doente oncológico encontra ao tentar aceder a cuidados de saúde para o tratamento do seu cancro?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid: Não doentes/Cuidadores	
Tempo de espera	3608	1519	2089	282	575	644	664	528	915	578	481	460	601	1160	169	158	1870	1737
	43,7	39,2	47,8	36,7	42,5	42,4	46,8	42	47,2	36	45,6	39,2	45,7	50,4	39,3	42,7	44,6	42,8
Dificuldade em fazer diagnós	1244	547	697	58	186	281	276	233	210	207	150	201	201	345	62	78	805	440
	15,1	14,1	16	7,6	13,8	18,5	19,5	18,5	10,8	12,9	14,2	17,1	15,3	15	14,4	21,1	19,2	10,8
Acesso a tratamentos inovad	561	297	264	73	127	124	77	78	82	142	60	54	103	162	23	17	298	263
	6,8	7,7	6	9,5	9,4	8,1	5,4	6,2	4,2	8,9	5,6	4,6	7,8	7	5,4	4,7	7,1	6,5
Deslocações para tratamentc	829	429	400	71	153	161	54	176	215	163	116	164	179	105	64	37	479	350
	10	11,1	9,1	9,2	11,3	10,6	3,8	14	11,1	10,2	11	14	13,6	4,6	15	10	11,4	8,6
Apoio ao doente no dia-a-dia	447	187	260	26	97	95	52	60	117	119	45	68	76	91	20	28	260	187
	5,4	4,8	6	3,4	7,2	6,3	3,7	4,7	6	7,4	4,2	5,8	5,8	4	4,5	7,5	6,2	4,6
Dificuldades financeiras/ Preç	562	268	294	95	184	105	53	65	61	58	38	87	78	226	43	33	271	291
	6,8	6,9	6,7	12,3	13,6	6,9	3,7	5,1	3,1	3,6	3,6	7,4	5,9	9,8	10,1	8,9	6,5	7,2
Acompanhamento psicológic	176	83	93	36	33	60	15	33	0	62	31	14	25	45	0	0	82	95
	2,1	2,1	2,1	4,7	2,4	4	1,1	2,6	0	3,8	2,9	1,2	1,9	2	0	0	1,9	2,3
Apoio financeiro (acesso a su	141	76	64	17	48	32	15	16	12	16	22	22	30	44	0	7	75	66
	1,7	2	1,5	2,2	3,5	2,1	1,1	1,3	0,6	1	2	1,9	2,3	1,9	0	2	1,8	1,6
Falta de informação	228	135	93	25	16	67	46	45	30	30	8	30	43	101	9	8	121	107
	2,8	3,5	2,1	3,3	1,1	4,4	3,2	3,5	1,5	1,9	0,8	2,6	3,3	4,4	2,1	2,1	2,9	2,6
Nenhum	372	121	250	9	24	50	113	56	120	67	57	76	32	100	23	17	312	60
	4,5	3,1	5,7	1,2	1,8	3,3	8	4,4	6,2	4,2	5,4	6,5	2,4	4,4	5,4	4,5	7,4	1,5
Outras respostas	166	98	68	0	8	16	61	13	68	46	47	20	38	8	0	7	135	31
	2	2,5	1,6	0	0,6	1	4,3	1,1	3,5	2,9	4,4	1,7	2,9	0,3	0	2	3,2	0,8
Ns/Nr	1484	800	684	161	290	257	213	206	357	345	226	232	177	353	78	74	338	1146
	18	20,6	15,6	21	21,5	17	15	16,3	18,4	21,5	21,4	19,7	13,5	15,3	18	20	8,1	28,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.11. Tanto quanto sabe, a disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde que um doente com cancro recebe é igual de hospital para hospital, ou varia muito dependendo do hospital a que recorrem?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid: Não doentes/Cuidadores		
É igual em todos os hospitais	813	399	414	53	89	147	174	137	213	153	101	122	166	213	34	24	426	387	
	9,9	10,3	9,5	6,9	6,6	9,7	12,3	10,9	11	9,5	9,6	10,4	12,6	9,3	7,9	6,5	10,2	9,5	
Há pequenas diferenças de h	789	340	448	131	90	170	93	109	195	118	114	181	98	203	42	32	429	360	
	9,6	8,8	10,3	17,1	6,7	11,2	6,6	8,6	10	7,4	10,8	15,4	7,4	8,8	9,8	8,8	10,2	8,9	
Há algumas diferenças de ho	2412	1096	1316	328	500	457	392	387	348	454	292	312	343	800	121	91	1180	1232	
	29,2	28,2	30,1	42,8	37	30,1	27,6	30,8	17,9	28,3	27,7	26,6	26	34,8	28,1	24,4	28,2	30,3	
Há grandes diferenças de ho:	2492	1211	1281	178	449	432	464	321	648	563	318	327	483	515	141	144	1310	1181	
	30,2	31,2	29,3	23,1	33,2	28,5	32,7	25,5	33,4	35,1	30,1	27,8	36,7	22,4	32,8	39	31,3	29,1	
Ns/Nr	1746	833	912	77	224	310	295	305	535	316	231	232	227	569	92	79	847	899	
	21,2	21,5	20,9	10	16,6	20,5	20,8	24,3	27,6	19,7	21,9	19,7	17,2	24,7	21,4	21,3	20,2	22,1	
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059	
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4	

P.12. Ainda sobre o cancro e, tendo em conta a sua percepção, acha que este acesso a cuidados de saúde é mais fácil, mais difícil ou igual nos hospitais privados?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
Mais fácil	4725	2306	2419	498	951	834	760	694	988	997	561	633	695	1339	259	241	2236	2489
	57,3	59,4	55,3	64,9	70,3	55	53,6	55,1	51	62,1	53,2	53,9	52,8	58,2	60,4	64,9	53,3	61,3
Igual	1090	434	656	103	184	210	197	162	233	187	136	174	201	333	33	26	609	481
	13,2	11,2	15	13,5	13,6	13,8	13,9	12,9	12	11,6	12,8	14,8	15,3	14,5	7,6	7	14,5	11,8
Mais difícil	810	426	384	35	72	179	144	162	217	145	76	101	145	255	40	48	489	321
	9,8	11	8,8	4,6	5,3	11,8	10,2	12,9	11,2	9	7,2	8,6	11	11,1	9,4	12,9	11,7	7,9
Ns/Nr	1626	715	912	131	145	294	317	240	499	276	283	267	275	372	97	56	857	769
	19,7	18,4	20,9	17	10,7	19,4	22,3	19,1	25,7	17,2	26,8	22,7	20,9	16,2	22,7	15,2	20,5	18,9
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.13.1. Utilizando uma escala de 0 a 10, na qual 0 significa Muito má qualidade e 10 significa Muito boa qualidade, como avalia, de um modo geral, a qualidade global do serviço prestado em caso de cancro no Serviço Nacional de Saúde (SNS), isto é, em hospitais e instituições públicas?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito má qualidade	132	102	30	0	32	16	31	23	30	31	23	24	22	23	8	0	78	54
	1,6	2,6	0,7	0	2,4	1	2,2	1,9	1,6	1,9	2,2	2	1,7	1	1,9	0	1,9	1,3
1	37	32	5	0	8	8	0	13	9	0	5	0	15	8	9	0	23	14
	0,4	0,8	0,1	0	0,6	0,5	0	1	0,4	0	0,5	0	1,2	0,3	2	0	0,5	0,3
2	76	48	28	9	0	8	23	29	7	37	0	8	8	24	0	0	52	25
	0,9	1,2	0,6	1,2	0	0,5	1,6	2,3	0,4	2,3	0	0,6	0,6	1,1	0	0	1,2	0,6
3	151	75	76	0	48	35	23	11	34	40	8	0	0	95	0	8	60	91
	1,8	1,9	1,7	0	3,5	2,3	1,7	0,9	1,8	2,5	0,7	0	0	4,1	0	2,2	1,4	2,2
4	292	108	184	0	41	56	55	52	87	69	33	22	25	58	46	39	142	150
	3,5	2,8	4,2	0	3,1	3,7	3,9	4,1	4,5	4,3	3,1	1,8	1,9	2,5	10,7	10,5	3,4	3,7
5	1009	446	563	95	129	199	164	150	272	217	99	160	175	247	23	88	480	529
	12,2	11,5	12,9	12,3	9,5	13,1	11,6	11,9	14	13,5	9,4	13,6	13,3	10,7	5,4	23,6	11,4	13
6	1013	525	488	108	248	146	149	199	163	204	160	131	146	295	56	21	503	509
	12,3	13,5	11,2	14	18,3	9,6	10,5	15,8	8,4	12,7	15,2	11,2	11,1	12,8	12,9	5,7	12	12,5
7	1595	728	867	150	266	421	272	195	291	233	162	241	325	484	86	64	774	822
	19,3	18,8	19,8	19,5	19,6	27,8	19,2	15,5	15	14,5	15,3	20,5	24,7	21,1	20	17,3	18,5	20,2
8	1860	873	987	177	323	317	300	328	415	316	303	309	276	477	105	73	1005	855
	22,5	22,5	22,6	23	23,9	20,9	21,1	26,1	21,4	19,7	28,7	26,3	21	20,8	24,5	19,6	24	21,1
9	707	324	383	80	64	126	136	112	189	143	80	120	90	199	55	21	457	250
	8,6	8,4	8,8	10,5	4,7	8,3	9,6	8,9	9,8	8,9	7,6	10,2	6,8	8,6	12,8	5,7	10,9	6,2
10 - Muito boa qualidade	509	229	280	26	57	67	107	58	194	180	69	46	85	104	23	0	376	133
	6,2	5,9	6,4	3,4	4,2	4,4	7,6	4,6	10	11,2	6,6	4	6,5	4,5	5,4	0	9	3,3
Não sabe/Não responde	869	390	479	123	137	118	158	87	246	134	113	114	148	285	18	57	242	628
	10,5	10,1	11	16	10,1	7,8	11,1	6,9	12,7	8,3	10,7	9,7	11,2	12,4	4,3	15,4	5,8	15,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,83	6,72	6,93	7,11	6,61	6,8	6,86	6,69	6,98	6,82	6,99	6,97	6,87	6,76	6,84	6,26	6,99	6,65
Desvio padrão	1,98	2,13	1,83	1,5	1,96	1,82	2,1	2,07	2,11	2,22	1,95	1,83	1,93	1,93	2,12	1,66	2,07	1,86

P.13.2. E como avalia a qualidade global do serviço prestado em caso de cancro em hospitais e instituições privadas?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito má qualidade	30	19	11	0	0	0	8	11	12	0	5	0	17	8	0	0	5	25
	0,4	0,5	0,2	0	0	0	0,5	0,9	0,6	0	0,5	0	1,3	0,3	0	0	0,1	0,6
1	31	23	7	0	8	16	7	0	0	0	8	0	8	15	0	0	23	8
	0,4	0,6	0,2	0	0,6	1	0,5	0	0	0	0,7	0	0,6	0,7	0	0	0,5	0,2
2	47	16	31	0	0	8	0	13	26	8	0	0	5	33	0	0	47	0
	0,6	0,4	0,7	0	0	0,5	0	1,1	1,3	0,5	0	0	0,4	1,5	0	0	1,1	0
3	37	8	29	0	16	8	7	5	0	0	0	0	0	13	0	23	15	22
	0,4	0,2	0,7	0	1,2	0,5	0,5	0,4	0	0	0	0	0	0,6	0	6,3	0,4	0,5
4	80	47	33	0	0	17	30	32	0	16	13	0	18	23	0	9	37	43
	1	1,2	0,7	0	0	1,1	2,1	2,5	0	1	1,2	0	1,4	1	0	2,5	0,9	1,1
5	405	202	203	35	48	89	82	93	58	67	65	45	76	126	9	17	186	219
	4,9	5,2	4,6	4,5	3,6	5,8	5,8	7,4	3	4,2	6,2	3,9	5,8	5,5	2,1	4,7	4,4	5,4
6	474	238	236	27	81	75	77	91	123	78	46	62	68	198	16	5	185	290
	5,7	6,1	5,4	3,5	6	4,9	5,5	7,3	6,4	4,9	4,4	5,3	5,2	8,6	3,8	1,5	4,4	7,1
7	990	458	532	104	179	194	169	112	231	184	96	126	186	261	95	42	442	548
	12	11,8	12,2	13,6	13,2	12,8	11,9	8,9	11,9	11,5	9,1	10,8	14,1	11,3	22,1	11,3	10,5	13,5
8	1692	850	842	203	336	369	247	214	323	326	279	265	190	433	105	94	873	819
	20,5	21,9	19,3	26,4	24,9	24,4	17,4	17	16,7	20,3	26,5	22,5	14,4	18,8	24,5	25,4	20,8	20,2
9	929	463	466	127	242	140	159	166	96	176	65	164	155	307	39	23	446	483
	11,3	11,9	10,7	16,5	17,9	9,2	11,2	13,2	4,9	11	6,2	13,9	11,8	13,4	9	6,2	10,6	11,9
10 - Muito boa qualidade	699	409	289	45	97	132	92	156	177	201	49	101	119	182	24	24	420	279
	8,5	10,6	6,6	5,9	7,2	8,7	6,5	12,4	9,1	12,5	4,7	8,6	9	7,9	5,5	6,5	10	6,9
Não sabe/Não responde	2839	1147	1692	227	345	470	538	366	893	549	428	411	475	702	142	132	1514	1325
	34,4	29,6	38,7	29,6	25,5	31	37,9	29,1	46,1	34,2	40,5	35	36,1	30,5	33	35,7	36,1	32,6
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	7,62	7,67	7,56	7,92	7,82	7,55	7,44	7,53	7,57	7,93	7,41	7,97	7,46	7,44	7,76	7,21	7,7	7,53
Desvio padrão	1,76	1,81	1,71	1,25	1,52	1,77	1,85	2,05	1,84	1,58	1,73	1,34	2,04	1,92	1,13	2	1,82	1,7

P.13.3. Comparando hospitais públicos e privados e, tendo em conta a sua percepção, como compara os cuidados de saúde (exames, consultas, tratamentos, etc.) prestados a doentes com cancro? Diria que são...?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Exactamente iguais	680	294	386	43	81	192	98	114	151	126	73	135	110	202	18	17	376	305
	8,2	7,6	8,8	5,7	6	12,7	6,9	9,1	7,8	7,9	6,9	11,5	8,3	8,8	4,2	4,5	9	7,5
Semelhantes	2134	1067	1066	304	330	347	490	286	377	396	295	287	337	651	110	57	1116	1018
	25,9	27,5	24,4	39,6	24,4	22,9	34,5	22,7	19,5	24,7	28	24,5	25,6	28,3	25,7	15,2	26,6	25,1
Muito diferentes	3175	1594	1581	315	620	563	476	473	729	708	382	447	517	832	134	156	1590	1585
	38,5	41,1	36,2	41	45,8	37,1	33,6	37,6	37,6	44,1	36,2	38,1	39,3	36,2	31,1	42,1	37,9	39
Ns/Nr	2262	924	1339	105	321	415	354	386	681	375	305	305	353	615	168	141	1110	1152
	27,4	23,8	30,6	13,7	23,8	27,3	25	30,7	35,1	23,4	28,9	26	26,8	26,7	39,1	38,1	26,5	28,4
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.13.4. Quais considera serem as principais diferenças?

BASE: Tem opinião que os hospitais públicos e privados não são exactamente iguais

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO				P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid: Não	doentes/Cuidadores
Maior rapidez de atendiment	2535	1237	1298	363	549	459	441	300	423	615	279	360	331	736	118	95	1308	1227
	47,8	46,5	49	58,8	57,7	50,4	45,7	39,6	38,3	55,8	41,2	49,1	38,8	49,6	48,3	44,8	48,3	47,1
Acesso a mais meios de diag	414	191	223	34	89	127	60	73	30	38	45	56	74	132	17	51	197	216
	7,8	7,2	8,4	5,5	9,4	14	6,2	9,7	2,7	3,5	6,7	7,6	8,6	8,9	7,1	23,8	7,3	8,3
Acesso a mais meios de trata	415	230	185	35	96	76	53	86	69	27	64	60	63	164	18	18	192	222
	7,8	8,6	7	5,7	10,1	8,3	5,5	11,3	6,2	2,4	9,5	8,2	7,4	11,1	7,3	8,7	7,1	8,5
Tratamentos mais eficazes/in	153	84	69	17	31	43	23	20	19	22	9	31	22	59	9	0	68	85
	2,9	3,1	2,6	2,7	3,3	4,7	2,4	2,6	1,7	2	1,4	4,3	2,6	4	3,5	0	2,5	3,3
Melhor acompanhamento/qu	1371	626	744	151	243	261	205	226	285	263	159	216	230	364	50	88	707	664
	25,8	23,5	28,1	24,3	25,6	28,7	21,2	29,8	25,8	23,9	23,5	29,4	27	24,5	20,4	41,3	26,1	25,5
Maior qualidade, no geral, nc	310	188	122	55	73	41	54	27	61	119	25	43	24	84	6	8	145	165
	5,8	7,1	4,6	8,8	7,7	4,5	5,6	3,6	5,5	10,8	3,7	5,9	2,8	5,7	2,5	3,8	5,4	6,3
O privado está menos sobrec	254	132	122	18	64	28	39	45	60	62	80	16	57	38	0	0	91	163
	4,8	5	4,6	3	6,7	3,1	4	6	5,4	5,7	11,8	2,2	6,7	2,5	0	0	3,4	6,3
No privado o cancro é um ne	462	236	226	25	71	53	85	86	142	72	61	45	103	147	19	15	235	227
	8,7	8,9	8,5	4	7,5	5,8	8,8	11,3	12,9	6,5	9	6,1	12,1	9,9	7,8	7,2	8,7	8,7
Melhores instalações no priv	317	194	123	26	71	58	54	40	69	40	54	64	57	87	0	15	142	175
	6	7,3	4,7	4,1	7,5	6,4	5,6	5,3	6,2	3,6	8	8,7	6,6	5,8	0	7,1	5,2	6,7
Maior qualidade técnica no p	403	179	224	26	64	70	77	76	90	121	32	71	74	88	9	8	262	140
	7,6	6,7	8,5	4,3	6,7	7,7	8	10	8,1	11	4,7	9,6	8,7	6	3,5	3,8	9,7	5,4
Nenhuma diferença	263	136	126	46	24	26	53	40	73	20	41	29	59	88	19	7	146	116
	4,9	5,1	4,8	7,4	2,5	2,9	5,5	5,3	6,6	1,8	6	3,9	6,9	5,9	7,7	3,4	5,4	4,5
Outras respostas	86	86	0	0	8	0	16	24	39	16	0	24	23	23	0	0	27	59
	1,6	3,2	0	0	0,9	0	1,6	3,1	3,5	1,5	0	3,2	2,7	1,6	0	0	1	2,3
Ns/Nr	235	109	126	27	8	58	60	21	60	48	58	33	34	30	8	24	133	102
	4,4	4,1	4,8	4,4	0,9	6,4	6,2	2,8	5,4	4,4	8,5	4,5	4	2	3,2	11,3	4,9	3,9
(000)	5309	2662	2647	619	950	910	966	758	1106	1103	678	735	854	1483	244	212	2706	2603
Margem erro	3,9	5,5	5,4	11,7	9	9,5	8,7	9	9,5	8,4	11	10,6	9,7	7,1	18,2	19,6	5,4	5,5

P.14.1. Na sua opinião, como avalia a facilidade de acesso a tratamentos inovadores para o tratamento do cancro?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Extremamente difícil de a	486	186	300	17	64	66	76	90	173	112	50	16	122	146	6	34	265	221
	5,9	4,8	6,9	2,2	4,7	4,4	5,4	7,1	8,9	7	4,7	1,4	9,3	6,3	1,4	9,1	6,3	5,4
1	219	110	108	26	40	43	39	41	30	25	13	32	48	81	20	0	106	113
	2,7	2,8	2,5	3,4	2,9	2,8	2,7	3,3	1,6	1,5	1,3	2,7	3,6	3,5	4,8	0	2,5	2,8
2	395	136	258	0	89	101	61	91	54	63	29	38	69	138	19	39	237	158
	4,8	3,5	5,9	0	6,6	6,7	4,3	7,2	2,8	3,9	2,7	3,3	5,3	6	4,4	10,5	5,7	3,9
3	493	291	202	63	80	121	140	52	37	129	72	25	108	99	43	17	241	252
	6	7,5	4,6	8,3	5,9	8	9,9	4,1	1,9	8,1	6,8	2,1	8,2	4,3	10	4,6	5,7	6,2
4	626	314	312	78	128	132	114	71	103	122	87	83	92	194	10	38	315	311
	7,6	8,1	7,1	10,1	9,5	8,7	8,1	5,6	5,3	7,6	8,3	7,1	7	8,4	2,4	10,2	7,5	7,7
5	1323	614	709	116	201	263	244	237	262	273	182	263	180	307	56	63	725	599
	16	15,8	16,2	15,2	14,8	17,3	17,2	18,9	13,5	17	17,2	22,4	13,7	13,3	13	17	17,3	14,7
6	770	356	414	62	156	156	85	128	183	80	75	113	93	304	81	23	469	301
	9,3	9,2	9,5	8	11,5	10,3	6	10,2	9,5	5	7,1	9,6	7,1	13,2	18,9	6,2	11,2	7,4
7	719	382	337	96	122	128	100	164	109	158	98	129	80	199	31	23	321	398
	8,7	9,8	7,7	12,5	9	8,4	7	13	5,6	9,9	9,3	11	6,1	8,6	7,3	6,2	7,7	9,8
8	609	252	357	38	57	117	105	89	204	105	53	134	78	188	46	5	369	240
	7,4	6,5	8,2	4,9	4,2	7,7	7,4	7	10,5	6,5	5	11,4	5,9	8,2	10,8	1,5	8,8	5,9
9	131	74	57	10	32	17	15	27	30	34	21	22	35	5	9	5	96	35
	1,6	1,9	1,3	1,2	2,4	1,1	1,1	2,2	1,6	2,1	2	1,8	2,7	0,2	2,1	1,5	2,3	0,9
10 - Extremamente fácil de a	219	93	125	36	24	34	30	25	69	54	14	23	57	55	15	0	145	74
	2,7	2,4	2,9	4,7	1,8	2,2	2,1	2	3,6	3,4	1,3	2	4,3	2,4	3,6	0	3,5	1,8
Não sabe/Não responde	2261	1070	1191	226	360	340	409	243	683	449	361	296	355	585	92	124	905	1356
	27,4	27,6	27,2	29,4	26,6	22,4	28,9	19,3	35,2	28	34,2	25,2	27	25,4	21,4	33,3	21,6	33,4
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	4,93	4,99	4,87	5,35	4,79	4,85	4,7	4,9	5,12	4,9	4,95	5,59	4,58	4,83	5,38	3,99	5,02	4,81
Desvio padrão	2,54	2,45	2,61	2,35	2,41	2,39	2,46	2,57	2,86	2,63	2,33	2,11	2,88	2,54	2,43	2,33	2,59	2,47

P.14.2. Acha que no conjunto dos outros países da União Europeia o acesso a tratamentos inovadores para doentes com cancro é mais fácil, mais difícil ou igual a Portugal?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Mais fácil	3459	1680	1779	396	667	615	633	513	635	715	425	501	494	1006	182	136	1777	1682
	41,9	43,3	40,7	51,6	49,4	40,6	44,6	40,8	32,8	44,6	40,3	42,6	37,5	43,8	42,4	36,7	42,4	41,4
Igual	1648	793	855	162	308	348	277	242	311	376	238	162	326	378	119	51	764	884
	20	20,4	19,6	21,1	22,8	22,9	19,5	19,3	16,1	23,4	22,5	13,8	24,8	16,4	27,7	13,6	18,2	21,8
Mais difícil	458	179	278	44	73	87	52	73	129	81	61	76	113	83	29	15	287	170
	5,5	4,6	6,4	5,7	5,4	5,7	3,7	5,8	6,6	5	5,8	6,4	8,6	3,6	6,7	4	6,9	4,2
Ns/Nr	2686	1227	1459	166	304	467	457	430	863	432	331	437	383	833	100	169	1364	1322
	32,6	31,6	33,4	21,6	22,4	30,8	32,2	34,2	44,5	27	31,4	37,2	29,1	36,2	23,2	45,7	32,5	32,6
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.15.1. Pensemos agora nos tempos de espera que os doentes oncológicos enfrentam no acesso a cuidados de saúde. Como avalia os tempos de espera para PRIMEIRA CONSULTA/DIAGNÓSTICO?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito demorado	761	351	411	19	104	109	160	161	208	206	78	66	125	231	42	13	392	370
	9,2	9	9,4	2,4	7,7	7,2	11,2	12,8	10,7	12,9	7,3	5,6	9,5	10,1	9,7	3,6	9,3	9,1
1	249	113	136	18	40	96	30	49	15	32	26	29	61	50	27	23	128	121
	3	2,9	3,1	2,4	3	6,3	2,1	3,9	0,8	2	2,5	2,4	4,7	2,2	6,2	6,2	3	3
2	533	249	284	44	89	100	85	91	124	140	119	65	62	122	17	8	314	219
	6,5	6,4	6,5	5,7	6,6	6,6	6	7,2	6,4	8,7	11,3	5,5	4,7	5,3	4,1	2,2	7,5	5,4
3	499	236	263	70	88	71	93	109	67	83	49	69	112	151	9	25	251	247
	6	6,1	6	9,1	6,5	4,7	6,6	8,6	3,5	5,2	4,7	5,9	8,5	6,6	2	6,7	6	6,1
4	756	380	376	120	106	145	147	80	158	170	84	164	119	170	37	14	444	312
	9,2	9,8	8,6	15,7	7,8	9,6	10,3	6,4	8,2	10,6	7,9	14	9	7,4	8,6	3,7	10,6	7,7
5	1354	580	774	123	244	192	215	237	343	246	152	158	187	419	109	82	602	752
	16,4	14,9	17,7	16,1	18	12,6	15,1	18,9	17,7	15,3	14,4	13,5	14,2	18,2	25,5	22,2	14,4	18,5
6	772	382	390	79	151	195	144	113	90	124	87	114	116	278	19	34	387	385
	9,4	9,9	8,9	10,3	11,2	12,8	10,1	9	4,7	7,7	8,2	9,7	8,8	12,1	4,4	9,1	9,2	9,5
7	720	330	389	53	121	160	115	95	175	106	128	132	87	168	82	17	441	279
	8,7	8,5	8,9	6,9	9	10,6	8,1	7,6	9	6,6	12,2	11,2	6,6	7,3	19,1	4,6	10,5	6,9
8	925	400	525	97	89	123	175	182	259	138	110	179	212	226	44	17	519	406
	11,2	10,3	12	12,6	6,6	8,1	12,4	14,5	13,4	8,6	10,4	15,2	16,1	9,8	10,2	4,6	12,4	10
9	250	95	155	0	47	61	83	16	42	45	38	16	19	111	0	21	166	84
	3	2,4	3,6	0	3,5	4	5,9	1,3	2,1	2,8	3,6	1,4	1,4	4,8	0	5,7	4	2,1
10 - Muito rápido	317	112	205	18	56	61	30	53	99	119	40	64	36	45	6	7	212	105
	3,8	2,9	4,7	2,4	4,2	4	2,1	4,2	5,1	7,4	3,8	5,5	2,7	2	1,4	2	5,1	2,6
Não sabe/Não responde	1115	653	463	126	216	203	142	72	358	196	145	119	181	328	37	109	336	779
	13,5	16,8	10,6	16,4	16	13,4	10	5,7	18,5	12,2	13,7	10,1	13,7	14,3	8,7	29,5	8	19,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	4,92	4,81	5,01	5,01	4,91	4,93	4,9	4,67	5,07	4,72	4,99	5,34	4,81	4,88	4,8	4,97	5,05	4,76
Desvio padrão	2,76	2,71	2,81	2,24	2,68	2,77	2,81	2,87	2,9	3,02	2,77	2,61	2,79	2,7	2,59	2,56	2,83	2,67

P.15.2. Pensemos agora nos tempos de espera que os doentes oncológicos enfrentam no acesso a cuidados de saúde. Como avalia os tempos de espera para REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito demorado	618	266	351	8	65	66	160	139	180	167	85	58	77	171	40	21	338	280
	7,5	6,9	8	1,1	4,8	4,3	11,2	11	9,3	10,4	8,1	4,9	5,8	7,4	9,4	5,6	8,1	6,9
1	179	56	124	9	40	72	22	37	0	26	32	0	54	52	0	15	105	74
	2,2	1,4	2,8	1,2	2,9	4,7	1,5	3	0	1,6	3	0	4,1	2,3	0	4,1	2,5	1,8
2	460	220	240	28	96	86	85	80	86	112	89	63	59	120	9	8	266	194
	5,6	5,7	5,5	3,6	7,1	5,6	6	6,3	4,4	7	8,4	5,4	4,5	5,2	2,1	2,2	6,3	4,8
3	486	265	221	72	73	87	78	124	52	85	53	78	97	132	17	23	244	242
	5,9	6,8	5,1	9,4	5,4	5,7	5,5	9,9	2,7	5,3	5	6,7	7,4	5,7	4,1	6,3	5,8	6
4	742	447	295	79	97	139	155	106	167	141	118	113	113	166	55	35	377	366
	9	11,5	6,8	10,3	7,2	9,2	10,9	8,4	8,6	8,8	11,2	9,6	8,6	7,2	12,9	9,6	9	9
5	1472	620	853	104	266	295	184	243	380	221	120	229	255	458	106	83	722	750
	17,8	16	19,5	13,6	19,7	19,4	13	19,3	19,6	13,8	11,4	19,5	19,4	19,9	24,7	22,5	17,2	18,5
6	797	322	475	68	161	174	151	128	115	136	104	121	152	213	23	48	424	373
	9,7	8,3	10,9	8,9	11,9	11,5	10,6	10,1	6	8,5	9,9	10,3	11,5	9,3	5,4	12,9	10,1	9,2
7	913	434	479	105	163	190	130	92	233	156	122	118	133	268	91	26	541	373
	11,1	11,2	11	13,7	12,1	12,5	9,2	7,3	12	9,7	11,5	10	10,1	11,6	21,1	7	12,9	9,2
8	899	380	520	124	80	104	185	169	238	192	102	198	120	244	35	8	546	354
	10,9	9,8	11,9	16,2	5,9	6,8	13	13,5	12,3	12	9,7	16,9	9,1	10,6	8,2	2,1	13	8,7
9	280	87	193	17	32	27	114	16	74	37	65	18	18	113	8	21	154	126
	3,4	2,2	4,4	2,3	2,3	1,8	8	1,3	3,8	2,3	6,2	1,5	1,4	4,9	1,9	5,7	3,7	3,1
10 - Muito rápido	324	132	192	18	73	68	22	60	82	120	33	63	53	43	6	7	202	122
	3,9	3,4	4,4	2,4	5,4	4,5	1,6	4,8	4,2	7,5	3,1	5,4	4	1,9	1,4	2	4,8	3
Não sabe/Não responde	1079	651	428	134	207	211	134	64	330	213	132	117	186	320	37	75	274	805
	13,1	16,8	9,8	17,4	15,3	13,9	9,5	5,1	17	13,3	12,5	9,9	14,1	13,9	8,7	20,1	6,5	19,8
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	5,16	5,05	5,26	5,68	5,18	5,1	5,06	4,79	5,35	5,14	5,03	5,56	5,03	5,15	5,14	4,91	5,25	5,05
Desvio padrão	2,64	2,57	2,71	2,2	2,54	2,49	2,84	2,77	2,73	2,96	2,79	2,46	2,53	2,59	2,39	2,43	2,71	2,57

P.15.3. Pensemos agora nos tempos de espera que os doentes oncológicos enfrentam no acesso a cuidados de saúde. Como avalia os tempos de espera para CONSULTAS DE SEGUIMENTO?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito demorado	340	155	185	8	57	49	69	53	104	98	41	30	42	90	32	8	168	173
	4,1	4	4,2	1,1	4,2	3,2	4,9	4,2	5,4	6,1	3,9	2,5	3,2	3,9	7,4	2,2	4	4,3
1	90	40	50	9	8	46	15	13	0	18	25	0	17	31	0	0	42	49
	1,1	1	1,1	1,2	0,6	3	1,1	1	0	1,1	2,3	0	1,3	1,4	0	0	1	1,2
2	328	154	174	0	64	44	39	95	86	83	66	29	40	74	9	28	177	151
	4	4	4	0	4,8	2,9	2,7	7,6	4,5	5,1	6,2	2,5	3	3,2	2	7,7	4,2	3,7
3	384	149	235	35	81	85	46	67	70	74	65	42	51	118	0	33	175	208
	4,6	3,8	5,4	4,6	6	5,6	3,2	5,3	3,6	4,6	6,2	3,6	3,9	5,2	0	8,9	4,2	5,1
4	467	251	215	79	73	94	76	53	91	82	38	72	57	154	48	16	252	214
	5,7	6,5	4,9	10,4	5,4	6,2	5,4	4,2	4,7	5,1	3,6	6,2	4,4	6,7	11,1	4,3	6	5,3
5	1340	588	752	123	192	221	208	160	437	216	162	236	232	402	59	34	759	581
	16,2	15,2	17,2	16,1	14,2	14,6	14,6	12,7	22,5	13,4	15,4	20,1	17,6	17,5	13,7	9,2	18,1	14,3
6	832	430	402	98	177	167	139	129	123	151	72	96	149	262	53	50	420	412
	10,1	11,1	9,2	12,7	13,1	11	9,8	10,3	6,3	9,4	6,8	8,1	11,3	11,4	12,3	13,4	10	10,2
7	1166	585	581	97	170	311	261	195	132	239	165	162	162	279	104	54	548	618
	14,1	15,1	13,3	12,6	12,6	20,5	18,4	15,5	6,8	14,9	15,6	13,8	12,3	12,1	24,2	14,7	13,1	15,2
8	1193	527	666	133	155	137	230	217	321	211	138	282	211	299	35	17	763	430
	14,5	13,6	15,2	17,4	11,5	9	16,2	17,3	16,5	13,2	13,1	24	16	13	8,2	4,5	18,2	10,6
9	420	157	263	17	87	46	106	82	82	67	38	47	60	152	42	14	286	134
	5,1	4,1	6	2,2	6,4	3	7,5	6,5	4,2	4,2	3,6	4	4,6	6,6	9,8	3,7	6,8	3,3
10 - Muito rápido	408	114	294	26	65	62	67	61	127	110	93	38	44	71	19	33	256	152
	4,9	2,9	6,7	3,4	4,8	4,1	4,7	4,9	6,5	6,9	8,8	3,2	3,4	3,1	4,5	8,9	6,1	3,7
Não sabe/Não responde	1283	729	554	141	223	256	164	134	365	256	154	142	250	368	29	84	345	938
	15,5	18,8	12,7	18,4	16,5	16,9	11,6	10,6	18,8	16	14,6	12,1	19	16	6,7	22,6	8,2	23,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	5,89	5,77	5,98	6,05	5,81	5,69	6,13	5,9	5,83	5,77	5,84	6,21	5,95	5,77	6	5,77	6,06	5,67
Desvio padrão	2,47	2,38	2,55	2,01	2,51	2,38	2,47	2,59	2,62	2,71	2,71	2,14	2,33	2,41	2,51	2,61	2,48	2,46

P.15.4. Pensemos agora nos tempos de espera que os doentes oncológicos enfrentam no acesso a cuidados de saúde. Como avalia os tempos de espera para CIRURGIA?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito demorado	459	175	285	26	57	43	92	117	125	128	57	38	69	121	38	8	256	204
	5,6	4,5	6,5	3,3	4,2	2,8	6,5	9,3	6,5	8	5,4	3,3	5,3	5,3	8,8	2,2	6,1	5
1	218	79	138	9	56	61	37	40	15	39	13	15	81	54	0	15	115	102
	2,6	2	3,2	1,2	4,1	4	2,6	3,2	0,8	2,4	1,2	1,3	6,1	2,4	0	4,1	2,8	2,5
2	439	233	206	8	80	60	55	111	125	108	74	63	52	105	9	29	169	270
	5,3	6	4,7	1,1	5,9	3,9	3,9	8,8	6,5	6,8	7	5,4	3,9	4,5	2	7,9	4	6,6
3	426	179	247	61	98	95	61	62	48	56	57	49	99	125	25	16	224	202
	5,2	4,6	5,6	8	7,3	6,3	4,3	4,9	2,5	3,5	5,4	4,1	7,5	5,4	5,9	4,2	5,3	5
4	625	344	281	91	113	114	92	74	141	98	87	137	57	185	37	24	333	292
	7,6	8,9	6,4	11,9	8,3	7,5	6,5	5,9	7,3	6,1	8,3	11,7	4,4	8	8,7	6,5	7,9	7,2
5	1199	514	686	105	154	229	215	146	350	186	121	236	175	378	57	46	648	551
	14,5	13,2	15,7	13,7	11,4	15,1	15,1	11,6	18,1	11,6	11,5	20,1	13,3	16,4	13,3	12,4	15,5	13,6
6	647	297	349	77	87	154	123	100	105	151	78	72	58	230	27	31	307	339
	7,8	7,7	8	10,1	6,4	10,2	8,7	7,9	5,4	9,4	7,4	6,1	4,4	10	6,2	8,4	7,3	8,4
7	851	390	461	97	145	166	159	139	146	156	147	97	178	219	45	9	430	421
	10,3	10	10,5	12,6	10,7	10,9	11,2	11	7,5	9,7	13,9	8,2	13,5	9,5	10,5	2,4	10,3	10,4
8	1038	434	603	70	147	143	215	201	262	204	121	213	166	228	66	40	630	408
	12,6	11,2	13,8	9,2	10,8	9,4	15,1	16	13,5	12,7	11,4	18,2	12,6	9,9	15,4	10,7	15	10,1
9	403	208	195	28	47	68	91	69	99	63	40	22	50	143	56	29	286	117
	4,9	5,4	4,5	3,7	3,4	4,5	6,4	5,5	5,1	4	3,8	1,8	3,8	6,2	13,1	7,7	6,8	2,9
10 - Muito rápido	375	142	233	44	57	71	60	52	90	111	81	66	53	40	6	17	273	102
	4,5	3,7	5,3	5,7	4,2	4,7	4,2	4,2	4,6	6,9	7,7	5,7	4,1	1,8	1,4	4,5	6,5	2,5
Não sabe/Não responde	1573	885	688	150	313	312	219	147	431	304	181	167	277	473	64	107	522	1051
	19,1	22,8	15,7	19,6	23,1	20,6	15,4	11,7	22,3	18,9	17,1	14,2	21,1	20,6	14,9	29	12,4	25,9
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	5,45	5,44	5,45	5,67	5,22	5,5	5,64	5,22	5,48	5,42	5,62	5,64	5,29	5,3	5,73	5,46	5,69	5,15
Desvio padrão	2,71	2,64	2,77	2,42	2,72	2,55	2,73	2,97	2,75	2,96	2,78	2,46	2,83	2,55	2,81	2,82	2,78	2,6

P.15.5. Pensemos agora nos tempos de espera que os doentes oncológicos enfrentam no acesso a cuidados de saúde. Como avalia os tempos de espera para TRATAMENTO?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito demorado	298	136	162	8	49	33	54	69	85	98	41	30	30	59	32	8	135	163
	3,6	3,5	3,7	1,1	3,6	2,2	3,8	5,5	4,4	6,1	3,9	2,5	2,3	2,6	7,4	2,2	3,2	4
1	106	48	58	9	16	45	15	21	0	8	25	0	17	48	0	8	48	58
	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	3	1,1	1,7	0	0,5	2,3	0	1,3	2,1	0	2,2	1,1	1,4
2	278	106	172	0	40	44	30	71	93	74	73	23	45	43	0	20	142	136
	3,4	2,7	3,9	0	3	2,9	2,1	5,6	4,8	4,6	6,9	1,9	3,4	1,9	0	5,5	3,4	3,4
3	291	152	139	25	64	35	39	72	56	67	22	39	54	84	9	16	134	157
	3,5	3,9	3,2	3,2	4,8	2,3	2,7	5,7	2,9	4,2	2,1	3,3	4,1	3,6	2	4,4	3,2	3,9
4	383	239	143	38	90	51	85	45	74	57	54	88	36	109	19	21	189	194
	4,6	6,2	3,3	4,9	6,6	3,4	6	3,6	3,8	3,5	5,1	7,4	2,7	4,7	4,4	5,6	4,5	4,8
5	1204	467	736	139	219	231	176	156	282	200	98	213	194	376	83	39	554	649
	14,6	12	16,8	18,1	16,2	15,3	12,4	12,4	14,6	12,4	9,3	18,2	14,8	16,3	19,4	10,5	13,2	16
6	806	407	400	142	127	138	132	102	166	154	87	100	140	284	17	24	483	324
	9,8	10,5	9,1	18,5	9,4	9,1	9,3	8,1	8,6	9,6	8,2	8,5	10,6	12,3	4	6,6	11,5	8
7	1132	600	532	81	162	289	205	201	193	242	163	146	203	264	58	56	580	552
	13,7	15,5	12,2	10,6	12	19	14,4	16	10	15,1	15,5	12,4	15,4	11,5	13,5	15,1	13,8	13,6
8	1346	564	782	96	137	210	299	252	351	228	118	300	205	318	129	47	848	498
	16,3	14,5	17,9	12,5	10,1	13,9	21,1	20	18,1	14,2	11,2	25,6	15,6	13,8	30,1	12,7	20,2	12,3
9	525	224	301	45	118	88	90	76	107	82	111	35	76	191	17	14	306	218
	6,4	5,8	6,9	5,8	8,7	5,8	6,4	6	5,5	5,1	10,5	3	5,8	8,3	3,8	3,7	7,3	5,4
10 - Muito rápido	486	186	300	43	73	87	90	69	123	129	92	74	70	78	19	24	369	118
	5,9	4,8	6,9	5,7	5,4	5,7	6,4	5,5	6,4	8,1	8,7	6,3	5,3	3,4	4,5	6,5	8,8	2,9
Não sabe/Não responde	1397	752	646	142	257	265	203	125	405	266	171	127	247	447	47	93	406	991
	16,9	19,4	14,8	18,5	19	17,5	14,3	9,9	20,9	16,6	16,2	10,8	18,8	19,4	10,8	25,1	9,7	24,4
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,16	6,08	6,22	6,32	5,96	6,23	6,37	5,96	6,15	6,01	6,18	6,35	6,24	6,09	6,28	5,96	6,46	5,79
Desvio padrão	2,48	2,43	2,52	2,03	2,52	2,38	2,43	2,68	2,58	2,73	2,8	2,21	2,34	2,34	2,52	2,61	2,45	2,47

P.16.1. Pensemos agora nas necessidades dos doentes oncológicos e o acesso a apoios sociais e laborais. Como avalia os seguintes apoios...? APOIO FAMILIAR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito insuficiente	837	336	501	44	145	141	145	170	192	158	115	61	146	240	51	66	485	351
	10,1	8,6	11,5	5,7	10,7	9,3	10,2	13,5	9,9	9,8	10,9	5,2	11,1	10,4	11,8	17,9	11,6	8,7
1	202	66	136	9	41	64	31	13	45	27	0	33	41	101	0	0	108	94
	2,4	1,7	3,1	1,1	3	4,2	2,2	1	2,3	1,7	0	2,8	3,1	4,4	0	0	2,6	2,3
2	426	164	262	27	57	85	84	95	79	83	59	54	47	140	27	15	253	173
	5,2	4,2	6	3,5	4,2	5,6	5,9	7,5	4,1	5,2	5,6	4,6	3,6	6,1	6,4	4,1	6	4,3
3	446	219	227	35	120	105	76	61	48	65	32	99	94	123	9	25	276	170
	5,4	5,6	5,2	4,6	8,9	6,9	5,4	4,8	2,5	4	3	8,5	7,1	5,3	2	6,6	6,6	4,2
4	783	409	373	80	121	181	162	133	107	168	108	84	136	221	26	41	361	422
	9,5	10,6	8,5	10,4	8,9	11,9	11,4	10,5	5,5	10,5	10,2	7,1	10,3	9,6	6	11	8,6	10,4
5	1285	641	644	113	171	220	245	181	354	299	170	226	195	279	68	46	724	562
	15,6	16,5	14,7	14,8	12,6	14,5	17,3	14,4	18,3	18,7	16,1	19,3	14,9	12,2	15,8	12,5	17,3	13,8
6	798	361	438	70	130	112	130	140	216	82	134	140	124	221	60	37	364	435
	9,7	9,3	10	9,2	9,6	7,4	9,2	11,1	11,1	5,1	12,7	11,9	9,4	9,6	13,9	9,9	8,7	10,7
7	840	442	398	127	127	146	77	129	235	170	48	150	163	248	47	15	454	386
	10,2	11,4	9,1	16,5	9,4	9,6	5,5	10,2	12,1	10,6	4,6	12,7	12,4	10,8	10,8	3,9	10,8	9,5
8	338	143	196	51	81	54	39	77	36	65	72	29	52	74	24	23	200	138
	4,1	3,7	4,5	6,6	6	3,5	2,8	6,1	1,9	4	6,8	2,4	4	3,2	5,5	6,2	4,8	3,4
9	299	187	112	28	64	67	75	48	16	74	33	65	65	45	9	8	165	134
	3,6	4,8	2,6	3,6	4,7	4,4	5,3	3,8	0,8	4,6	3,1	5,6	5	2	2,1	2,1	3,9	3,3
10 - Muito suficiente	370	158	212	36	57	61	83	62	71	108	55	15	37	106	25	24	217	153
	4,5	4,1	4,8	4,7	4,2	4	5,9	5	3,7	6,7	5,2	1,3	2,8	4,6	5,9	6,5	5,2	3,8
Não sabe/Não responde	1627	754	873	148	240	281	271	149	537	307	229	218	215	502	85	71	585	1042
	19,7	19,4	20	19,3	17,8	18,5	19,1	11,9	27,7	19,1	21,7	18,6	16,3	21,8	19,8	19,2	14	25,7
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	4,79	4,98	4,62	5,46	4,77	4,62	4,74	4,72	4,74	5,01	4,91	4,98	4,72	4,53	5,02	4,4	4,75	4,84
Desvio padrão	2,79	2,69	2,87	2,55	2,88	2,78	2,86	2,9	2,68	2,89	2,82	2,39	2,77	2,84	2,89	3,13	2,86	2,71

P.16.2. Pensemos agora nas necessidades dos doentes oncológicos e o acesso a apoios sociais e laborais. Como avalia os seguintes apoios...? REGRESSO AO TRABALHO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito insuficiente	584	212	373	9	113	88	113	127	134	139	43	41	120	189	31	21	350	235
	7,1	5,5	8,5	1,2	8,3	5,8	8	10,1	6,9	8,7	4,1	3,5	9,1	8,2	7,3	5,6	8,3	5,8
1	236	104	132	9	65	45	23	55	39	23	21	64	41	57	14	16	109	126
	2,9	2,7	3	1,2	4,8	3	1,6	4,4	2	1,5	2	5,4	3,1	2,5	3,2	4,3	2,6	3,1
2	381	165	217	44	48	77	61	120	31	89	54	55	60	102	9	13	187	194
	4,6	4,2	5	5,7	3,6	5,1	4,3	9,5	1,6	5,6	5,1	4,7	4,5	4,4	2,2	3,5	4,5	4,8
3	515	260	255	64	105	109	92	101	44	113	71	84	89	135	17	7	274	241
	6,2	6,7	5,8	8,3	7,8	7,2	6,5	8,1	2,3	7	6,7	7,1	6,8	5,9	3,8	2	6,5	5,9
4	838	435	404	68	160	207	214	112	76	167	132	96	134	260	17	34	409	429
	10,2	11,2	9,2	8,9	11,8	13,7	15,1	8,9	3,9	10,4	12,5	8,1	10,2	11,3	4	9,1	9,8	10,6
5	1378	570	808	131	194	214	244	184	410	253	172	199	255	352	85	60	722	656
	16,7	14,7	18,5	17,1	14,3	14,1	17,2	14,6	21,2	15,8	16,3	17	19,4	15,3	19,9	16,2	17,2	16,2
6	666	376	290	98	105	119	114	107	122	89	73	107	92	214	60	31	334	332
	8,1	9,7	6,6	12,8	7,8	7,9	8	8,5	6,3	5,5	6,9	9,1	7	9,3	14,1	8,3	8	8,2
7	566	276	291	69	81	103	62	104	147	120	56	96	98	139	23	34	319	248
	6,9	7,1	6,6	9	6	6,8	4,4	8,2	7,6	7,5	5,3	8,2	7,4	6	5,4	9,2	7,6	6,1
8	433	195	238	44	113	94	39	32	111	56	89	63	67	123	19	15	180	252
	5,2	5	5,4	5,7	8,3	6,2	2,8	2,6	5,7	3,5	8,5	5,4	5,1	5,3	4,4	4,2	4,3	6,2
9	161	76	84	8	31	27	45	21	28	0	32	16	43	48	22	0	103	58
	1,9	2	1,9	1,1	2,3	1,8	3,1	1,7	1,4	0	3	1,4	3,3	2,1	5,1	0	2,4	1,4
10 - Muito suficiente	98	66	31	19	16	25	30	0	8	42	15	9	24	8	0	0	59	39
	1,2	1,7	0,7	2,5	1,2	1,7	2,1	0	0,4	2,6	1,4	0,8	1,8	0,3	0	0	1,4	1
Não sabe/Não responde	2395	1147	1248	204	322	407	381	296	787	514	297	346	293	675	131	139	1147	1248
	29	29,6	28,6	26,5	23,8	26,8	26,8	23,5	40,6	32,1	28,1	29,4	22,2	29,3	30,5	37,6	27,4	30,7
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	4,55	4,72	4,4	5,16	4,49	4,61	4,47	3,93	4,83	4,32	4,9	4,65	4,54	4,44	4,88	4,52	4,51	4,59
Desvio padrão	2,46	2,41	2,5	2,1	2,61	2,44	2,46	2,44	2,45	2,52	2,39	2,32	2,6	2,45	2,52	2,33	2,52	2,39

P.16.3. Pensemos agora nas necessidades dos doentes oncológicos e o acesso a apoios sociais e laborais. Como avalia os seguintes apoios...? RENOVAÇÃO DE BAIXAS E ATESTADOS MÉDICOS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito insuficiente	456	155	302	0	64	70	89	119	114	130	28	33	90	127	23	26	255	201
	5,5	4	6,9	0	4,8	4,6	6,3	9,5	5,9	8,1	2,6	2,8	6,9	5,5	5,4	6,9	6,1	5
1	105	24	81	18	24	9	15	38	0	17	5	14	17	28	15	8	55	50
	1,3	0,6	1,9	2,3	1,8	0,6	1,1	3	0	1	0,5	1,2	1,3	1,2	3,6	2,2	1,3	1,2
2	329	153	176	26	48	44	31	95	86	45	104	54	58	60	0	8	142	187
	4	3,9	4	3,4	3,6	2,9	2,2	7,6	4,4	2,8	9,9	4,6	4,4	2,6	0	2,2	3,4	4,6
3	451	183	267	18	96	109	54	54	119	57	49	74	86	146	15	24	243	208
	5,5	4,7	6,1	2,3	7,1	7,2	3,8	4,3	6,1	3,5	4,6	6,3	6,5	6,3	3,5	6,6	5,8	5,1
4	545	276	269	61	80	92	108	114	90	112	97	27	104	156	16	32	243	301
	6,6	7,1	6,2	8	5,9	6,1	7,6	9,1	4,7	7	9,2	2,3	7,9	6,8	3,8	8,6	5,8	7,4
5	1155	485	670	81	211	195	237	174	257	288	72	246	161	302	46	40	571	584
	14	12,5	15,3	10,5	15,6	12,9	16,7	13,8	13,3	17,9	6,9	20,9	12,2	13,1	10,7	10,9	13,6	14,4
6	806	409	397	52	202	130	161	142	120	134	74	106	80	294	62	56	387	419
	9,8	10,5	9,1	6,7	14,9	8,6	11,3	11,3	6,2	8,4	7	9	6,1	12,8	14,3	15,2	9,2	10,3
7	781	356	425	85	121	206	121	88	159	104	142	134	143	186	38	32	458	322
	9,5	9,2	9,7	11,1	9	13,6	8,6	7	8,2	6,5	13,5	11,4	10,9	8,1	8,9	8,7	10,9	7,9
8	744	346	399	113	88	198	115	100	131	99	151	99	166	170	37	23	455	290
	9	8,9	9,1	14,7	6,5	13	8,1	8	6,8	6,2	14,3	8,4	12,6	7,4	8,5	6,3	10,8	7,1
9	221	156	66	8	48	41	55	35	35	41	45	32	31	37	36	0	154	68
	2,7	4	1,5	1,1	3,6	2,7	3,9	2,8	1,8	2,5	4,2	2,7	2,3	1,6	8,5	0	3,7	1,7
10 - Muito suficiente	294	172	122	54	65	61	61	38	16	114	34	48	43	40	6	9	168	126
	3,6	4,4	2,8	7,1	4,8	4	4,3	3	0,8	7,1	3,2	4,1	3,3	1,7	1,4	2,4	4	3,1
Não sabe/Não responde	2363	1165	1198	250	305	362	372	260	813	464	253	309	337	754	134	111	1061	1302
	28,6	30	27,4	32,6	22,6	23,9	26,3	20,7	41,9	28,9	24	26,3	25,6	32,8	31,3	30,1	25,3	32,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	5,31	5,62	5,05	6,2	5,37	5,67	5,43	4,69	4,9	5,26	5,61	5,56	5,24	5,1	5,68	4,89	5,47	5,13
Desvio padrão	2,59	2,53	2,61	2,35	2,52	2,51	2,59	2,77	2,51	2,84	2,58	2,37	2,71	2,42	2,68	2,52	2,66	2,5

P.16.4. Pensemos agora nas necessidades dos doentes oncológicos e o acesso a apoios sociais e laborais. Como avalia os seguintes apoios...? ACESSO A CRÉDITOS BANCÁRIOS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito insuficiente	1054	539	515	27	144	196	251	258	178	203	62	143	249	306	55	37	577	477
	12,8	13,9	11,8	3,6	10,7	12,9	17,7	20,5	9,2	12,6	5,9	12,2	18,9	13,3	12,7	9,9	13,8	11,8
1	392	182	210	27	81	56	77	68	83	48	49	50	77	118	50	0	172	220
	4,7	4,7	4,8	3,6	6	3,7	5,4	5,4	4,3	3	4,7	4,2	5,8	5,1	11,7	0	4,1	5,4
2	605	263	342	51	104	123	145	88	94	119	119	53	122	154	0	38	287	318
	7,3	6,8	7,8	6,6	7,7	8,1	10,2	7	4,9	7,4	11,3	4,5	9,2	6,7	0	10,3	6,8	7,8
3	394	224	169	61	56	104	78	59	36	46	76	55	69	122	9	17	173	221
	4,8	5,8	3,9	8	4,1	6,8	5,5	4,7	1,9	2,9	7,2	4,7	5,2	5,3	2	4,7	4,1	5,4
4	387	191	196	42	57	85	62	55	86	64	30	136	23	85	17	31	155	232
	4,7	4,9	4,5	5,5	4,2	5,6	4,4	4,3	4,4	4	2,9	11,6	1,7	3,7	4,1	8,5	3,7	5,7
5	864	394	470	104	187	112	92	135	234	159	84	145	145	242	50	40	520	344
	10,5	10,2	10,8	13,6	13,8	7,4	6,5	10,7	12,1	9,9	8	12,3	11	10,5	11,6	10,7	12,4	8,5
6	298	172	127	37	72	64	69	25	31	95	35	23	24	104	17	0	140	158
	3,6	4,4	2,9	4,8	5,3	4,2	4,9	2	1,6	5,9	3,4	2	1,8	4,5	3,8	0	3,3	3,9
7	228	145	83	55	33	44	15	35	46	67	27	50	35	33	9	8	111	117
	2,8	3,7	1,9	7,2	2,4	2,9	1,1	2,8	2,4	4,2	2,6	4,2	2,7	1,4	2,1	2,1	2,7	2,9
8	136	64	72	54	16	19	22	14	12	53	15	18	15	16	10	9	73	63
	1,6	1,7	1,6	7	1,2	1,2	1,5	1,1	0,6	3,3	1,4	1,5	1,1	0,7	2,4	2,4	1,7	1,5
9	47	24	23	0	16	26	0	5	0	0	25	0	5	8	9	0	32	16
	0,6	0,6	0,5	0	1,2	1,7	0	0,4	0	0	2,4	0	0,4	0,3	2,1	0	0,8	0,4
10 - Muito suficiente	47	31	16	0	24	0	8	8	8	16	0	0	16	16	0	0	23	24
	0,6	0,8	0,4	0	1,8	0	0,5	0,6	0,4	1	0	0	1,2	0,7	0	0	0,6	0,6
Não sabe/Não responde	3798	1650	2149	308	562	689	600	510	1130	736	531	503	537	1097	204	190	1928	1870
	46	42,5	49,2	40,1	41,6	45,4	42,3	40,5	58,3	45,9	50,3	42,8	40,8	47,7	47,4	51,4	46	46,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	3,15	3,23	3,07	4,44	3,53	3,13	2,55	2,6	3,18	3,56	3,45	3,3	2,64	2,95	3,19	3,22	3,18	3,11
Desvio padrão	2,56	2,63	2,49	2,34	2,68	2,54	2,42	2,56	2,43	2,77	2,48	2,34	2,61	2,48	2,86	2,28	2,62	2,5

P.16.5. Pensemos agora nas necessidades dos doentes oncológicos e o acesso a apoios sociais e laborais. Como avalia os seguintes apoios...? ACESSO A SEGUROS DE SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito insuficiente	1168	602	566	27	169	206	283	318	166	228	95	157	249	331	63	46	608	561
	14,2	15,5	13	3,5	12,5	13,6	19,9	25,3	8,6	14,2	9	13,3	19	14,4	14,7	12,3	14,5	13,8
1	439	182	257	36	82	82	76	82	82	78	49	32	62	158	42	17	194	245
	5,3	4,7	5,9	4,7	6	5,4	5,3	6,5	4,3	4,8	4,7	2,7	4,7	6,9	9,7	4,7	4,6	6
2	621	310	311	34	95	141	123	127	100	87	134	69	135	173	9	15	342	279
	7,5	8	7,1	4,4	7	9,3	8,7	10,1	5,2	5,4	12,7	5,9	10,3	7,5	2	4	8,2	6,9
3	491	231	260	51	64	104	140	69	63	111	65	80	91	110	17	16	226	266
	6	6	5,9	6,7	4,8	6,9	9,9	5,5	3,2	6,9	6,2	6,8	6,9	4,8	4	4,3	5,4	6,5
4	503	283	220	25	114	125	84	66	89	98	77	52	57	154	18	47	231	272
	6,1	7,3	5	3,3	8,4	8,3	5,9	5,3	4,6	6,1	7,3	4,4	4,3	6,7	4,2	12,5	5,5	6,7
5	798	364	434	97	168	108	128	110	187	150	87	174	154	167	37	31	424	374
	9,7	9,4	9,9	12,6	12,5	7,1	9	8,8	9,6	9,3	8,2	14,8	11,7	7,3	8,5	8,3	10,1	9,2
6	357	177	181	44	66	55	39	50	105	55	42	67	40	111	34	8	200	157
	4,3	4,6	4,1	5,7	4,9	3,6	2,7	3,9	5,4	3,4	3,9	5,7	3,1	4,8	8	2,1	4,8	3,9
7	294	144	150	53	57	77	23	39	45	73	23	80	28	65	15	9	134	160
	3,6	3,7	3,4	6,9	4,2	5,1	1,7	3,1	2,3	4,5	2,2	6,8	2,1	2,8	3,5	2,5	3,2	3,9
8	203	123	80	99	41	28	15	11	9	70	18	24	25	40	19	5	108	95
	2,5	3,2	1,8	13	3	1,8	1,1	0,9	0,4	4,4	1,7	2,1	1,9	1,7	4,4	1,5	2,6	2,3
9	81	47	34	17	39	17	0	0	8	8	34	0	15	24	0	0	50	31
	1	1,2	0,8	2,2	2,9	1,1	0	0	0,4	0,5	3,2	0	1,2	1	0	0	1,2	0,8
10 - Muito suficiente	149	42	107	27	24	28	30	12	28	32	7	17	46	32	6	9	93	56
	1,8	1,1	2,5	3,6	1,8	1,8	2,1	0,9	1,5	2	0,7	1,4	3,5	1,4	1,4	2,4	2,2	1,4
Não sabe/Não responde	3147	1376	1771	257	434	547	478	375	1057	615	424	424	412	935	170	168	1583	1565
	38,1	35,5	40,5	33,5	32,1	36,1	33,7	29,8	54,5	38,3	40,2	36	31,3	40,6	39,6	45,4	37,8	38,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	3,37	3,33	3,41	5,28	3,78	3,34	2,69	2,42	3,55	3,56	3,47	3,74	3,14	3,12	3,42	3,36	3,44	3,29
Desvio padrão	2,77	2,73	2,81	2,77	2,83	2,73	2,54	2,49	2,63	2,88	2,61	2,66	2,9	2,72	2,95	2,71	2,84	2,69

P.17. E comparando o acesso a apoios sociais e laborais no conjunto dos outros países da União Europeia? Acha que a qualidade global dos serviços sociais e apoios laborais prestados a doentes com cancro é melhor, igual ou pior do que em Portugal?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
Melhor	3474	1742	1732	323	594	755	643	572	587	745	400	551	516	971	129	163	1746	1728
	42,1	44,9	39,6	42,1	44	49,8	45,3	45,4	30,3	46,4	37,9	46,9	39,2	42,2	30	43,8	41,7	42,6
Igual	1288	703	584	127	210	223	244	186	298	288	189	124	250	340	90	7	638	650
	15,6	18,1	13,4	16,6	15,5	14,7	17,2	14,8	15,4	17,9	17,9	10,6	19	14,8	20,9	1,9	15,2	16
Pior	578	264	314	87	136	79	146	68	62	106	109	71	64	173	14	41	340	239
	7	6,8	7,2	11,3	10,1	5,2	10,3	5,4	3,2	6,6	10,3	6,1	4,9	7,5	3,3	11	8,1	5,9
Ns/Nr	2911	1170	1741	230	411	460	386	433	991	466	357	429	486	816	197	160	1469	1443
	35,3	30,2	39,8	30	30,4	30,4	27,2	34,4	51,1	29	33,9	36,5	36,9	35,5	45,8	43,3	35	35,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.18.1. Vou agora ler-lhe alguns aspectos com os quais os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento. Para cada um, gostaria que me dissesse até que ponto os considera importantes: 1) QUALIDADE DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	49	18	32	9	8	17	7	0	7	0	0	18	0	32	0	0	32	17
	0,6	0,5	0,7	1,2	0,6	1,1	0,5	0	0,4	0	0	1,5	0	1,4	0	0	0,8	0,4
5	129	79	50	0	16	26	38	27	23	30	21	0	30	40	9	0	99	30
	1,6	2	1,2	0	1,2	1,7	2,6	2,1	1,2	1,9	2	0	2,3	1,7	2,1	0	2,4	0,7
6	236	123	113	9	48	52	61	21	45	32	83	26	49	38	0	8	138	98
	2,9	3,2	2,6	1,2	3,5	3,4	4,3	1,6	2,3	2	7,8	2,2	3,7	1,6	0	2,2	3,3	2,4
7	468	287	181	44	95	68	78	118	64	89	36	49	95	170	15	14	227	241
	5,7	7,4	4,1	5,7	7,1	4,5	5,5	9,4	3,3	5,5	3,4	4,2	7,2	7,4	3,4	3,9	5,4	5,9
8	1127	651	476	125	242	260	153	158	190	196	164	152	206	294	68	48	480	647
	13,7	16,8	10,9	16,3	17,9	17,1	10,8	12,5	9,8	12,2	15,5	13	15,6	12,8	15,7	12,9	11,4	15,9
9	1016	418	598	78	146	196	168	104	323	191	116	183	136	313	51	26	483	533
	12,3	10,8	13,7	10,2	10,8	12,9	11,8	8,3	16,7	11,9	11	15,6	10,3	13,6	11,9	7,1	11,5	13,1
10 - Extremamente importan	5119	2261	2857	501	789	888	890	820	1230	1046	629	719	787	1405	258	274	2684	2435
	62	58,3	65,4	65,4	58,4	58,5	62,8	65,2	63,5	65,2	59,6	61,2	59,8	61,1	60,1	73,8	64	60
Não sabe/Não responde	107	44	64	0	8	9	23	11	56	20	8	28	13	9	29	0	49	58
	1,3	1,1	1,5	0	0,6	0,6	1,6	0,9	2,9	1,3	0,7	2,4	1	0,4	6,7	0	1,2	1,4
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,19	9,07	9,31	9,28	9,08	9,1	9,15	9,21	9,35	9,29	9,06	9,26	9,09	9,15	9,31	9,47	9,19	9,2
Desvio padrão	1,28	1,34	1,21	1,18	1,31	1,35	1,38	1,27	1,13	1,19	1,39	1,21	1,33	1,34	1,11	1,01	1,35	1,19

P.18.1. Vou agora ler-lhe alguns aspectos com os quais os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento. Para cada um, gostaria que me dissesse até que ponto os considera importantes: 2) COMPETÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	7	0	7	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7
	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0,2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	24	8	16	8	16	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	24	0
	0,3	0,2	0,4	1,1	1,2	0	0	0	0	0	0	0,7	0	0,4	0	2,2	0,6	0
6	116	44	72	9	16	9	22	16	44	16	26	0	26	41	0	7	101	15
	1,4	1,1	1,6	1,2	1,2	0,6	1,5	1,3	2,3	1	2,4	0	2	1,8	0	2	2,4	0,4
7	129	99	30	9	8	8	54	31	19	24	9	23	42	23	8	0	61	68
	1,6	2,5	0,7	1,2	0,6	0,5	3,8	2,4	1	1,5	0,9	2	3,2	1	1,8	0	1,5	1,7
8	559	392	167	52	112	91	85	133	85	137	52	31	110	157	49	22	231	327
	6,8	10,1	3,8	6,8	8,3	6	6	10,6	4,4	8,5	5	2,6	8,3	6,8	11,5	5,9	5,5	8,1
9	670	354	316	26	72	129	123	103	216	150	80	131	139	115	31	24	336	334
	8,1	9,1	7,2	3,4	5,3	8,5	8,7	8,2	11,2	9,3	7,6	11,2	10,6	5	7,3	6,3	8	8,2
10 - Extremamente importan	6680	2959	3722	663	1120	1279	1126	970	1522	1262	888	961	991	1956	313	310	3394	3286
	81	76,3	85,1	86,4	82,9	84,3	79,4	77,1	78,5	78,7	84,1	81,8	75,3	85,1	72,8	83,7	81	81
Não sabe/Não responde	65	24	42	0	8	0	8	6	44	8	0	21	8	0	29	0	44	21
	0,8	0,6	1	0	0,6	0	0,6	0,4	2,3	0,5	0	1,8	0,6	0	6,7	0	1	0,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,65	9,57	9,73	9,69	9,66	9,75	9,61	9,58	9,63	9,6	9,7	9,74	9,55	9,69	9,62	9,63	9,64	9,67
Desvio padrão	0,88	0,88	0,86	0,89	0,9	0,64	0,88	0,87	1,01	1,02	0,81	0,72	0,93	0,83	0,78	1,02	0,92	0,83

P.18.1. Vou agora ler-lhe alguns aspectos com os quais os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento. Para cada um, gostaria que me dissesse até que ponto os considera importantes: 3) FORMA COMO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE SE RELACIONAM, A UM NÍVEL HUMANO, COM OS DOENTES

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0
	0,1	0,2	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0,2	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	16	8	8	0	8	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8	8	8
	0,2	0,2	0,2	0	0,6	0	0,6	0	0	0,5	0	0	0	0	0	2,2	0,2	0,2
4	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	7	0
	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0,3	0	0	0,2	0
5	56	48	7	9	23	8	15	0	0	8	9	8	8	23	0	0	15	40
	0,7	1,2	0,2	1,2	1,7	0,5	1,1	0	0	0,5	0,9	0,7	0,6	1	0	0	0,4	1
6	103	70	33	18	24	8	0	8	45	24	35	0	19	17	8	0	86	17
	1,2	1,8	0,8	2,4	1,7	0,5	0	0,6	2,3	1,5	3,3	0	1,5	0,7	1,8	0	2	0,4
7	269	173	97	44	64	76	38	28	20	49	26	25	89	74	0	7	123	147
	3,3	4,4	2,2	5,7	4,7	5	2,7	2,2	1	3,1	2,4	2,1	6,8	3,2	0	2	2,9	3,6
8	756	526	230	114	113	91	155	172	111	163	109	88	87	227	49	33	394	362
	9,2	13,6	5,3	14,9	8,4	6	10,9	13,6	5,8	10,2	10,3	7,5	6,6	9,9	11,3	8,8	9,4	8,9
9	783	397	386	54	128	139	122	133	207	152	80	121	111	205	76	39	350	433
	9,5	10,2	8,8	7	9,5	9,2	8,6	10,6	10,7	9,5	7,6	10,3	8,5	8,9	17,6	10,5	8,3	10,7
10 - Extremamente importan	6172	2619	3553	528	977	1195	1065	912	1496	1176	789	913	994	1748	269	284	3141	3030
	74,8	67,5	81,3	68,8	72,2	78,8	75,1	72,4	77,2	73,3	74,7	77,7	75,5	76	62,5	76,6	74,9	74,7
Não sabe/Não responde	81	32	49	0	8	0	16	6	52	24	0	21	8	0	29	0	60	21
	1	0,8	1,1	0	0,6	0	1,1	0,4	2,7	1,5	0	1,8	0,6	0	6,7	0	1,4	0,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,51	9,32	9,68	9,31	9,34	9,59	9,52	9,53	9,62	9,48	9,4	9,64	9,49	9,52	9,49	9,51	9,49	9,52
Desvio padrão	1,06	1,23	0,85	1,18	1,42	0,91	1,05	0,86	0,9	1,07	1,36	0,81	1,04	1,01	0,86	1,22	1,12	0,99

P.18.1. Vou agora ler-lhe alguns aspectos com os quais os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento. Para cada um, gostaria que me dissesse até que ponto os considera importantes: 4) TRANSPORTE DO DOENTE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidã	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	13	0	13	0	0	0	7	5	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0
	0,2	0	0,3	0	0	0	0,5	0,4	0	0	0	0	1	0	0	0	0,3	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	24	16	8	8	0	0	16	0	0	8	0	0	0	16	0	0	8	16
	0,3	0,4	0,2	1,1	0	0	1,1	0	0	0,5	0	0	0	0,7	0	0	0,2	0,4
3	13	8	5	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	13	0	0	8	5
	0,2	0,2	0,1	0	0	0	0,5	0,4	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0,2	0,1
4	8	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
	0,1	0	0,2	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0,2	0
5	138	91	46	9	16	43	7	13	49	26	32	16	38	26	0	0	81	57
	1,7	2,4	1,1	1,2	1,2	2,8	0,5	1,1	2,6	1,6	3	1,4	2,9	1,1	0	0	1,9	1,4
6	255	163	92	18	55	76	38	49	19	48	13	27	40	95	17	15	135	120
	3,1	4,2	2,1	2,3	4,1	5	2,7	3,9	1	3	1,3	2,3	3	4,1	3,9	4,1	3,2	2,9
7	468	320	148	79	128	90	85	63	23	93	57	40	118	160	0	0	236	231
	5,7	8,2	3,4	10,3	9,4	5,9	6	5	1,2	5,8	5,4	3,4	8,9	7	0	0	5,6	5,7
8	1163	705	458	117	234	265	162	170	214	246	135	92	169	376	95	50	507	656
	14,1	18,2	10,5	15,2	17,3	17,5	11,4	13,5	11,1	15,4	12,8	7,8	12,8	16,3	22,1	13,5	12,1	16,2
9	1035	402	634	69	162	221	161	139	285	212	133	185	158	258	42	47	472	563
	12,5	10,4	14,5	9	12	14,5	11,3	11	14,7	13,2	12,6	15,7	12	11,2	9,9	12,6	11,3	13,9
10 - Extremamente importan	4966	2134	2832	433	750	822	897	803	1261	939	650	787	781	1312	246	251	2594	2372
	60,2	55	64,8	56,5	55,5	54,2	63,2	63,8	65,1	58,5	61,6	67	59,3	57	57,4	67,6	61,9	58,4
Não sabe/Não responde	169	41	128	34	0	0	38	11	86	32	35	28	0	45	29	0	131	38
	2	1,1	2,9	4,4	0	0	2,7	0,9	4,4	2	3,3	2,4	0	2	6,7	0	3,1	0,9
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,14	8,94	9,32	9,02	9	8,98	9,14	9,18	9,4	9,13	9,23	9,41	8,99	9,02	9,25	9,31	9,16	9,13
Desvio padrão	1,37	1,45	1,27	1,48	1,35	1,37	1,59	1,41	1,1	1,33	1,25	1,09	1,61	1,47	1,09	1,29	1,43	1,31

P.18.1. Vou agora ler-lhe alguns aspectos com os quais os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento. Para cada um, gostaria que me dissesse até que ponto os considera importantes: 5) APOIO AO DOENTE E À FAMÍLIA (PSICOLÓGICO, ETC.)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidã	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	13	0	13	0	0	0	7	5	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0
	0,2	0	0,3	0	0	0	0,5	0,4	0	0	0	0	1	0	0	0	0,3	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0
	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0,4	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,1	0
3	23	15	7	0	8	0	15	0	0	0	0	0	8	8	0	7	23	0
	0,3	0,4	0,2	0	0,6	0	1,1	0	0	0	0	0	0,6	0,3	0	2	0,5	0
4	23	9	14	18	0	0	0	5	0	9	9	0	0	5	0	0	18	5
	0,3	0,2	0,3	2,3	0	0	0	0,4	0	0,5	0,9	0	0	0,2	0	0	0,4	0,1
5	80	58	22	0	8	8	0	23	41	8	15	8	23	19	0	8	49	31
	1	1,5	0,5	0	0,6	0,5	0	1,8	2,1	0,5	1,4	0,7	1,7	0,8	0	2,2	1,2	0,8
6	139	90	50	0	31	43	31	0	34	16	25	16	28	55	0	0	66	73
	1,7	2,3	1,1	0	2,3	2,8	2,2	0	1,8	1	2,3	1,4	2,2	2,4	0	0	1,6	1,8
7	299	180	119	0	80	76	70	27	46	38	42	40	69	96	15	0	139	160
	3,6	4,6	2,7	0	5,9	5	4,9	2,2	2,4	2,3	4	3,4	5,2	4,2	3,4	0	3,3	3,9
8	897	639	258	133	199	153	141	149	122	234	93	87	113	289	44	37	365	532
	10,9	16,5	5,9	17,4	14,7	10,1	10	11,8	6,3	14,6	8,8	7,4	8,6	12,5	10,2	9,9	8,7	13,1
9	919	388	531	97	136	177	123	133	253	151	143	141	136	230	94	25	405	514
	11,1	10	12,2	12,6	10,1	11,7	8,7	10,6	13	9,4	13,5	12	10,3	10	21,9	6,7	9,7	12,7
10 - Extremamente importan	5723	2453	3270	519	883	1059	1001	904	1357	1124	698	855	919	1584	248	294	3009	2714
Não sabe/Não responde	69,4	63,2	74,8	67,7	65,3	69,8	70,5	71,8	70	70,1	66,1	72,7	69,9	68,9	57,8	79,2	71,8	66,9
	130	47	82	0	8	0	31	6	86	24	26	28	8	15	29	0	101	29
	1,6	1,2	1,9	0	0,6	0	2,2	0,4	4,4	1,5	2,4	2,4	0,6	0,7	6,7	0	2,4	0,7
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,38	9,21	9,53	9,39	9,26	9,39	9,34	9,39	9,47	9,44	9,3	9,53	9,25	9,35	9,44	9,49	9,39	9,37
Desvio padrão	1,21	1,27	1,13	1,14	1,22	1,09	1,39	1,32	1,09	1,04	1,33	0,96	1,55	1,18	0,84	1,32	1,33	1,07

P.18.1. Vou agora ler-lhe alguns aspectos com os quais os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento. Para cada um, gostaria que me dissesse até que ponto os considera importantes: 6) TER NUM ÚNICO HOSPITAL ACESSO A TODAS AS ÁREAS DO SEU TRATAMENTO (CIRURGIA, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid:	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	8	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0,5	0	0	0	0	0	0,2	0
2	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
	0,1	0,2	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0,2
3	23	15	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	15	0	0	8	16
	0,3	0,4	0,2	0	0,6	0,5	0	0,6	0	0	0	0	0	1,2	0	0	2,2	0,4
4	17	8	9	0	8	9	0	0	0	0	0	9	0	8	0	0	0	0
	0,2	0,2	0,2	0	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0,9	0	0,6	0	0	0	0,4
5	63	63	0	0	16	16	23	8	0	8	15	16	8	16	16	0	0	32
	0,8	1,6	0	0	1,2	1,1	1,7	0,6	0	0,5	1,5	1,4	0,6	0,7	0	0	0,8	0,8
6	144	105	39	27	16	32	31	0	38	50	8	16	19	42	42	0	9	79
	1,7	2,7	0,9	3,6	1,2	2,1	2,2	0	2	3,1	0,7	1,3	1,5	1,8	1,8	0	2,4	1,9
7	252	193	59	17	32	43	70	31	60	41	9	32	67	96	96	0	7	121
	3,1	5	1,4	2,3	2,3	2,8	4,9	2,4	3,1	2,5	0,9	2,7	5,1	4,2	4,2	0	2	2,9
8	718	442	276	79	162	151	124	116	85	132	67	110	109	229	229	47	24	355
	8,7	11,4	6,3	10,4	12	10	8,8	9,2	4,4	8,2	6,3	9,4	8,3	10	11	6,5	8,5	8,9
9	834	373	460	114	170	137	108	85	221	194	123	125	84	218	218	65	24	369
	10,1	9,6	10,5	14,8	12,5	9	7,6	6,7	11,4	12,1	11,6	10,6	6,4	9,5	15,2	6,5	8,8	11,4
10 - Extremamente importan	6055	2618	3437	529	918	1113	1054	990	1450	1148	825	847	991	1657	288	298	3127	2928
	73,4	67,5	78,6	69	67,9	73,4	74,3	78,7	74,8	71,6	78,1	72,1	75,3	72,1	67,1	80,4	74,6	72,1
Não sabe/Não responde	130	47	82	0	16	8	8	14	85	23	0	29	8	42	29	0	78	52
	1,6	1,2	1,9	0	1,2	0,5	0,6	1,1	4,4	1,5	0	2,4	0,6	1,8	6,7	0	1,9	1,3
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,47	9,25	9,66	9,43	9,33	9,41	9,43	9,54	9,61	9,44	9,58	9,49	9,36	9,46	9,6	9,5	9,47	9,46
Desvio padrão	1,14	1,37	0,83	1,01	1,32	1,22	1,15	1,2	0,88	1,19	1,04	1,03	1,42	1,04	0,7	1,32	1,18	1,09

P.18.1. Vou agora ler-lhe alguns aspectos com os quais os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento. Para cada um, gostaria que me dissesse até que ponto os considera importantes: 7) TER ACESSO AOS TRATAMENTOS INOVADORES/ MAIS RECENTES

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE								REGIÃO					P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores	
0 - Nada importante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	15	15	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	
	0,2	0,4	0	0	0,6	0	0	0,6	0	0	0	0	1,2	0	0	0	0,4	0	
4	8	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	
	0,1	0,2	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0,2	
5	39	8	31	0	16	0	15	0	8	0	0	8	0	23	0	8	24	15	
	0,5	0,2	0,7	0	1,2	0	1	0	0,4	0	0	0,7	0	1	0	2,2	0,6	0,4	
6	104	71	33	17	24	8	16	8	31	41	8	8	19	28	0	0	55	48	
	1,3	1,8	0,7	2,2	1,8	0,5	1,1	0,6	1,6	2,6	0,7	0,6	1,5	1,2	0	0	1,3	1,2	
7	266	177	89	45	71	25	31	31	63	10	26	40	95	88	0	8	112	154	
	3,2	4,6	2	5,9	5,3	1,6	2,2	2,5	3,3	0,6	2,5	3,4	7,2	3,8	0	2,2	2,7	3,8	
8	699	472	227	89	89	112	125	155	128	201	57	85	80	210	49	17	319	380	
	8,5	12,2	5,2	11,6	6,6	7,4	8,8	12,3	6,6	12,5	5,4	7,3	6,1	9,1	11,5	4,5	7,6	9,4	
9	842	402	440	69	160	190	155	88	180	190	121	110	102	226	60	33	442	400	
	10,2	10,4	10,1	9	11,8	12,5	10,9	7	9,3	11,9	11,5	9,4	7,7	9,8	14,1	8,9	10,5	9,9	
10 - Extremamente importan	6137	2688	3449	547	976	1174	1039	958	1442	1131	829	878	985	1719	291	305	3111	3026	
Não sabe/Não responde	74,4	69,3	78,9	71,3	72,2	77,4	73,3	76,1	74,4	70,5	78,5	74,7	74,8	74,7	67,8	82,3	74,2	74,5	
	143	40	103	0	8	8	30	11	85	32	7	47	20	7	29	0	114	28	
	1,7	1	2,3	0	0,6	0,5	2,1	0,9	4,4	2	0,7	4	1,5	0,3	6,7	0	2,7	0,7	
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059	
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4	
Média	9,53	9,39	9,66	9,41	9,42	9,65	9,51	9,54	9,57	9,5	9,63	9,58	9,44	9,5	9,6	9,65	9,54	9,52	
Desvio padrão	0,99	1,12	0,83	1,05	1,18	0,74	1,04	0,99	0,94	0,93	0,9	0,91	1,22	1,01	0,7	0,95	1	0,97	

P.18.1. Vou agora ler-lhe alguns aspectos com os quais os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento. Para cada um, gostaria que me dissesse até que ponto os considera importantes: 8) TER ACESSO A INFORMAÇÃO SOBRE OS TRATAMENTOS POSSÍVEIS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0
	0,1	0,2	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0,2	0
3	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0
	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0,2	0
4	8	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
	0,1	0,2	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0,2
5	48	40	8	0	16	16	0	8	8	33	0	0	8	0	0	8	24	24
	0,6	1	0,2	0	1,2	1,1	0	0,6	0,4	2	0	0	0,6	0	0	2,2	0,6	0,6
6	66	43	23	0	8	8	23	8	20	0	8	16	19	23	0	0	43	23
	0,8	1,1	0,5	0	0,6	0,5	1,6	0,6	1	0	0,7	1,3	1,5	1	0	0	1	0,6
7	205	153	51	26	24	43	31	39	43	43	0	16	55	84	0	7	77	128
	2,5	4	1,2	3,4	1,8	2,8	2,2	3,1	2,2	2,7	0	1,4	4,2	3,6	0	2	1,8	3,1
8	595	432	163	18	120	98	138	124	97	144	70	56	79	182	43	21	272	323
	7,2	11,1	3,7	2,3	8,9	6,5	9,7	9,8	5	9	6,6	4,7	6	7,9	10	5,7	6,5	8
9	869	381	488	79	161	192	125	91	221	197	139	154	109	183	62	26	418	451
	10,5	9,8	11,2	10,3	11,9	12,7	8,8	7,2	11,4	12,2	13,2	13,1	8,3	7,9	14,4	6,9	10	11,1
10 - Extremamente importan	6367	2776	3591	644	1007	1159	1086	971	1499	1173	831	913	1017	1828	296	309	3286	3081
	77,2	71,6	82,1	84	74,5	76,4	76,6	77,2	77,3	73,1	78,8	77,7	77,3	79,5	68,9	83,3	78,4	75,9
Não sabe/Não responde	79	32	47	0	8	0	8	11	52	16	0	21	13	0	29	0	57	21
	1	0,8	1,1	0	0,6	0	0,6	0,9	2,7	1	0	1,8	1	0	6,7	0	1,4	0,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,59	9,42	9,75	9,75	9,52	9,58	9,55	9,54	9,65	9,51	9,66	9,67	9,49	9,61	9,63	9,65	9,61	9,57
Desvio padrão	0,93	1,14	0,66	0,67	1,08	0,91	0,97	1,05	0,82	1	0,82	0,75	1,22	0,86	0,68	0,96	0,95	0,92

P.18.1. Vou agora ler-lhe alguns aspectos com os quais os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento. Para cada um, gostaria que me dissesse até que ponto os considera importantes: 9) O DOENTE/FAMÍLIA SER OUVIDO NO PROCESSO DE DECISÃO DO TRATAMENTO (CONHECER AS OPÇÕES E TER OPORTUNIDADE DE ESCOLHER)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					65 e +	REGIÃO				P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64		Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuida	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	36	29	7	9	8	0	7	0	12	8	0	0	7	21	0	0	28	8
	0,4	0,7	0,2	1,2	0,6	0	0,5	0	0,6	0,5	0	0	0,6	0,9	0	0	0,7	0,2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	8	0	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
	0,1	0	0,2	0	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,2
3	16	8	8	0	8	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	8	8	8
	0,2	0,2	0,2	0	0,6	0	0,5	0	0	0	0,7	0	0	0	0	2,2	0,2	0,2
4	13	8	6	0	0	8	0	6	0	6	0	0	0	0	0	8	6	8
	0,2	0,2	0,1	0	0	0,5	0	0,5	0	0,4	0	0	0	0	0	2,1	0,1	0,2
5	84	62	21	26	16	16	8	5	12	24	9	8	0	37	0	5	42	41
	1	1,6	0,5	3,5	1,2	1,1	0,5	0,4	0,6	1,5	0,9	0,6	0	1,6	0	1,5	1	1
6	111	82	29	0	24	44	8	8	27	16	15	8	34	26	10	0	95	16
	1,3	2,1	0,7	0	1,8	2,9	0,6	0,6	1,4	1	1,5	0,7	2,6	1,1	2,4	0	2,3	0,4
7	345	246	98	71	64	59	78	31	41	86	31	24	27	159	17	0	138	207
	4,2	6,3	2,2	9,3	4,7	3,9	5,5	2,5	2,1	5,4	3	2	2	6,9	4,1	0	3,3	5,1
8	680	401	278	89	130	197	100	106	58	171	70	89	109	183	41	15	300	380
	8,2	10,3	6,4	11,7	9,6	13	7	8,4	3	10,7	6,7	7,5	8,3	8	9,6	4,1	7,2	9,3
9	866	413	453	61	144	129	114	151	266	122	110	146	125	273	50	40	362	504
	10,5	10,6	10,4	7,9	10,7	8,5	8,1	12	13,7	7,6	10,4	12,4	9,5	11,9	11,7	10,9	8,6	12,4
10 - Extremamente importan	6007	2599	3408	510	942	1063	1080	941	1470	1147	811	880	1000	1593	281	294	3156	2851
	72,8	67	78	66,5	69,7	70,1	76,1	74,8	75,9	71,5	76,9	74,9	76	69,3	65,5	79,3	75,3	70,2
Não sabe/Não responde	87	32	55	0	16	0	8	11	52	16	0	21	13	8	29	0	57	29
	1,1	0,8	1,3	0	1,2	0	0,6	0,9	2,7	1	0	1,8	1	0,4	6,7	0	1,4	0,7
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,42	9,22	9,59	9,12	9,32	9,34	9,43	9,56	9,58	9,32	9,52	9,6	9,51	9,3	9,43	9,46	9,43	9,4
Desvio padrão	1,27	1,47	1,03	1,64	1,4	1,2	1,38	0,93	1,14	1,43	1,11	0,86	1,17	1,44	1,02	1,49	1,34	1,19

P.18.1. Vou agora ler-lhe alguns aspectos com os quais os doentes com cancro lidam no decorrer do seu tratamento. Para cada um, gostaria que me dissesse até que ponto os considera importantes: 10) OUTRAS RESPOSTAS

BASE: Referiram OUTRAS RESPOSTAS

Filtro:

[illegible]

P.18.2. Da sua experiência, como avalia cada um destes pontos em termos de qualidade no Serviço Nacional de Saúde? 1) QUALIDADE DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid.	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito mau	118	70	48	0	32	16	15	33	23	21	0	16	22	31	14	13	79	40
	1,4	1,8	1,1	0	2,4	1	1,1	2,6	1,2	1,3	0	1,4	1,7	1,4	3,2	3,6	1,9	1
1	29	16	14	0	0	16	8	5	0	0	8	0	13	0	8	0	29	0
	0,4	0,4	0,3	0	0	1	0,6	0,4	0	0	0,7	0	1	0	1,9	0	0,7	0
2	79	39	39	0	24	19	7	29	0	8	30	8	0	32	0	0	36	42
	1	1	0,9	0	1,8	1,2	0,5	2,3	0	0,5	2,9	0,7	0	1,4	0	0	0,9	1
3	110	32	78	0	16	28	16	24	26	8	43	0	13	37	9	0	50	60
	1,3	0,8	1,8	0	1,2	1,8	1,2	1,9	1,3	0,5	4,1	0	1	1,6	2	0	1,2	1,5
4	358	175	183	26	65	106	61	54	46	59	42	61	56	116	9	15	168	189
	4,3	4,5	4,2	3,4	4,8	7	4,3	4,3	2,4	3,7	4	5,1	4,2	5	2	4,1	4	4,7
5	923	448	475	71	142	167	191	162	189	186	83	157	185	222	21	70	470	454
	11,2	11,5	10,9	9,3	10,5	11	13,5	12,9	9,8	11,6	7,8	13,4	14,1	9,6	4,8	19	11,2	11,2
6	1292	603	690	97	241	216	261	209	268	183	184	136	174	474	54	87	725	567
	15,7	15,5	15,8	12,7	17,8	14,2	18,4	16,6	13,8	11,4	17,5	11,6	13,2	20,6	12,5	23,6	17,3	14
7	1841	873	969	291	324	406	243	262	316	344	220	302	297	502	115	61	898	943
	22,3	22,5	22,2	37,9	23,9	26,8	17,1	20,8	16,3	21,5	20,8	25,7	22,5	21,8	26,9	16,5	21,4	23,2
8	1533	752	780	88	235	299	231	255	426	351	170	240	245	383	109	35	875	657
	18,6	19,4	17,9	11,5	17,4	19,7	16,3	20,2	22	21,9	16,1	20,4	18,6	16,7	25,3	9,5	20,9	16,2
9	444	167	278	28	57	44	75	59	181	108	65	104	40	89	9	29	274	170
	5,4	4,3	6,3	3,7	4,2	2,9	5,3	4,7	9,3	6,7	6,1	8,9	3,1	3,9	2	7,9	6,5	4,2
10 - Muito bom	452	210	242	53	48	50	122	37	142	143	86	18	71	88	46	0	296	156
	5,5	5,4	5,5	6,9	3,5	3,3	8,6	3	7,3	8,9	8,2	1,5	5,4	3,8	10,7	0	7,1	3,8
Não sabe/Não responde	1072	496	576	113	169	152	189	128	322	194	124	134	199	325	37	59	292	780
	13	12,8	13,2	14,7	12,5	10	13,3	10,2	16,6	12,1	11,8	11,4	15,1	14,1	8,7	15,9	7	19,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,68	6,64	6,72	6,98	6,46	6,46	6,73	6,37	7,1	7,03	6,69	6,73	6,59	6,51	6,9	6,12	6,75	6,6
Desvio padrão	1,88	1,91	1,86	1,42	1,93	1,84	1,94	2,03	1,83	1,87	2,01	1,71	1,91	1,8	2,22	1,87	1,97	1,77

P.18.2. Da sua experiência, como avalia cada um destes pontos em termos de qualidade no Serviço Nacional de Saúde? 2) COMPETÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid.	Não doentes/Cuidadores	
0 - Muito mau	25	8	16	0	8	9	7	0	0	0	0	8	7	9	0	0	15	9	
	0,3	0,2	0,4	0	0,6	0,6	0,5	0	0	0	0	0,7	0,6	0,4	0	0	0,4	0,2	
1	16	8	8	0	8	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	16	0	
	0,2	0,2	0,2	0	0,6	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0,6	0	0	0	0,4	0	
2	23	15	7	0	8	0	8	0	7	7	8	0	0	8	0	0	8	15	
	0,3	0,4	0,2	0	0,6	0	0,5	0	0,4	0,4	0,7	0	0	0,3	0	0	0,2	0,4	
3	44	24	20	0	8	8	8	5	15	16	8	0	7	13	0	0	23	22	
	0,5	0,6	0,5	0	0,6	0,5	0,6	0,4	0,8	1	0,8	0	0,5	0,6	0	0	0,5	0,5	
4	80	47	33	9	16	0	16	16	24	37	0	0	8	27	8	0	40	40	
	1	1,2	0,7	1,1	1,2	0	1,1	1,2	1,2	2,3	0	0	0,6	1,2	1,9	0	0,9	1	
5	364	136	229	27	32	51	99	82	73	72	29	24	79	120	19	21	198	166	
	4,4	3,5	5,2	3,5	2,4	3,4	7	6,5	3,8	4,5	2,7	2,1	6	5,2	4,4	5,6	4,7	4,1	
6	411	194	217	18	80	88	61	40	124	58	56	76	47	139	18	16	203	208	
	5	5	5	2,3	5,9	5,8	4,3	3,2	6,4	3,6	5,3	6,4	3,6	6,1	4,2	4,3	4,8	5,1	
7	1023	504	519	159	209	242	178	102	132	211	163	145	153	235	42	73	534	489	
	12,4	13	11,9	20,7	15,5	15,9	12,6	8,1	6,8	13,2	15,4	12,4	11,7	10,2	9,8	19,6	12,7	12	
8	2299	1119	1180	158	419	465	442	408	407	456	239	347	397	661	115	85	1148	1151	
	27,9	28,8	27	20,6	31	30,7	31,2	32,4	21	28,4	22,6	29,5	30,1	28,7	26,9	23	27,4	28,4	
9	1513	688	825	195	220	270	182	248	398	256	197	271	214	396	92	88	749	764	
	18,3	17,7	18,9	25,4	16,2	17,8	12,9	19,7	20,6	16	18,6	23	16,2	17,2	21,4	23,8	17,9	18,8	
10 - Muito bom	1718	788	930	132	217	285	304	267	513	380	276	196	259	463	106	38	1062	655	
	20,8	20,3	21,3	17,2	16	18,8	21,4	21,2	26,5	23,7	26,2	16,7	19,7	20,1	24,7	10,3	25,3	16,1	
Não sabe/Não responde	735	350	385	69	128	91	113	91	244	102	80	109	137	229	29	50	196	539	
	8,9	9	8,8	9,1	9,4	6	7,9	7,2	12,6	6,4	7,6	9,2	10,4	9,9	6,7	13,4	4,7	13,3	
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059	
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4	
Média	8,14	8,13	8,15	8,21	7,93	8,07	7,99	8,23	8,36	8,09	8,31	8,21	8,06	8,07	8,34	7,99	8,2	8,07	
Desvio padrão	1,62	1,61	1,64	1,38	1,71	1,6	1,74	1,51	1,64	1,74	1,55	1,44	1,71	1,67	1,5	1,34	1,68	1,56	

P.18.2. Da sua experiência, como avalia cada um destes pontos em termos de qualidade no Serviço Nacional de Saúde? 3) FORMA COMO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE SE RELACIONAM, A UM NÍVEL HUMANO, COM OS DOENTES

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito mau	47	16	31	0	16	9	0	14	7	21	0	16	0	9	0	0	22	24
	0,6	0,4	0,7	0	1,2	0,6	0	1,1	0,4	1,3	0	1,4	0	0,4	0	0	0,5	0,6
1	24	8	16	9	0	8	7	0	0	9	0	0	0	15	0	0	7	17
	0,3	0,2	0,4	1,1	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,7	0	0	0,2	0,4
2	58	58	0	0	8	16	23	0	12	8	8	0	15	27	0	0	16	43
	0,7	1,5	0	0	0,6	1	1,6	0	0,6	0,5	0,7	0	1,2	1,2	0	0	0,4	1,1
3	82	60	22	9	16	16	8	21	12	16	25	8	12	21	0	0	24	58
	1	1,6	0,5	1,2	1,2	1,1	0,5	1,7	0,6	1	2,4	0,7	0,9	0,9	0	0	0,6	1,4
4	151	91	60	0	40	8	46	16	42	52	0	8	14	45	0	31	83	68
	1,8	2,3	1,4	0	2,9	0,5	3,3	1,2	2,2	3,3	0	0,7	1,1	2	0	8,4	2	1,7
5	556	190	366	34	89	106	77	114	137	151	26	60	83	189	26	21	309	247
	6,7	4,9	8,4	4,4	6,6	7	5,4	9	7	9,4	2,5	5,1	6,3	8,2	6	5,7	7,4	6,1
6	659	298	361	35	168	159	85	75	138	76	103	70	114	231	36	30	330	329
	8	7,7	8,3	4,6	12,4	10,5	6	5,9	7,1	4,7	9,8	6	8,7	10	8,3	8,1	7,9	8,1
7	1174	566	608	123	265	234	238	151	164	205	146	159	238	391	17	17	585	589
	14,2	14,6	13,9	16,1	19,6	15,4	16,7	12	8,4	12,8	13,9	13,6	18,1	17	3,8	4,6	14	14,5
8	2035	986	1049	228	347	414	339	338	368	405	266	403	307	449	110	95	1008	1027
	24,7	25,4	24	29,7	25,7	27,3	23,9	26,9	19	25,2	25,2	34,3	23,4	19,5	25,7	25,5	24	25,3
9	1107	499	608	125	130	225	127	185	316	194	132	111	169	329	111	60	602	505
	13,4	12,9	13,9	16,2	9,6	14,8	8,9	14,7	16,3	12,1	12,5	9,5	12,9	14,3	25,8	16,3	14,3	12,4
10 - Muito bom	1523	696	826	117	152	215	334	230	474	371	233	216	210	332	102	59	979	544
	18,5	17,9	18,9	15,2	11,3	14,2	23,6	18,3	24,5	23,1	22,1	18,3	16	14,4	23,7	16	23,4	13,4
Não sabe/Não responde	835	410	425	88	120	108	135	116	269	97	117	123	152	261	29	57	227	608
	10,1	10,6	9,7	11,4	8,9	7,1	9,5	9,2	13,9	6	11	10,5	11,5	11,3	6,7	15,4	5,4	15
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	7,74	7,7	7,78	7,94	7,31	7,61	7,8	7,76	8,04	7,71	7,99	7,87	7,71	7,48	8,37	7,73	7,9	7,56
Desvio padrão	1,88	1,93	1,84	1,64	1,87	1,84	1,94	1,91	1,9	2,12	1,72	1,78	1,72	1,95	1,47	1,9	1,84	1,91

P.18.2. Da sua experiência, como avalia cada um destes pontos em termos de qualidade no Serviço Nacional de Saúde? 4) TRANSPORTE DO DOENTE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito mau	202	55	147	0	16	26	60	52	47	21	5	38	57	66	6	7	147	55
	2,4	1,4	3,4	0	1,2	1,7	4,2	4,2	2,4	1,3	0,5	3,3	4,3	2,9	1,4	2	3,5	1,4
1	74	32	43	9	0	16	15	21	14	15	5	17	8	22	0	7	51	23
	0,9	0,8	1	1,1	0	1	1	1,7	0,7	0,9	0,5	1,4	0,6	1	0	1,9	1,2	0,6
2	202	52	151	8	48	26	37	30	53	15	33	13	13	84	9	36	76	126
	2,5	1,3	3,4	1,1	3,5	1,7	2,6	2,4	2,7	0,9	3,2	1,1	1	3,6	2	9,7	1,8	3,1
3	225	88	137	17	56	8	56	41	47	47	57	28	36	25	17	15	108	117
	2,7	2,3	3,1	2,3	4,1	0,5	3,9	3,2	2,5	2,9	5,4	2,3	2,7	1,1	4	4	2,6	2,9
4	333	140	193	0	89	73	46	102	23	53	62	47	30	102	24	15	140	193
	4	3,6	4,4	0	6,6	4,8	3,2	8,1	1,2	3,3	5,9	4	2,3	4,4	5,6	4,1	3,4	4,7
5	996	526	470	61	144	220	207	158	206	184	111	141	151	307	63	40	583	413
	12,1	13,6	10,7	8	10,7	14,5	14,6	12,5	10,6	11,5	10,5	12	11,5	13,4	14,6	10,7	13,9	10,2
6	800	363	437	103	88	188	138	93	189	115	85	102	122	290	38	48	424	375
	9,7	9,4	10	13,4	6,5	12,4	9,7	7,4	9,8	7,2	8,1	8,7	9,3	12,6	8,8	12,9	10,1	9,3
7	1035	462	573	169	201	203	145	141	176	218	131	166	167	275	45	35	514	521
	12,5	11,9	13,1	22,1	14,9	13,4	10,2	11,2	9,1	13,6	12,4	14,1	12,7	12	10,5	9,3	12,3	12,8
8	1259	752	507	115	254	245	148	170	327	287	122	248	215	218	120	50	567	692
	15,3	19,4	11,6	15	18,8	16,2	10,4	13,5	16,9	17,9	11,5	21,1	16,3	9,5	27,9	13,4	13,5	17,1
9	440	229	211	46	73	103	68	65	85	131	63	56	95	61	17	15	218	222
	5,3	5,9	4,8	5,9	5,4	6,8	4,8	5,2	4,4	8,2	6	4,8	7,3	2,6	4,1	4,1	5,2	5,5
10 - Muito bom	639	341	298	47	96	77	146	123	150	194	74	101	118	87	50	13	395	244
	7,7	8,8	6,8	6,2	7,1	5,1	10,3	9,8	7,7	12,1	7	8,6	9	3,8	11,8	3,5	9,4	6
Não sabe/Não responde	2046	839	1207	191	287	331	354	262	620	323	306	218	305	763	40	90	969	1077
	24,8	21,6	27,6	24,9	21,2	21,8	24,9	20,9	32	20,1	29	18,6	23,2	33,2	9,4	24,3	23,1	26,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,44	6,74	6,14	6,93	6,5	6,49	6,17	6,15	6,55	6,99	6,35	6,58	6,6	5,88	6,78	5,63	6,39	6,49
Desvio padrão	2,4	2,21	2,54	1,81	2,28	2,15	2,69	2,69	2,45	2,28	2,33	2,42	2,54	2,33	2,25	2,56	2,52	2,27

P.18.2. Da sua experiência, como avalia cada um destes pontos em termos de qualidade no Serviço Nacional de Saúde? 5) APOIO AO DOENTE E À FAMÍLIA (PSICOLÓGICO, ETC.)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid.	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito mau	394	135	260	26	48	44	113	94	68	62	24	56	80	104	14	54	252	143
	4,8	3,5	5,9	3,4	3,6	2,9	8	7,5	3,5	3,8	2,3	4,8	6,1	4,5	3,3	14,6	6	3,5
1	74	36	38	0	24	8	9	22	12	0	5	16	13	31	9	0	44	31
	0,9	0,9	0,9	0	1,8	0,5	0,6	1,7	0,6	0	0,5	1,4	1	1,3	2	0	1	0,8
2	231	97	134	0	56	40	38	46	51	15	45	8	59	84	6	13	100	131
	2,8	2,5	3,1	0	4,1	2,7	2,6	3,6	2,6	0,9	4,3	0,6	4,5	3,7	1,4	3,6	2,4	3,2
3	313	158	155	18	47	71	77	51	49	46	64	59	22	86	27	8	174	139
	3,8	4,1	3,6	2,3	3,5	4,6	5,4	4,1	2,5	2,9	6	5	1,7	3,8	6,4	2,2	4,2	3,4
4	444	206	238	26	122	131	63	64	38	98	59	61	56	143	19	8	239	205
	5,4	5,3	5,5	3,3	9	8,7	4,4	5,1	2	6,1	5,6	5,2	4,3	6,2	4,5	2,1	5,7	5
5	1199	651	548	124	152	225	268	217	211	238	159	236	108	364	35	59	595	603
	14,5	16,8	12,5	16,2	11,2	14,9	18,9	17,3	10,9	14,9	15	20,1	8,2	15,8	8	16	14,2	14,9
6	1029	452	576	72	152	234	161	146	263	190	150	155	193	259	33	47	559	470
	12,5	11,7	13,2	9,4	11,3	15,4	11,4	11,6	13,6	11,9	14,2	13,2	14,7	11,3	7,6	12,8	13,3	11,6
7	862	413	449	112	186	209	77	128	150	206	71	132	143	229	64	17	437	425
	10,5	10,7	10,3	14,7	13,8	13,8	5,4	10,2	7,7	12,8	6,7	11,3	10,8	10	15	4,7	10,4	10,5
8	977	557	420	150	187	166	121	109	244	177	106	146	216	223	77	32	498	479
	11,8	14,3	9,6	19,6	13,8	10,9	8,5	8,7	12,6	11,1	10	12,4	16,4	9,7	17,9	8,6	11,9	11,8
9	276	108	168	36	57	44	38	42	59	69	37	8	69	23	70	0	177	100
	3,3	2,8	3,8	4,8	4,2	2,9	2,7	3,3	3,1	4,3	3,5	0,7	5,3	1	16,3	0	4,2	2,5
10 - Muito bom	591	287	304	53	97	88	138	91	124	165	92	62	71	150	21	29	391	200
	7,2	7,4	7	7	7,1	5,8	9,7	7,2	6,4	10,3	8,7	5,3	5,4	6,5	5	7,7	9,3	4,9
Não sabe/Não responde	1862	781	1081	148	224	257	316	248	667	338	243	236	285	603	54	103	727	1135
	22,6	20,1	24,7	19,3	16,6	17	22,3	19,7	34,4	21	23	20	21,7	26,2	12,5	27,9	17,3	28
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	5,89	6,03	5,77	6,57	5,95	5,89	5,53	5,49	6,16	6,34	5,93	5,69	6	5,6	6,55	4,95	5,94	5,84
Desvio padrão	2,57	2,44	2,68	2,22	2,55	2,27	2,86	2,78	2,52	2,45	2,49	2,37	2,7	2,56	2,57	3,18	2,7	2,42

P.18.2. Da sua experiência, como avalia cada um destes pontos em termos de qualidade no Serviço Nacional de Saúde? 6) TER NUM ÚNICO HOSPITAL ACESSO A TODAS AS ÁREAS DO SEU TRATAMENTO (CIRURGIA, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito mau	188	103	85	0	48	25	16	53	46	32	13	39	12	81	0	11	88	100
	2,3	2,7	2	0	3,5	1,7	1,1	4,2	2,4	2	1,3	3,3	0,9	3,5	0	2,9	2,1	2,5
1	95	39	56	8	39	35	8	5	0	18	0	8	23	47	0	0	41	54
	1,2	1	1,3	1,1	2,9	2,3	0,5	0,4	0	1,1	0	0,6	1,7	2	0	0	1	1,3
2	185	56	129	17	40	26	40	29	32	16	8	24	47	68	8	13	86	99
	2,2	1,4	2,9	2,2	3	1,7	2,8	2,3	1,7	1	0,7	2,1	3,6	3	1,9	3,6	2,1	2,4
3	261	150	112	26	32	58	31	58	56	41	57	30	37	78	17	0	144	117
	3,2	3,9	2,6	3,4	2,3	3,8	2,2	4,6	2,9	2,5	5,4	2,6	2,8	3,4	4	0	3,4	2,9
4	452	210	242	18	112	118	131	38	33	80	47	54	65	155	25	25	226	226
	5,5	5,4	5,5	2,4	8,3	7,8	9,3	3	1,7	5	4,4	4,6	4,9	6,8	5,8	6,8	5,4	5,6
5	1124	520	604	43	193	179	235	207	268	189	161	186	170	277	41	101	579	545
	13,6	13,4	13,8	5,6	14,3	11,8	16,6	16,4	13,8	11,8	15,3	15,8	12,9	12	9,5	27,2	13,8	13,4
6	777	354	422	114	147	93	98	133	192	100	64	154	122	244	52	41	422	355
	9,4	9,1	9,7	14,9	10,8	6,1	6,9	10,6	9,9	6,2	6,1	13,1	9,3	10,6	12,1	10,9	10,1	8,7
7	1088	536	552	107	154	216	176	190	245	233	125	186	190	293	38	23	570	518
	13,2	13,8	12,6	14	11,4	14,2	12,4	15,1	12,6	14,5	11,8	15,8	14,4	12,7	8,9	6,2	13,6	12,8
8	1229	664	564	134	193	308	175	166	253	280	164	172	192	278	82	61	600	629
	14,9	17,1	12,9	17,4	14,3	20,3	12,3	13,2	13	17,5	15,6	14,6	14,6	12,1	19,1	16,4	14,3	15,5
9	534	206	328	45	98	108	92	75	117	106	95	51	69	163	45	5	360	174
	6,5	5,3	7,5	5,8	7,2	7,1	6,5	5,9	6	6,6	9	4,4	5,2	7,1	10,4	1,5	8,6	4,3
10 - Muito bom	926	393	534	69	128	147	229	128	224	228	154	111	178	203	37	16	629	297
	11,2	10,1	12,2	9,1	9,5	9,7	16,1	10,2	11,6	14,2	14,6	9,4	13,5	8,8	8,5	4,3	15	7,3
Não sabe/Não responde	1392	648	744	185	168	203	189	176	471	281	167	160	211	413	85	74	446	946
	16,9	16,7	17	24,1	12,4	13,4	13,3	13,9	24,3	17,5	15,9	13,6	16	18	19,7	20,1	10,6	23,3
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,54	6,5	6,57	6,89	6,16	6,55	6,68	6,31	6,74	6,91	6,92	6,37	6,64	6,18	6,89	5,85	6,75	6,28
Desvio padrão	2,45	2,42	2,48	2,1	2,63	2,44	2,43	2,53	2,37	2,4	2,34	2,37	2,44	2,61	2,12	2,18	2,46	2,42

P.18.2. Da sua experiência, como avalia cada um destes pontos em termos de qualidade no Serviço Nacional de Saúde? 7) TER ACESSO AOS TRATAMENTOS INOVADORES/ MAIS RECENTES

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito mau	305	153	152	27	72	42	31	78	54	58	54	37	13	98	6	39	171	133
	3,7	3,9	3,5	3,5	5,3	2,8	2,2	6,2	2,8	3,6	5,1	3,1	1	4,3	1,4	10,5	4,1	3,3
1	139	47	92	17	0	71	31	13	8	27	0	8	13	74	8	9	58	81
	1,7	1,2	2,1	2,2	0	4,7	2,2	1	0,4	1,7	0	0,7	1	3,2	1,9	2,5	1,4	2
2	385	154	231	18	64	98	69	78	58	57	40	65	78	115	17	13	213	172
	4,7	4	5,3	2,4	4,7	6,4	4,9	6,2	3	3,6	3,8	5,5	6	5	3,8	3,6	5,1	4,2
3	371	167	204	18	79	71	86	76	41	47	55	45	37	150	23	13	197	174
	4,5	4,3	4,7	2,3	5,8	4,7	6	6	2,1	2,9	5,2	3,9	2,8	6,5	5,4	3,6	4,7	4,3
4	460	210	250	52	97	96	91	49	75	95	49	77	64	117	25	32	252	208
	5,6	5,4	5,7	6,8	7,2	6,3	6,4	3,9	3,9	5,9	4,7	6,6	4,9	5,1	5,9	8,7	6	5,1
5	819	346	473	60	169	156	143	151	141	182	60	145	141	226	39	27	424	395
	9,9	8,9	10,8	7,8	12,5	10,3	10,1	12	7,3	11,4	5,7	12,3	10,7	9,8	9,1	7,2	10,1	9,7
6	872	446	426	107	153	163	161	120	168	189	106	102	128	259	35	54	442	431
	10,6	11,5	9,7	14	11,3	10,7	11,3	9,6	8,7	11,8	10	8,6	9,7	11,3	8,1	14,5	10,5	10,6
7	903	493	410	124	227	136	106	128	182	204	105	142	189	194	46	23	446	457
	10,9	12,7	9,4	16,2	16,8	9	7,4	10,2	9,4	12,7	9,9	12,1	14,4	8,4	10,7	6,2	10,6	11,3
8	1027	489	538	79	162	189	115	160	322	154	152	182	184	248	71	37	573	454
	12,4	12,6	12,3	10,3	12	12,5	8,1	12,7	16,6	9,6	14,4	15,5	14	10,8	16,4	10	13,7	11,2
9	363	200	163	36	32	105	84	43	64	75	48	39	96	74	26	5	204	159
	4,4	5,2	3,7	4,7	2,4	6,9	5,9	3,4	3,3	4,7	4,6	3,3	7,3	3,2	6,1	1,5	4,9	3,9
10 - Muito bom	740	359	382	70	96	120	176	100	178	156	150	106	101	167	17	42	458	282
	9	9,2	8,7	9,1	7,1	7,9	12,4	7,9	9,2	9,7	14,2	9	7,7	7,3	4	11,3	10,9	7
Não sabe/Não responde	1866	817	1049	159	201	271	326	263	646	360	236	227	272	580	116	76	755	1111
	22,6	21	24	20,7	14,9	17,9	23	20,9	33,3	22,4	22,3	19,3	20,7	25,2	27	20,4	18	27,4
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,01	6,15	5,89	6,22	5,78	5,8	6,08	5,65	6,55	6,11	6,42	6,1	6,4	5,57	6,1	5,37	6,1	5,91
Desvio padrão	2,71	2,67	2,74	2,57	2,57	2,8	2,78	2,85	2,56	2,64	2,88	2,6	2,41	2,8	2,48	3,18	2,76	2,65

P.18.2. Da sua experiência, como avalia cada um destes pontos em termos de qualidade no Serviço Nacional de Saúde? 8) TER ACESSO A INFORMAÇÃO SOBRE OS TRATAMENTOS POSSÍVEIS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito mau	167	81	86	10	16	16	23	55	48	47	21	23	13	26	6	31	101	66
	2	2,1	2	1,2	1,2	1	1,6	4,4	2,5	3	2	2	1	1,1	1,4	8,3	2,4	1,6
1	66	24	43	8	0	35	16	0	8	10	0	8	8	33	8	0	41	25
	0,8	0,6	1	1,1	0	2,3	1,1	0	0,4	0,6	0	0,7	0,6	1,4	1,9	0	1	0,6
2	223	103	120	9	24	28	31	76	55	15	25	39	30	100	9	5	99	124
	2,7	2,7	2,7	1,2	1,8	1,8	2,2	6	2,9	0,9	2,3	3,3	2,3	4,3	2	1,5	2,4	3,1
3	219	95	124	0	56	59	22	51	33	24	41	35	51	67	0	0	141	78
	2,7	2,4	2,8	0	4,1	3,9	1,5	4	1,7	1,5	3,9	3	3,8	2,9	0	0	3,4	1,9
4	372	207	165	26	81	71	110	46	38	89	51	42	55	86	17	32	169	203
	4,5	5,3	3,8	3,4	6	4,7	7,7	3,7	2	5,5	4,8	3,6	4,2	3,7	4	8,7	4	5
5	954	413	541	71	151	190	142	196	204	150	131	127	176	278	74	19	575	379
	11,6	10,7	12,4	9,2	11,2	12,5	10	15,6	10,5	9,3	12,4	10,8	13,4	12,1	17,2	5,1	13,7	9,3
6	808	363	445	71	146	209	152	91	139	214	104	77	107	251	0	54	392	416
	9,8	9,4	10,2	9,3	10,8	13,8	10,7	7,2	7,2	13,3	9,8	6,6	8,2	10,9	0	14,7	9,3	10,3
7	1011	521	490	133	224	198	138	110	206	213	122	199	162	242	34	38	529	481
	12,3	13,4	11,2	17,3	16,6	13,1	9,8	8,8	10,7	13,3	11,6	16,9	12,3	10,5	8	10,2	12,6	11,9
8	1277	652	625	89	261	251	221	206	250	242	152	211	220	282	116	54	612	665
	15,5	16,8	14,3	11,5	19,3	16,5	15,6	16,4	12,9	15,1	14,4	18	16,7	12,2	27,1	14,5	14,6	16,4
9	616	283	333	62	80	114	76	93	191	78	76	67	168	179	42	5	380	236
	7,5	7,3	7,6	8,1	5,9	7,5	5,4	7,4	9,9	4,9	7,2	5,7	12,8	7,8	9,9	1,5	9,1	5,8
10 - Muito bom	965	457	509	140	136	138	253	92	206	231	119	118	114	297	47	40	611	354
	11,7	11,8	11,6	18,3	10,1	9,1	17,8	7,3	10,6	14,4	11,3	10	8,7	12,9	11	10,7	14,6	8,7
Não sabe/Não responde	1572	681	892	149	176	208	235	243	560	291	214	229	211	461	75	92	541	1031
	19,1	17,5	20,4	19,4	13,1	13,7	16,6	19,3	28,9	18,2	20,2	19,4	16,1	20	17,4	24,8	12,9	25,4
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,7	6,74	6,67	7,29	6,73	6,54	6,89	6,09	6,86	6,81	6,65	6,68	6,81	6,63	7,02	6,1	6,77	6,63
Desvio padrão	2,43	2,41	2,46	2,26	2,16	2,31	2,5	2,68	2,52	2,42	2,41	2,39	2,27	2,51	2,39	2,9	2,5	2,35

P.18.2. Da sua experiência, como avalia cada um destes pontos em termos de qualidade no Serviço Nacional de Saúde? 9) O DOENTE/FAMÍLIA SER OUVIDO NO PROCESSO DE DECISÃO DO TRATAMENTO (CONHECER AS OPÇÕES E TER OPORTUNIDADE DE ESCOLHER)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito mau	148	80	68	0	41	16	23	38	30	63	8	23	27	16	6	5	100	48
	1,8	2,1	1,6	0	3	1,1	1,6	3,1	1,5	3,9	0,7	2	2,1	0,7	1,4	1,5	2,4	1,2
1	38	8	31	0	8	10	16	5	0	10	0	0	8	13	8	0	33	5
	0,5	0,2	0,7	0	0,6	0,6	1,1	0,4	0	0,6	0	0	0,6	0,6	1,9	0	0,8	0,1
2	161	74	87	0	32	9	54	48	19	39	15	16	25	59	0	7	88	73
	2	1,9	2	0	2,4	0,6	3,8	3,8	1	2,4	1,4	1,3	1,9	2,6	0	2	2,1	1,8
3	221	107	114	9	56	43	30	38	45	8	47	31	26	92	0	16	108	113
	2,7	2,8	2,6	1,2	4,1	2,8	2,1	3	2,3	0,5	4,5	2,7	2	4	0	4,3	2,6	2,8
4	313	163	150	35	8	77	55	56	82	72	68	37	25	95	0	16	130	183
	3,8	4,2	3,4	4,5	0,6	5,1	3,9	4,5	4,2	4,5	6,4	3,2	1,9	4,1	0	4,4	3,1	4,5
5	856	372	484	35	144	174	158	169	176	105	79	157	134	239	74	68	455	400
	10,4	9,6	11,1	4,6	10,6	11,5	11,1	13,4	9,1	6,5	7,5	13,4	10,2	10,4	17,3	18,3	10,9	9,9
6	838	430	407	70	143	199	130	123	172	157	91	94	157	265	32	42	447	390
	10,2	11,1	9,3	9,1	10,6	13,1	9,2	9,7	8,9	9,8	8,6	8	11,9	11,5	7,5	11,3	10,7	9,6
7	917	451	466	71	210	206	130	119	181	202	83	145	137	272	25	53	431	486
	11,1	11,6	10,7	9,3	15,5	13,6	9,1	9,4	9,3	12,6	7,9	12,3	10,4	11,8	5,7	14,3	10,3	12
8	1166	573	592	79	229	208	175	198	277	208	174	218	193	273	84	15	618	548
	14,1	14,8	13,5	10,3	16,9	13,7	12,4	15,7	14,3	13	16,5	18,5	14,7	11,9	19,6	4,1	14,7	13,5
9	737	327	410	132	89	160	91	90	174	131	80	100	147	216	57	5	449	288
	8,9	8,4	9,4	17,3	6,6	10,6	6,4	7,1	9	8,1	7,6	8,5	11,2	9,4	13,4	1,5	10,7	7,1
10 - Muito bom	1185	586	599	169	193	180	283	142	218	307	148	125	202	264	82	58	743	442
	14,4	15,1	13,7	22	14,3	11,9	20	11,3	11,2	19,1	14	10,6	15,3	11,5	19,1	15,7	17,7	10,9
Não sabe/Não responde	1672	709	963	167	200	235	273	233	564	305	263	229	235	496	60	84	589	1083
	20,3	18,3	22	21,8	14,8	15,5	19,3	18,5	29,1	19	24,9	19,5	17,9	21,6	13,9	22,7	14	26,7
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,96	6,97	6,95	7,95	6,84	6,92	6,96	6,5	7,02	7,07	7,01	6,9	7,12	6,79	7,46	6,42	7,06	6,84
Desvio padrão	2,41	2,41	2,41	1,95	2,48	2,19	2,63	2,58	2,3	2,67	2,36	2,27	2,39	2,32	2,3	2,42	2,51	2,28

P.18.2. Da sua experiência, como avalia cada um destes pontos em termos de qualidade no Serviço Nacional de Saúde? 10) OUTRAS RESPOSTAS

BASE: Referiram OUTRAS RESPOSTAS

Filtro:

[illegible]

P.19. Até que ponto concorda com a Comissão Europeia em ter escolhido o cancro como área prioritária?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO							P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
0 - Discordo totalmente	22	8	15	0	0	0	22	0	0	0	0	0	8	15	0	0	15	8
	0,3	0,2	0,3	0	0	0	1,6	0	0	0	0	0	0,6	1,1	0	0	0,4	0,2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	17	0	17	8	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	17	0
	0,2	0	0,4	1,1	0,6	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,4	0	0	0,4	0
5	119	64	55	9	16	43	15	21	15	41	15	16	8	39	0	0	44	75
	1,4	1,6	1,3	1,1	1,2	2,8	1,1	1,7	0,8	2,5	1,4	1,4	0,6	1,7	0	0	1	1,8
6	110	41	70	18	40	26	7	19	0	14	0	25	25	32	0	15	70	40
	1,3	1	1,6	2,3	3	1,7	0,5	1,5	0	0,9	0	2,1	1,9	1,4	0	4,1	1,7	1
7	302	211	91	46	79	60	31	29	57	45	53	56	41	90	0	17	141	161
	3,7	5,5	2,1	6	5,8	4	2,2	2,3	3	2,8	5	4,8	3,1	3,9	0	4,7	3,4	4
8	922	508	413	70	200	131	123	168	229	145	105	135	139	275	79	42	344	577
	11,2	13,1	9,5	9,2	14,8	8,6	8,7	13,4	11,8	9	10	11,5	10,6	12	18,5	11,4	8,2	14,2
9	1229	628	600	134	209	243	177	201	265	208	143	213	184	328	103	49	623	606
	14,9	16,2	13,7	17,5	15,5	16	12,4	16	13,7	13	13,6	18,1	14	14,2	24,1	13,3	14,9	14,9
10 - Concordo totalmente	5480	2392	3088	482	792	1014	1043	819	1329	1117	739	714	897	1520	247	247	2908	2573
	66,4	61,7	70,6	62,8	58,6	66,8	73,6	65,1	68,6	69,6	70	60,7	68,1	66,1	57,4	66,6	69,4	63,4
Não sabe/Não responde	50	28	22	0	8	0	0	0	42	27	0	8	8	8	0	0	31	20
	0,6	0,7	0,5	0	0,6	0	0	0	2,2	1,7	0	0,7	0,6	0,4	0	0	0,7	0,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,35	9,26	9,42	9,25	9,16	9,34	9,4	9,36	9,49	9,4	9,44	9,22	9,33	9,34	9,39	9,33	9,4	9,29
Desvio padrão	1,2	1,19	1,2	1,25	1,25	1,19	1,5	1,08	0,91	1,18	1,02	1,35	1,41	1,15	0,79	1,12	1,21	1,18

P.20.1. Concorda que seja definida em Portugal uma estratégia nacional que estabeleça metas específicas para a prevenção, diagnóstico precoce, tratamentos disponíveis e apoios após tratamentos?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Discordo totalmente	8	0	8	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0
	0,1	0	0,2	0	0,6	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0,2	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	98	56	43	0	24	16	0	13	45	23	0	32	0	27	0	16	36	62
	1,2	1,4	1	0	1,8	1,1	0	1	2,3	1,5	0	2,8	0	1,2	0	4,2	0,9	1,5
6	41	23	17	0	16	17	8	0	0	0	0	8	23	9	0	0	25	16
	0,5	0,6	0,4	0	1,2	1,1	0,5	0	0	0	0	0,7	1,8	0,4	0	0	0,6	0,4
7	249	99	150	26	64	47	16	29	68	41	41	25	42	75	8	17	137	112
	3	2,6	3,4	3,4	4,7	3,1	1,1	2,3	3,5	2,6	3,9	2,1	3,2	3,2	1,9	4,7	3,3	2,8
8	843	564	279	73	207	159	138	166	100	192	117	80	144	256	30	23	288	555
	10,2	14,5	6,4	9,5	15,3	10,5	9,8	13,2	5,1	12	11,1	6,8	11	11,1	6,9	6,3	6,9	13,7
9	923	494	429	117	122	167	139	145	234	184	113	168	121	237	64	36	460	463
	11,2	12,7	9,8	15,2	9	11	9,8	11,5	12,1	11,5	10,7	14,3	9,2	10,3	14,8	9,8	11	11,4
10 - Concordo totalmente	6028	2609	3419	544	911	1100	1110	906	1458	1143	775	854	964	1696	318	278	3230	2798
	73,1	67,2	78,2	70,9	67,4	72,5	78,3	72	75,2	71,2	73,5	72,7	73,3	73,8	73,9	75	77,1	68,9
Não sabe/Não responde	61	35	26	8	0	10	8	0	34	12	8	8	22	0	10	0	8	53
	0,7	0,9	0,6	1,1	0	0,7	0,6	0	1,8	0,8	0,8	0,7	1,7	0	2,4	0	0,2	1,3
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,5	9,4	9,58	9,55	9,26	9,48	9,65	9,5	9,55	9,44	9,55	9,49	9,52	9,5	9,65	9,42	9,57	9,43
Desvio padrão	1,02	1,03	1	0,81	1,36	1	0,75	0,93	1,02	1,19	0,84	1,08	0,94	0,98	0,71	1,24	1	1,03

P.20.2. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO				P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Elevada taxa de mortalidade	765	331	434	77	170	120	190	138	71	192	55	118	88	238	29	45	387	378
	9,3	8,5	9,9	10	12,6	7,9	13,4	10,9	3,6	12	5,2	10,1	6,7	10,3	6,8	12,2	9,2	9,3
Elevada incidência na popula	1257	639	618	149	255	324	182	186	161	244	211	173	141	386	32	69	595	662
	15,2	16,5	14,1	19,4	18,8	21,4	12,9	14,8	8,3	15,2	20	14,8	10,7	16,8	7,5	18,6	14,2	16,3
Mais casos no futuro/ 'Todos	91	57	34	17	25	25	8	0	16	24	17	16	9	24	0	0	8	83
	1,1	1,5	0,8	2,2	1,8	1,7	0,6	0	0,8	1,5	1,6	1,4	0,7	1,1	0	0	0,2	2
Portugal está atrasado face à	142	81	61	35	8	9	31	29	30	39	9	23	32	23	0	16	74	68
	1,7	2,1	1,4	4,6	0,6	0,6	2,2	2,3	1,5	2,4	0,9	1,9	2,4	1	0	4,3	1,8	1,7
É uma doença grave	770	414	356	87	64	214	153	131	120	167	114	50	100	257	54	28	347	423
	9,3	10,7	8,1	11,4	4,7	14,1	10,8	10,4	6,2	10,4	10,8	4,3	7,6	11,2	12,6	7,5	8,3	10,4
Melhorar/acelerar diagnóstic	1027	435	592	151	129	210	176	148	213	216	156	123	133	280	63	55	574	452
	12,4	11,2	13,5	19,7	9,6	13,8	12,4	11,7	11	13,5	14,8	10,5	10,1	12,2	14,7	14,9	13,7	11,1
Apostar na prevenção	1087	546	541	86	217	213	144	208	218	256	130	134	138	349	39	42	529	558
	13,2	14,1	12,4	11,3	16,1	14	10,1	16,6	11,3	15,9	12,3	11,4	10,5	15,2	9	11,2	12,6	13,8
Apostar nos tratamentos/ Inc	798	422	375	80	119	95	169	146	188	201	99	129	99	171	52	47	434	363
	9,7	10,9	8,6	10,5	8,8	6,3	11,9	11,6	9,7	12,6	9,3	11	7,5	7,5	12	12,6	10,4	9
Melhorar tempos de espera	182	48	134	0	24	71	22	31	34	63	32	34	14	32	6	0	101	81
	2,2	1,2	3,1	0	1,8	4,7	1,6	2,4	1,8	3,9	3,1	2,9	1,1	1,4	1,4	0	2,4	2
Maior divulgação	380	159	221	106	81	73	37	62	21	89	41	26	70	122	19	13	171	209
	4,6	4,1	5	13,8	6	4,8	2,6	4,9	1,1	5,6	3,9	2,2	5,3	5,3	4,5	3,4	4,1	5,1
Experiência pessoal/ Casos n	155	51	103	8	16	26	38	16	51	33	21	0	42	52	0	7	120	34
	1,9	1,3	2,4	1,1	1,2	1,7	2,7	1,3	2,6	2	1,9	0	3,2	2,3	0	2	2,9	0,8
Apoio ao doente (subsídios, i	1118	474	644	53	220	139	153	195	358	309	178	155	220	195	45	17	634	485
	13,6	12,2	14,7	7	16,3	9,2	10,8	15,5	18,5	19,3	16,9	13,2	16,7	8,5	10,4	4,6	15,1	11,9
Não tem cura	67	39	27	8	24	8	8	11	8	8	5	16	13	16	0	8	19	48
	0,8	1	0,6	1,1	1,8	0,5	0,6	0,9	0,4	0,5	0,5	1,4	1	0,7	0	2,1	0,4	1,2
É importante haver uma estr	2238	1086	1152	159	298	388	375	301	718	315	239	381	413	673	135	82	1135	1104
	27,1	28	26,4	20,7	22	25,6	26,4	23,9	37,1	19,6	22,6	32,4	31,4	29,3	31,4	22,2	27,1	27,2
Outras respostas	229	93	137	18	33	69	24	27	59	64	35	34	36	43	0	17	116	113
	2,8	2,4	3,1	2,4	2,4	4,6	1,7	2,1	3	4	3,3	2,9	2,8	1,9	0	4,7	2,8	2,8
Ns/Nr	314	124	190	45	40	47	61	17	105	42	16	56	51	87	45	16	142	172
	3,8	3,2	4,3	5,8	3	3,1	4,3	1,4	5,4	2,6	1,5	4,8	3,9	3,8	10,5	4,4	3,4	4,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.20.2. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Foi referida a escala 0-7 na P.20.1

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO				P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Elevada taxa de mortalidade	15	0	15	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	8	15	0
	3,9	0	7,1	0	7,2	0	31,7	0	0	0	0	0	0	6,6	0	24,4	7,5	0
Elevada incidência na população	23	15	7	0	0	0	7	8	8	0	8	0	0	15	0	0	7	15
	5,7	8,6	3,4	0	0	0	31,7	18,4	6,8	0	18,7	0	0	13,6	0	0	3,6	8,1
Mais casos no futuro/ 'Todos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portugal está atrasado face à realidade	23	16	7	0	0	0	0	8	15	8	0	0	0	7	0	8	16	7
	5,7	8,8	3,2	0	0	0	0	18,3	13,3	11	0	0	0	6,2	0	23,2	7,6	3,6
É uma doença grave	9	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
	2,3	0	4,2	0	0	11,5	0	0	0	0	0	0	0	8,3	0	0	0	4,9
Melhorar/acelerar diagnóstico	8	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
	2,1	0	3,8	0	0	0	35,6	0	0	0	0	0	0	0	100	0	4	0
Apostar na prevenção	68	36	32	8	40	8	0	0	12	8	0	16	8	28	0	8	28	40
	17,3	20,2	14,8	32,1	35,8	10,1	0	0	10,4	11,1	0	24,8	12,3	25,4	0	24,4	13,6	21,3
Apostar nos tratamentos/ Iniciar	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0
	1,9	4,3	0	0	6,8	0	0	0	0	0	0	0	11,8	0	0	0	3,7	0
Melhorar tempos de espera	18	8	10	0	8	10	0	0	0	10	0	8	0	0	0	0	10	8
	4,5	4,5	4,4	0	7,2	12,1	0	0	0	13,2	0	12,4	0	0	0	0	4,7	4,2
Maior divulgação	30	8	22	8	16	0	0	5	0	8	0	0	0	22	0	0	14	16
	7,5	4,6	10	32,1	14,4	0	0	13	0	11,1	0	0	0	19,6	0	0	6,6	8,6
Experiência pessoal/ Casos não	8	0	8	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0
	2,1	0	3,9	0	7,5	0	0	0	0	11,5	0	0	0	0	0	0	4,1	0
Apoio ao doente (subsídios, informação)	42	16	26	0	16	10	0	8	8	18	8	8	8	0	0	0	26	16
	10,5	8,8	12	0	14,6	12,1	0	18,4	7,1	24,8	18,7	12,2	12,3	0	0	0	12,7	8,2
Não tem cura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
É importante haver uma estratégia	67	48	18	18	24	10	0	0	16	18	0	25	17	8	0	0	43	24
	16,8	27,2	8,4	67,9	21,2	12,1	0	0	13,9	24,3	0	37,8	25,6	6,9	0	0	20,8	12,5
Outras respostas	96	24	73	0	16	34	0	13	33	14	26	0	17	22	0	17	49	48
	24,3	13,3	33,3	0	14,2	42,8	0	31,9	28,9	18,9	62,6	0	26,3	20,2	0	52,4	23,6	25,1
Ns/Nr	47	16	32	0	8	9	8	0	22	7	0	16	8	16	0	0	16	31
	11,9	8,7	14,5	0	7,4	11,5	32,7	0	19,6	9,8	0	25,1	11,7	14,6	0	0	7,8	16,4
(000)	396	178	218	26	112	80	23	42	113	73	41	65	65	111	8	33	206	190
Margem erro	14,3	20,9	19,6	56,6	26,2	32,7	56,6	40	28,3	32,7	56,6	34,6	34,6	26,2	98	49	20,4	20

P.20.2. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Foi referida a escala 8-10 na P.20.1

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Elevada taxa de mortalidade	750	331	419	77	162	120	182	138	71	192	55	118	88	230	29	37	371	378
	9,6	9	10,1	10,5	13,1	8,4	13,2	11,3	3,9	12,6	5,5	10,7	7,1	10,5	7,1	11	9,3	9,9
Elevada incidência na popula	1234	624	611	149	255	324	175	179	153	244	204	173	141	371	32	69	587	647
	15,8	17	14,8	20,3	20,5	22,7	12,6	14,7	8,5	16,1	20,2	15,7	11,5	16,9	7,9	20,5	14,8	17
Mais casos no futuro/ 'Todos	91	57	34	17	25	25	8	0	16	24	17	16	9	24	0	0	8	83
	1,2	1,5	0,8	2,4	2	1,8	0,6	0	0,9	1,6	1,7	1,5	0,7	1,1	0	0	0,2	2,2
Portugal está atrasado face à	120	65	54	35	8	9	31	22	15	31	9	23	32	16	0	8	58	62
	1,5	1,8	1,3	4,8	0,7	0,6	2,2	1,8	0,8	2,1	0,9	2,1	2,6	0,7	0	2,4	1,5	1,6
É uma doença grave	761	414	347	87	64	205	153	131	120	167	114	50	100	247	54	28	347	413
	9,8	11,3	8,4	11,9	5,2	14,4	11,1	10,8	6,7	11	11,3	4,5	8,1	11,3	13,2	8,2	8,7	10,8
Melhorar/acelerar diagnóstic	1018	435	584	151	129	210	168	148	213	216	156	123	133	280	55	55	566	452
	13,1	11,9	14,1	20,6	10,4	14,7	12,1	12,2	11,9	14,2	15,5	11,2	10,9	12,8	13,3	16,4	14,2	11,9
Apostar na prevenção	1019	510	508	78	177	205	144	208	207	247	130	118	130	321	39	34	501	518
	13,1	13,9	12,3	10,7	14,3	14,3	10,4	17,1	11,5	16,3	12,9	10,7	10,6	14,7	9,4	9,9	12,6	13,6
Apostar nos tratamentos/ Inc	790	414	375	80	112	95	169	146	188	201	99	129	91	171	52	47	426	363
	10,1	11,3	9,1	11	9	6,7	12,2	12	10,5	13,3	9,8	11,7	7,4	7,8	12,6	13,8	10,7	9,5
Melhorar tempos de espera	164	40	124	0	16	61	22	31	34	54	32	26	14	32	6	0	91	73
	2,1	1,1	3	0	1,3	4,3	1,6	2,5	1,9	3,5	3,2	2,4	1,2	1,4	1,5	0	2,3	1,9
Maior divulgação	350	151	199	98	64	73	37	56	21	81	41	26	70	100	19	13	158	192
	4,5	4,1	4,8	13,3	5,2	5,1	2,7	4,6	1,2	5,3	4,1	2,4	5,7	4,6	4,7	3,8	4	5
Experiência pessoal/ Casos n	146	51	95	8	8	26	38	16	51	24	21	0	42	52	0	7	112	34
	1,9	1,4	2,3	1,1	0,6	1,8	2,7	1,3	2,8	1,6	2	0	3,4	2,4	0	2,2	2,8	0,9
Apoio ao doente (subsídios, i	1077	459	618	53	204	129	153	188	350	291	171	147	212	195	45	17	608	469
	13,8	12,5	15	7,3	16,4	9,1	11	15,4	19,5	19,2	17	13,3	17,3	8,9	10,9	5	15,3	12,3
Não tem cura	67	39	27	8	24	8	8	11	8	8	5	16	13	16	0	8	19	48
	0,9	1,1	0,7	1,1	1,9	0,5	0,6	0,9	0,4	0,5	0,5	1,5	1,1	0,7	0	2,3	0,5	1,3
É importante haver uma estr	2172	1038	1134	141	274	378	375	301	703	297	239	356	397	666	135	82	1092	1080
	27,9	28,3	27,5	19,3	22,1	26,5	27	24,7	39,2	19,6	23,7	32,3	32,3	30,4	32,9	24,3	27,4	28,3
Outras respostas	133	69	64	18	17	35	24	13	27	50	9	34	19	20	0	0	67	66
	1,7	1,9	1,6	2,5	1,3	2,4	1,7	1,1	1,5	3,3	0,9	3,1	1,6	0,9	0	0	1,7	1,7
Ns/Nr	206	73	133	36	32	28	45	17	48	23	8	32	22	71	35	16	118	88
	2,6	2	3,2	5	2,6	1,9	3,3	1,4	2,7	1,5	0,8	2,9	1,8	3,2	8,4	4,8	3	2,3
(000)	7794	3666	4128	733	1240	1426	1387	1217	1791	1519	1006	1102	1229	2189	411	338	3978	3815
Margem erro	3,2	4,7	4,4	10,8	7,9	7,6	7,3	7,1	7,5	7,2	8,8	8,6	7,9	6	14,4	15,1	4,5	4,5

P.20.2. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Foi referido Ns/Nr na P.20.1

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO						P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Elevada taxa de mortalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elevada incidência na população	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mais casos no futuro/ 'Todos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portugal está atrasado face à	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
É uma doença grave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhorar/acelerar diagnóstico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apostar na prevenção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apostar nos tratamentos/ In	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhorar tempos de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maior divulgação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Experiência pessoal/ Casos n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoio ao doente (subsídios, i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Não tem cura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
É importante haver uma estr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	61	35	26	8	0	10	8	0	34	12	8	8	22	0	10	0	8	53
	100	100	100	100		100	100		100	100	100	100	100		100		100	100
(000)	61	35	26	8	0	10	8	0	34	12	8	8	22	0	10	0	8	53
Margem erro	37	49	56,6	98	0	98	98	0	49	98	98	98	56,6	0	98	0	98	40

P.21.1. Pensemos agora em cada um daqueles pilares de que falámos há pouco. Até que ponto considera cada um deles importante? 1) PREVENÇÃO/ PREVENIR AQUILO QUE SE PODE PREVENIR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	7	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0
	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0,2	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
	0,1	0	0,2	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0,2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	16	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	8	8
	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0	1,4	0	0	0	0	0,2	0,2
6	41	23	17	0	0	17	16	8	0	8	0	0	17	8	8	0	16	25
	0,5	0,6	0,4	0	0	1,1	1,1	0,6	0	0,5	0	0	1,3	0,3	1,9	0	0,4	0,6
7	95	72	23	17	32	0	16	8	23	24	17	16	23	8	0	8	30	65
	1,2	1,9	0,5	2,3	2,4	0	1,1	0,6	1,2	1,5	1,6	1,4	1,7	0,3	0	2,2	0,7	1,6
8	445	267	178	45	111	54	115	63	57	117	47	39	47	172	17	8	182	263
	5,4	6,9	4,1	5,8	8,2	3,6	8,1	5	3	7,3	4,5	3,3	3,6	7,5	3,8	2,2	4,3	6,5
9	526	303	222	27	104	69	101	63	161	144	60	87	48	132	40	15	299	227
	6,4	7,8	5,1	3,6	7,7	4,5	7,1	5	8,3	9	5,6	7,4	3,6	5,8	9,3	3,9	7,1	5,6
10 - Extremamente importan	7112	3198	3915	670	1104	1377	1164	1117	1681	1311	932	1017	1175	1972	365	340	3649	3463
	86,2	82,4	89,6	87,3	81,7	90,7	82	88,7	86,8	81,7	88,3	86,6	89,3	85,8	84,9	91,7	87,1	85,3
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,75	9,68	9,8	9,69	9,69	9,84	9,64	9,81	9,78	9,7	9,81	9,75	9,74	9,74	9,75	9,85	9,78	9,72
Desvio padrão	0,77	0,79	0,76	1,04	0,72	0,59	1,03	0,61	0,68	0,71	0,59	0,78	1,01	0,78	0,71	0,56	0,74	0,81

P.21.1. Pensemos agora em cada um daqueles pilares de que falámos há pouco. Até que ponto considera cada um deles importante? 2) DETEÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE/ INTERVIR CEDO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
	0,1	0,2	0	1,2	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0,2
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	24	24	0	0	8	0	8	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	24
	0,3	0,6	0	0	0,6	0	0,5	0	0,4	0,5	0	0,7	0,6	0	0	0	0	0,6
6	16	8	8	0	8	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8	8	8
	0,2	0,2	0,2	0	0,6	0	0,6	0	0	0,5	0	0	0	0	0	2,2	0,2	0,2
7	51	43	8	0	8	0	24	8	12	0	0	16	8	19	8	0	28	24
	0,6	1,1	0,2	0	0,6	0	1,7	0,6	0,6	0	0	1,4	0,6	0,8	1,9	0	0,7	0,6
8	391	243	148	45	64	45	84	81	72	95	63	29	39	123	26	16	171	220
	4,7	6,3	3,4	5,9	4,7	3	5,9	6,4	3,7	5,9	5,9	2,5	3	5,4	6	4,3	4,1	5,4
9	480	265	215	35	95	69	86	41	154	142	52	98	84	65	23	15	255	225
	5,8	6,8	4,9	4,6	7	4,5	6	3,2	8	8,9	4,9	8,4	6,4	2,8	5,4	3,9	6,1	5,6
10 - Extremamente importan	7279	3288	3991	677	1169	1403	1210	1129	1692	1342	941	1023	1177	2092	372	332	3731	3549
	88,2	84,7	91,3	88,2	86,4	92,5	85,3	89,7	87,3	83,6	89,1	87,1	89,5	91	86,6	89,6	89	87,4
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,8	9,72	9,87	9,75	9,76	9,9	9,72	9,82	9,81	9,71	9,83	9,79	9,83	9,84	9,77	9,79	9,83	9,77
Desvio padrão	0,65	0,8	0,46	0,91	0,71	0,39	0,77	0,56	0,59	0,86	0,51	0,66	0,59	0,54	0,65	0,72	0,53	0,75

P.21.1. Pensemos agora em cada um daqueles pilares de que falámos há pouco. Até que ponto considera cada um deles importante? 3) TRATAMENTOS E ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE/ ACESSO PARA TODOS AO MELHOR TRATAMENTO DISPONÍVEL

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO							P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
0 - Nada importante	7	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0
	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0,2	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	8
	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0,7	0	0	0	0	0,2
6	16	8	8	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	8
	0,2	0,2	0,2	0	0,6	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0,3	0	2,2	0,2	0,2
7	70	62	8	0	24	0	23	24	0	8	0	16	31	15	0	0	24	46
	0,8	1,6	0,2	0	1,8	0	1,6	1,9	0	0,5	0	1,4	2,3	0,7	0	0	0,6	1,1
8	354	219	135	19	56	53	102	54	71	84	54	29	32	120	27	8	193	162
	4,3	5,6	3,1	2,4	4,1	3,5	7,2	4,3	3,7	5,2	5,1	2,5	2,4	5,2	6,4	2,1	4,6	4
9	675	386	289	61	144	146	100	60	165	162	59	109	96	201	25	23	358	317
	8,2	9,9	6,6	7,9	10,6	9,6	7	4,8	8,5	10,1	5,6	9,2	7,3	8,7	5,9	6,1	8,5	7,8
10 - Extremamente importan	7121	3197	3923	688	1121	1318	1180	1121	1694	1350	942	1013	1150	1956	377	332	3602	3518
	86,3	82,4	89,7	89,6	82,9	86,9	83,2	89,1	87,4	84,2	89,3	86,2	87,4	85	87,7	89,6	85,9	86,7
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,79	9,72	9,84	9,87	9,73	9,83	9,67	9,81	9,82	9,78	9,84	9,78	9,75	9,77	9,81	9,81	9,78	9,79
Desvio padrão	0,65	0,69	0,61	0,4	0,68	0,46	1	0,59	0,55	0,56	0,49	0,66	0,94	0,6	0,53	0,68	0,69	0,61

P.21.1.1. Pensemos agora em cada um daqueles pilares de que falámos há pouco. Até que ponto considera cada um deles importante? 4) QUALIDADE DE VIDA PARA DOENTES, SOBREVIVENTES E CUIDADORES/ VIVER BEM COM/APÓS O CANCRO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO				P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid: Não doentes/Cuidadores	
0 - Nada importante	7	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0
	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0,2	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	13	8	5	0	0	0	0	0	5	8	0	5	8	0	0	0	5	8
	0,2	0,2	0,1	0	0	0	0	0,4	0,4	0	0,5	0,7	0	0	0	0	0,1	0,2
6	35	27	8	0	24	0	0	0	12	0	0	0	0	27	0	8	16	20
	0,4	0,7	0,2	0	1,7	0	0	0	0,6	0	0	0	0	1,2	0	2,2	0,4	0,5
7	100	71	29	0	16	24	31	8	21	16	24	8	0	52	0	0	76	24
	1,2	1,8	0,7	0	1,2	1,6	2,2	0,6	1,1	1	2,2	0,7	0	2,3	0	0	1,8	0,6
8	450	330	120	80	96	36	109	59	70	83	71	47	82	121	36	9	171	279
	5,5	8,5	2,7	10,5	7,1	2,4	7,7	4,7	3,6	5,2	6,7	4	6,2	5,3	8,4	2,4	4,1	6,9
9	599	304	294	52	129	137	60	52	168	177	51	131	58	152	6	24	327	272
	7,3	7,8	6,7	6,8	9,5	9,1	4,3	4,1	8,6	11,1	4,8	11,1	4,4	6,6	1,4	6,6	7,8	6,7
10 - Extremamente importan	7034	3128	3907	634	1088	1320	1211	1134	1647	1315	904	981	1169	1948	387	329	3589	3445
	85,3	80,6	89,4	82,7	80,5	87	85,4	90,1	85	82	85,7	83,5	88,9	84,7	90,2	88,8	85,6	84,9
Não sabe/Não responde	12	12	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12
	0,1	0,3	0	0	0	0	0	0	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0,3
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	9,75	9,66	9,83	9,72	9,66	9,81	9,69	9,82	9,76	9,75	9,72	9,75	9,78	9,71	9,82	9,8	9,75	9,75
Desvio padrão	0,73	0,8	0,66	0,64	0,81	0,54	0,98	0,6	0,69	0,59	0,76	0,67	0,89	0,77	0,57	0,69	0,78	0,68

P.21.2. Pensando no nosso Serviço Nacional de Saúde, como é que o avalia em cada um destes pilares? 1) PREVENÇÃO/ PREVENIR AQUILO QUE SE PODE PREVENIR

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito insatisfatório	271	144	126	9	56	42	23	45	96	46	43	23	47	96	0	16	133	137
	3,3	3,7	2,9	1,1	4,1	2,8	1,6	3,6	5	2,9	4,1	2	3,6	4,2	0	4,3	3,2	3,4
1	64	48	17	9	24	9	22	0	0	0	17	8	15	17	0	7	30	34
	0,8	1,2	0,4	1,2	1,7	0,6	1,6	0	0	0	1,6	0,7	1,2	0,7	0	2	0,7	0,8
2	260	118	142	17	40	85	31	54	34	42	42	39	15	122	0	0	148	112
	3,1	3	3,3	2,2	3	5,6	2,2	4,3	1,7	2,6	4	3,3	1,2	5,3	0	0	3,5	2,8
3	458	232	227	27	80	88	86	64	112	61	30	51	88	177	35	15	280	178
	5,6	6	5,2	3,6	5,9	5,8	6,1	5,1	5,8	3,8	2,9	4,3	6,7	7,7	8,2	4,2	6,7	4,4
4	476	226	250	45	89	119	92	76	54	80	77	72	68	118	45	14	299	176
	5,8	5,8	5,7	5,9	6,6	7,9	6,5	6	2,8	5	7,3	6,2	5,1	5,2	10,6	3,8	7,1	4,3
5	1423	582	841	79	176	371	221	260	316	267	199	232	203	411	50	61	716	708
	17,3	15	19,2	10,3	13	24,5	15,5	20,7	16,3	16,7	18,8	19,8	15,4	17,9	11,7	16,6	17,1	17,4
6	1140	531	609	113	233	187	268	132	207	181	82	170	215	388	32	72	688	452
	13,8	13,7	13,9	14,8	17,2	12,3	18,9	10,5	10,7	11,3	7,8	14,5	16,3	16,9	7,4	19,5	16,4	11,1
7	1337	651	686	107	244	280	199	216	291	286	163	182	225	327	99	55	744	593
	16,2	16,8	15,7	13,9	18,1	18,5	14	17,2	15	17,8	15,4	15,5	17,1	14,2	23,2	14,8	17,7	14,6
8	1300	638	662	193	202	184	191	205	325	304	170	206	165	314	83	58	492	808
	15,8	16,4	15,1	25,1	15	12,1	13,5	16,3	16,8	19	16,1	17,5	12,5	13,7	19,4	15,7	11,7	19,9
9	236	77	158	36	8	19	45	32	95	67	47	38	39	28	9	7	122	114
	2,9	2	3,6	4,7	0,6	1,3	3,2	2,6	4,9	4,2	4,4	3,3	2,9	1,2	2,2	2	2,9	2,8
10 - Muito satisfatório	529	292	237	35	96	85	115	66	133	166	85	81	94	68	21	15	311	218
	6,4	7,5	5,4	4,5	7,1	5,6	8,1	5,2	6,9	10,3	8,1	6,9	7,1	2,9	4,9	3,9	7,4	5,4
Não sabe/Não responde	758	341	416	97	105	47	127	107	275	104	100	72	143	235	54	49	229	529
	9,2	8,8	9,5	12,7	7,8	3,1	8,9	8,5	14,2	6,5	9,5	6,1	10,8	10,2	12,6	13,2	5,5	13
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6	6,01	6	6,48	5,88	5,68	6,11	5,91	6,17	6,47	6,03	6,15	6,02	5,51	6,35	5,95	5,91	6,11
Desvio padrão	2,31	2,4	2,23	2,1	2,4	2,21	2,24	2,29	2,47	2,3	2,53	2,19	2,33	2,28	1,92	2,26	2,31	2,32

P.21.2. Pensando no nosso Serviço Nacional de Saúde, como é que o avalia em cada um destes pilares? 2) DETEÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE/ INTERVIR CEDO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid.	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito insatisfatório	226	90	136	8	48	35	30	24	81	29	43	16	39	83	0	16	110	116
	2,7	2,3	3,1	1,1	3,5	2,3	2,1	1,9	4,2	1,8	4,1	1,4	3	3,6	0	4,3	2,6	2,9
1	83	48	34	9	16	19	15	24	0	8	15	10	17	25	9	0	56	26
	1	1,2	0,8	1,2	1,2	1,2	1,1	1,9	0	0,5	1,5	0,8	1,3	1,1	2	0	1,3	0,7
2	224	86	138	0	40	44	23	62	55	26	39	45	0	115	0	0	122	102
	2,7	2,2	3,2	0	3	2,9	1,6	4,9	2,9	1,6	3,7	3,8	0	5	0	0	2,9	2,5
3	384	222	161	9	65	68	94	68	80	89	26	31	60	136	26	15	238	146
	4,7	5,7	3,7	1,2	4,8	4,5	6,6	5,4	4,1	5,5	2,5	2,6	4,6	5,9	6,1	4,2	5,7	3,6
4	517	227	290	35	97	155	130	55	45	81	92	77	81	138	33	15	274	244
	6,3	5,9	6,6	4,5	7,2	10,2	9,2	4,4	2,3	5,1	8,7	6,6	6,1	6	7,8	3,9	6,5	6
5	1308	524	785	105	185	298	152	254	314	273	156	177	212	355	35	100	707	602
	15,9	13,5	17,9	13,6	13,7	19,7	10,7	20,2	16,2	17	14,8	15,1	16,1	15,5	8	27	16,9	14,8
6	1119	556	562	159	142	233	244	158	183	180	131	139	167	385	70	45	676	443
	13,6	14,3	12,9	20,8	10,5	15,4	17,2	12,5	9,4	11,2	12,5	11,8	12,7	16,8	16,4	12,3	16,1	10,9
7	1511	740	771	106	340	312	252	190	312	294	173	211	306	401	85	41	763	748
	18,3	19,1	17,6	13,8	25,1	20,5	17,7	15,1	16,1	18,3	16,4	17,9	23,3	17,4	19,7	11,2	18,2	18,4
8	1301	576	725	151	171	176	214	222	368	288	110	259	122	357	92	73	616	685
	15,8	14,9	16,6	19,7	12,6	11,6	15,1	17,6	19	17,9	10,5	22	9,2	15,5	21,4	19,8	14,7	16,9
9	275	100	175	26	40	27	52	19	111	50	75	57	26	43	9	15	131	144
	3,3	2,6	4	3,4	3	1,8	3,7	1,5	5,7	3,1	7,2	4,9	2	1,9	2	4,1	3,1	3,6
10 - Muito satisfatório	536	310	225	61	88	86	92	68	139	170	92	75	116	60	23	0	310	226
	6,5	8	5,2	8	6,5	5,7	6,5	5,4	7,2	10,6	8,7	6,4	8,8	2,6	5,4	0	7,4	5,6
Não sabe/Não responde	767	399	368	99	120	64	120	114	249	117	101	80	170	202	48	49	189	577
	9,3	10,3	8,4	12,9	8,9	4,2	8,5	9,1	12,9	7,3	9,6	6,8	12,9	8,8	11,2	13,2	4,5	14,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,12	6,19	6,06	6,65	6,04	5,86	6,13	5,9	6,35	6,46	6,08	6,41	6,19	5,7	6,43	5,88	6,06	6,2
Desvio padrão	2,26	2,28	2,25	1,94	2,34	2,13	2,22	2,27	2,42	2,23	2,53	2,16	2,25	2,25	1,97	2,07	2,27	2,25

P.21.2. Pensando no nosso Serviço Nacional de Saúde, como é que o avalia em cada um destes pilares? 3) TRATAMENTOS E ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE/ ACESSO PARA TODOS AO MELHOR TRATAMENTO DISPONÍVEL

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito insatisfatório	153	56	97	0	24	35	15	33	47	14	35	16	20	51	9	8	74	79
	1,9	1,4	2,2	0	1,8	2,3	1	2,6	2,4	0,9	3,3	1,4	1,5	2,2	2	2,2	1,8	2
1	61	39	22	0	8	8	16	29	0	16	8	8	8	8	14	0	53	8
	0,7	1	0,5	0	0,6	0,5	1,1	2,3	0	1	0,7	0,7	0,6	0,3	3,3	0	1,3	0,2
2	145	55	90	0	25	25	15	32	48	16	39	23	0	66	0	0	83	61
	1,8	1,4	2,1	0	1,8	1,6	1,1	2,6	2,5	1	3,7	2	0	2,9	0	0	2	1,5
3	239	116	124	9	40	62	40	30	59	39	42	22	45	65	26	0	131	108
	2,9	3	2,8	1,1	2,9	4,1	2,8	2,3	3	2,4	4	1,9	3,4	2,8	6	0	3,1	2,7
4	360	168	192	35	80	63	69	49	64	74	23	70	77	100	0	15	196	164
	4,4	4,3	4,4	4,6	5,9	4,1	4,9	3,9	3,3	4,6	2,2	6	5,9	4,4	0	4,1	4,7	4
5	1168	479	690	51	129	242	189	188	369	167	119	133	229	326	55	139	708	461
	14,2	12,3	15,8	6,6	9,5	16	13,3	15	19	10,4	11,3	11,3	17,4	14,2	12,9	37,6	16,9	11,3
6	948	492	457	79	136	226	238	134	134	174	129	144	124	314	23	39	553	395
	11,5	12,7	10,4	10,3	10,1	14,9	16,8	10,7	6,9	10,9	12,2	12,3	9,4	13,7	5,4	10,5	13,2	9,7
7	1627	741	885	131	307	413	290	226	260	357	178	236	236	474	105	41	715	912
	19,7	19,1	20,3	17,1	22,7	27,2	20,4	18	13,4	22,3	16,9	20,1	17,9	20,6	24,4	11	17,1	22,5
8	1466	741	725	143	308	212	207	220	375	308	156	264	201	419	71	46	753	713
	17,8	19,1	16,6	18,7	22,8	14	14,6	17,5	19,3	19,2	14,8	22,5	15,2	18,2	16,5	12,5	18	17,6
9	480	214	266	80	40	60	76	72	151	101	71	74	53	117	48	16	332	148
	5,8	5,5	6,1	10,5	3	4	5,3	5,7	7,8	6,3	6,7	6,3	4	5,1	11,1	4,4	7,9	3,6
10 - Muito satisfatório	614	311	303	79	104	97	114	67	154	185	106	85	140	82	9	7	351	263
	7,4	8	6,9	10,3	7,7	6,4	8	5,3	7,9	11,5	10,1	7,2	10,7	3,6	2	2	8,4	6,5
Não sabe/Não responde	989	469	520	159	152	74	149	178	277	154	149	100	183	276	70	58	242	747
	12	12,1	11,9	20,8	11,3	4,9	10,5	14,1	14,3	9,6	14,1	8,5	13,9	12	16,2	15,7	5,8	18,4
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,56	6,64	6,48	7,36	6,64	6,35	6,56	6,28	6,56	6,94	6,48	6,7	6,6	6,33	6,47	5,98	6,53	6,59
Desvio padrão	2,15	2,12	2,18	1,75	2,11	2,06	2,03	2,33	2,29	2,06	2,5	2,06	2,15	2,08	2,29	1,8	2,21	2,08

P.21.2. Pensando no nosso Serviço Nacional de Saúde, como é que o avalia em cada um destes pilares? 4) QUALIDADE DE VIDA PARA DOENTES, SOBREVIVENTES E CUIDADORES/ VIVER BEM COM/APÓS O CANCRO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
0 - Muito insatisfatório	221	86	134	0	40	35	7	52	88	36	35	16	22	78	0	34	108	113
	2,7	2,2	3,1	0	2,9	2,3	0,5	4,1	4,5	2,2	3,3	1,4	1,7	3,4	0	9,1	2,6	2,8
1	127	54	73	0	8	26	45	34	14	16	17	0	33	61	0	0	86	41
	1,5	1,4	1,7	0	0,6	1,7	3,1	2,7	0,7	1	1,6	0	2,5	2,7	0	0	2,1	1
2	320	121	199	9	88	68	39	48	67	18	55	45	47	130	18	8	193	127
	3,9	3,1	4,6	1,2	6,5	4,5	2,8	3,8	3,5	1,1	5,2	3,8	3,6	5,6	4,1	2,2	4,6	3,1
3	347	220	126	17	39	96	86	40	70	54	38	38	63	118	28	8	198	148
	4,2	5,7	2,9	2,2	2,9	6,3	6	3,1	3,6	3,4	3,6	3,2	4,8	5,1	6,5	2,1	4,7	3,7
4	532	220	312	44	105	111	122	98	52	65	61	76	132	152	32	15	267	266
	6,5	5,7	7,1	5,7	7,8	7,3	8,6	7,8	2,7	4,1	5,7	6,4	10,1	6,6	7,5	3,9	6,4	6,5
5	1326	552	774	70	152	306	213	205	381	210	155	240	246	296	56	122	717	609
	16,1	14,2	17,7	9,1	11,2	20,2	15	16,3	19,6	13,1	14,7	20,5	18,7	12,9	13,1	32,9	17,1	15
6	984	510	474	88	209	189	198	109	190	237	106	139	105	326	41	30	485	499
	11,9	13,1	10,8	11,5	15,4	12,5	14	8,7	9,8	14,8	10,1	11,8	8	14,2	9,6	8	11,6	12,3
7	1251	532	719	113	260	264	168	193	253	201	173	154	192	403	86	42	622	629
	15,2	13,7	16,5	14,7	19,2	17,4	11,9	15,3	13,1	12,5	16,4	13,1	14,6	17,5	20,1	11,3	14,8	15,5
8	1187	606	581	188	171	164	185	188	291	302	149	201	125	306	72	33	648	539
	14,4	15,6	13,3	24,5	12,6	10,8	13,1	14,9	15	18,8	14,1	17,1	9,5	13,3	16,8	8,8	15,5	13,3
9	230	77	153	9	24	37	59	32	69	75	43	26	31	35	13	7	150	80
	2,8	2	3,5	1,2	1,7	2,4	4,2	2,6	3,6	4,7	4,1	2,2	2,4	1,5	3,1	2	3,6	2
10 - Muito satisfatório	676	385	291	80	104	113	130	85	163	218	91	115	127	99	17	7	407	269
	8,2	9,9	6,7	10,4	7,7	7,5	9,2	6,8	8,4	13,6	8,6	9,8	9,7	4,3	4	2	9,7	6,6
Não sabe/Não responde	1050	515	534	150	153	107	166	175	299	173	132	126	191	296	66	66	310	739
	12,7	13,3	12,2	19,5	11,3	7,1	11,7	13,9	15,4	10,8	12,5	10,7	14,5	12,9	15,3	17,7	7,4	18,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	6,05	6,18	5,94	6,96	5,98	5,81	6,08	5,83	6,08	6,72	6,06	6,3	5,87	5,63	6,18	5,18	6,08	6,01
Desvio padrão	2,41	2,41	2,4	1,9	2,39	2,33	2,37	2,55	2,53	2,33	2,54	2,22	2,45	2,42	2,04	2,42	2,48	2,33

P.21.3. Suponha agora que lhe cabe a si distribuir o investimento por cada um destes pilares. Qual seria, para si, o 1º mais prioritário?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO				P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
Prevenção	4225	2127	2098	345	638	748	785	682	1027	764	661	536	645	1165	251	203	2148	2077
	51,2	54,8	48	45	47,2	49,3	55,3	54,2	53	47,6	62,6	45,6	49	50,7	58,4	54,9	51,3	51,2
Deteção e diagnóstico precoce	2401	984	1417	219	424	441	382	329	606	421	218	331	443	763	127	98	1126	1275
	29,1	25,4	32,4	28,6	31,3	29,1	26,9	26,2	31,3	26,2	20,7	28,2	33,7	33,2	29,6	26,4	26,9	31,4
Tratamentos e acesso a cuidados	893	422	471	132	194	180	130	122	135	229	93	169	110	241	34	16	520	373
	10,8	10,9	10,8	17,2	14,3	11,9	9,2	9,7	7	14,3	8,8	14,4	8,4	10,5	8	4,4	12,4	9,2
Qualidade de vida para doentes	731	346	385	70	97	148	121	125	170	190	83	138	119	130	17	53	398	333
	8,9	8,9	8,8	9,2	7,2	9,7	8,5	10	8,8	11,9	7,9	11,8	9	5,7	4	14,3	9,5	8,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.21.3. E a seguir? (2º)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO							P3	
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
Prevenção	1808	801	1007	174	296	393	257	326	361	358	178	239	319	564	60	90	852	956
	21,9	20,6	23	22,7	21,9	25,9	18,1	25,9	18,6	22,3	16,9	20,4	24,2	24,5	13,9	24,4	20,3	23,6
Deteção e diagnóstico precoce	3463	1700	1763	267	540	643	625	518	871	610	510	544	493	979	169	158	1870	1593
	42	43,8	40,3	34,7	40	42,4	44,1	41,1	44,9	38	48,4	46,3	37,4	42,6	39,3	42,8	44,6	39,3
Tratamentos e acesso a cuidados	2018	980	1038	236	378	340	369	256	439	442	263	222	341	555	117	78	1042	976
	24,5	25,3	23,7	30,8	27,9	22,4	26	20,3	22,6	27,6	25	18,9	25,9	24,1	27,3	21	24,8	24,1
Qualidade de vida para doentes	962	399	563	90	138	141	168	158	267	194	104	171	163	203	84	44	429	533
	11,7	10,3	12,9	11,7	10,2	9,3	11,8	12,6	13,8	12,1	9,8	14,5	12,4	8,8	19,5	11,9	10,2	13,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.21.3. E a seguir? (3º)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO							P3	
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
Prevenção	960	439	521	134	186	132	184	87	236	207	102	156	158	265	34	37	482	477
	11,6	11,3	11,9	17,4	13,8	8,7	13	6,9	12,2	12,9	9,7	13,3	12	11,5	7,9	10,1	11,5	11,8
Detecção e diagnóstico precoce	1269	620	649	122	219	232	161	268	267	254	162	134	228	331	108	51	652	617
	15,4	16	14,8	15,9	16,2	15,3	11,3	21,3	13,8	15,8	15,4	11,4	17,3	14,4	25,2	13,8	15,5	15,2
Tratamentos e acesso a cuidados	4104	1963	2141	302	652	754	759	631	1007	760	483	561	645	1206	220	230	2011	2093
	49,7	50,6	49	39,3	48,2	49,7	53,5	50,1	52	47,4	45,7	47,7	49	52,4	51,3	62,1	48	51,6
Qualidade de vida para doentes	1918	858	1060	210	295	398	315	273	427	383	309	324	285	498	67	52	1047	871
	23,2	22,1	24,3	27,4	21,8	26,2	22,2	21,7	22,1	23,9	29,2	27,6	21,7	21,7	15,6	14,1	25	21,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.21.3. E a seguir? (4º - Menos prioritário)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
Prevenção	1258	513	744	114	232	244	192	163	313	274	115	244	194	306	85	40	709	549
	15,2	13,2	17	14,8	17,2	16,1	13,6	12,9	16,2	17,1	10,9	20,7	14,7	13,3	19,9	10,7	16,9	13,5
Detecção e diagnóstico precoce	1118	576	542	160	169	201	251	143	195	319	165	166	153	227	25	63	544	573
	13,5	14,8	12,4	20,8	12,5	13,2	17,7	11,4	10	19,9	15,6	14,1	11,6	9,8	5,9	17	13	14,1
Tratamentos e acesso a cuidados	1236	514	721	97	129	242	161	250	356	173	216	224	220	299	58	46	620	616
	15	13,3	16,5	12,6	9,5	16	11,3	19,9	18,4	10,8	20,5	19,1	16,7	13	13,4	12,5	14,8	15,2
Qualidade de vida para doentes	4640	2277	2363	397	822	830	815	702	1073	838	560	542	749	1468	261	222	2319	2321
	56,2	58,7	54,1	51,8	60,8	54,7	57,4	55,8	55,4	52,2	53,1	46,1	56,9	63,8	60,8	59,8	55,3	57,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.21.3. Suponha agora que lhe cabe a si distribuir o investimento por cada um destes pilares. Qual seria, para si, o 1º mais prioritário? PREVENÇÃO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1º (Mais prioritário)	4225	2127	2098	345	638	748	785	682	1027	764	661	536	645	1165	251	203	2148	2077
	51,2	54,8	48	45	47,2	49,3	55,3	54,2	53	47,6	62,6	45,6	49	50,7	58,4	54,9	51,3	51,2
2º	1808	801	1007	174	296	393	257	326	361	358	178	239	319	564	60	90	852	956
	21,9	20,6	23	22,7	21,9	25,9	18,1	25,9	18,6	22,3	16,9	20,4	24,2	24,5	13,9	24,4	20,3	23,6
3º	960	439	521	134	186	132	184	87	236	207	102	156	158	265	34	37	482	477
	11,6	11,3	11,9	17,4	13,8	8,7	13	6,9	12,2	12,9	9,7	13,3	12	11,5	7,9	10,1	11,5	11,8
4º (Menos prioritário)	1258	513	744	114	232	244	192	163	313	274	115	244	194	306	85	40	709	549
	15,2	13,2	17	14,8	17,2	16,1	13,6	12,9	16,2	17,1	10,9	20,7	14,7	13,3	19,9	10,7	16,9	13,5
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	1,91	1,83	1,98	2,02	2,01	1,92	1,85	1,79	1,92	1,99	1,69	2,09	1,93	1,87	1,89	1,77	1,94	1,88
Desvio padrão	1,11	1,08	1,13	1,11	1,14	1,11	1,1	1,04	1,14	1,14	1,03	1,19	1,1	1,07	1,22	1,02	1,14	1,08

P.21.3. Suponha agora que lhe cabe a si distribuir o investimento por cada um destes pilares. Qual seria, para si, o 1º mais prioritário? DETEÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1º (Mais prioritário)	2401	984	1417	219	424	441	382	329	606	421	218	331	443	763	127	98	1126	1275
	29,1	25,4	32,4	28,6	31,3	29,1	26,9	26,2	31,3	26,2	20,7	28,2	33,7	33,2	29,6	26,4	26,9	31,4
2º	3463	1700	1763	267	540	643	625	518	871	610	510	544	493	979	169	158	1870	1593
	42	43,8	40,3	34,7	40	42,4	44,1	41,1	44,9	38	48,4	46,3	37,4	42,6	39,3	42,8	44,6	39,3
3º	1269	620	649	122	219	232	161	268	267	254	162	134	228	331	108	51	652	617
	15,4	16	14,8	15,9	16,2	15,3	11,3	21,3	13,8	15,8	15,4	11,4	17,3	14,4	25,2	13,8	15,5	15,2
4º (Menos prioritário)	1118	576	542	160	169	201	251	143	195	319	165	166	153	227	25	63	544	573
	13,5	14,8	12,4	20,8	12,5	13,2	17,7	11,4	10	19,9	15,6	14,1	11,6	9,8	5,9	17	13	14,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	2,13	2,2	2,07	2,29	2,1	2,13	2,2	2,18	2,03	2,29	2,26	2,11	2,07	2,01	2,07	2,21	2,15	2,12
Desvio padrão	0,98	0,98	0,98	1,1	0,99	0,98	1,03	0,95	0,93	1,07	0,96	0,98	0,99	0,93	0,89	1,03	0,96	1,01

P.21.3. Suponha agora que lhe cabe a si distribuir o investimento por cada um destes pilares. Qual seria, para si, o 1º mais prioritário? TRATAMENTOS E ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE/ ACESSO PARA TODOS AO MELHOR TRATAMENTO DISPONÍVEL

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
1º (Mais prioritário)	893	422	471	132	194	180	130	122	135	229	93	169	110	241	34	16	520	373
	10,8	10,9	10,8	17,2	14,3	11,9	9,2	9,7	7	14,3	8,8	14,4	8,4	10,5	8	4,4	12,4	9,2
2º	2018	980	1038	236	378	340	369	256	439	442	263	222	341	555	117	78	1042	976
	24,5	25,3	23,7	30,8	27,9	22,4	26	20,3	22,6	27,6	25	18,9	25,9	24,1	27,3	21	24,8	24,1
3º	4104	1963	2141	302	652	754	759	631	1007	760	483	561	645	1206	220	230	2011	2093
	49,7	50,6	49	39,3	48,2	49,7	53,5	50,1	52	47,4	45,7	47,7	49	52,4	51,3	62,1	48	51,6
4º (Menos prioritário)	1236	514	721	97	129	242	161	250	356	173	216	224	220	299	58	46	620	616
	15	13,3	16,5	12,6	9,5	16	11,3	19,9	18,4	10,8	20,5	19,1	16,7	13	13,4	12,5	14,8	15,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	2,69	2,66	2,71	2,47	2,53	2,7	2,67	2,8	2,82	2,55	2,78	2,71	2,74	2,68	2,7	2,83	2,65	2,73
Desvio padrão	0,86	0,84	0,87	0,93	0,85	0,88	0,8	0,87	0,81	0,87	0,87	0,94	0,84	0,83	0,81	0,7	0,88	0,83

P.21.3. Suponha agora que lhe cabe a si distribuir o investimento por cada um destes pilares. Qual seria, para si, o 1º mais prioritário? QUALIDADE DE VIDA PARA DOENTES, SOBREVIVENTES E CUIDADORES

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
1º (Mais prioritário)	731	346	385	70	97	148	121	125	170	190	83	138	119	130	17	53	398	333
	8,9	8,9	8,8	9,2	7,2	9,7	8,5	10	8,8	11,9	7,9	11,8	9	5,7	4	14,3	9,5	8,2
2º	962	399	563	90	138	141	168	158	267	194	104	171	163	203	84	44	429	533
	11,7	10,3	12,9	11,7	10,2	9,3	11,8	12,6	13,8	12,1	9,8	14,5	12,4	8,8	19,5	11,9	10,2	13,1
3º	1918	858	1060	210	295	398	315	273	427	383	309	324	285	498	67	52	1047	871
	23,2	22,1	24,3	27,4	21,8	26,2	22,2	21,7	22,1	23,9	29,2	27,6	21,7	21,7	15,6	14,1	25	21,5
4º (Menos prioritário)	4640	2277	2363	397	822	830	815	702	1073	838	560	542	749	1468	261	222	2319	2321
	56,2	58,7	54,1	51,8	60,8	54,7	57,4	55,8	55,4	52,2	53,1	46,1	56,9	63,8	60,8	59,8	55,3	57,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	3,27	3,31	3,24	3,22	3,36	3,26	3,28	3,23	3,24	3,16	3,27	3,08	3,27	3,44	3,33	3,19	3,26	3,28
Desvio padrão	0,98	0,98	0,98	0,98	0,93	0,98	0,98	1,02	0,99	1,05	0,94	1,04	0,99	0,87	0,93	1,13	0,98	0,98

P.22. Pense agora no financiamento para a área do cancro. Na sua opinião, o dinheiro que o Estado investe/gasta na área do cancro, é...

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito insuficiente	742	293	449	60	123	182	98	119	161	126	94	118	145	195	27	36	418	323
	9	7,6	10,3	7,8	9,1	12	6,9	9,5	8,3	7,8	8,9	10,1	11	8,5	6,3	9,7	10	8
2 - Insuficiente	4869	2262	2606	315	740	857	963	878	1117	856	559	747	815	1490	251	151	2563	2306
	59	58,3	59,6	41	54,7	56,5	67,9	69,8	57,6	53,4	52,9	63,6	61,9	64,8	58,4	40,8	61,1	56,8
3 - Justo	870	447	423	161	211	156	145	73	124	239	113	94	99	208	60	57	410	460
	10,5	11,5	9,7	21	15,6	10,3	10,2	5,8	6,4	14,9	10,7	8	7,5	9,1	14	15,4	9,8	11,3
4 - Excessivo	13	8	5	0	8	0	0	5	0	0	5	0	8	0	0	0	8	5
	0,2	0,2	0,1	0	0,6	0	0	0,4	0	0	0,5	0	0,6	0	0	0	0,2	0,1
5 - Muito excessivo	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	0	7	0	0	0	7	7
	0,2	0	0,3	0	0	0	0,5	0	0,4	0,4	0	0	0,6	0	0	0	0,2	0,2
Ns/Nr	1743	870	873	232	271	323	205	182	529	377	285	216	242	406	91	126	786	957
	21,1	22,4	20	30,2	20,1	21,3	14,5	14,5	27,3	23,5	27	18,4	18,4	17,7	21,2	34,1	18,7	23,6
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	2,03	2,06	2,01	2,19	2,1	1,98	2,06	1,97	1,99	2,11	2,04	1,97	1,99	2,01	2,1	2,09	2,01	2,05
Desvio padrão	0,52	0,5	0,54	0,62	0,57	0,53	0,5	0,45	0,5	0,58	0,55	0,47	0,56	0,46	0,51	0,62	0,52	0,53

P.23.1. O investimento no cancro é distribuído por várias áreas. Das seguintes opções que lhe vou ler, gostaria que me dissesse até que ponto considera que o investimento do Estado nessas áreas é muito insuficiente, insuficiente, justo, excessivo ou muito excessivo: ACESSO AOS TRATAMENTOS MAIS MODERNOS

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidade	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito insuficiente	796	343	454	71	145	135	184	144	117	121	110	136	88	273	17	52	419	378
	9,7	8,8	10,4	9,2	10,7	8,9	13	11,5	6,1	7,5	10,5	11,5	6,7	11,9	3,9	14	10	9,3
2 - Insuficiente	4154	1925	2228	281	660	770	756	758	929	778	494	598	678	1228	202	175	2161	1992
	50,3	49,6	51	36,6	48,8	50,7	53,3	60,2	47,9	48,5	46,8	50,9	51,5	53,4	46,9	47,3	51,6	49,1
3 - Justo	1270	646	624	159	243	280	199	149	239	288	152	173	237	289	83	48	631	639
	15,4	16,7	14,3	20,7	18	18,5	14	11,9	12,3	17,9	14,4	14,7	18	12,6	19,4	12,9	15,1	15,7
4 - Excessivo	58	44	14	8	8	8	0	22	12	26	0	16	16	0	0	0	29	29
	0,7	1,1	0,3	1,1	0,6	0,5	0	1,7	0,6	1,6	0	1,4	1,2	0	0	0	0,7	0,7
5 - Muito excessivo	65	32	34	9	8	27	8	14	0	26	0	16	9	8	6	0	48	17
	0,8	0,8	0,8	1,1	0,6	1,8	0,5	1,1	0	1,6	0	1,4	0,7	0,3	1,4	0	1,2	0,4
Não sabe/Não responde	1908	890	1018	240	288	298	271	171	640	364	299	237	288	502	122	96	903	1005
	23,1	22,9	23,3	31,3	21,3	19,6	19,1	13,6	33	22,7	28,3	20,2	21,9	21,8	28,3	25,8	21,5	24,8
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	2,12	2,16	2,09	2,25	2,13	2,2	2,03	2,08	2,11	2,24	2,05	2,13	2,2	2,02	2,28	1,99	2,13	2,12
Desvio padrão	0,66	0,68	0,65	0,77	0,67	0,73	0,63	0,68	0,55	0,74	0,59	0,74	0,65	0,59	0,66	0,61	0,69	0,64

P.23.2. O investimento no cancro é distribuído por várias áreas. Das seguintes opções que lhe vou ler, gostaria que me dissesse até que ponto considera que o investimento do Estado nessas áreas é muito insuficiente, insuficiente, justo, excessivo ou muito excessivo: QUANTIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO							P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidã	Não doentes/Cuidadores	
1 - Muito insuficiente	935	440	495	87	194	226	114	186	127	160	97	127	174	300	18	60	499	436	
	11,3	11,3	11,3	11,3	14,4	14,9	8	14,8	6,6	10	9,1	10,8	13,2	13	4,1	16,2	11,9	10,7	
2 - Insuficiente	4603	2005	2597	267	692	806	907	743	1188	824	583	691	663	1343	284	215	2488	2114	
	55,8	51,7	59,4	34,8	51,2	53,1	64	59	61,3	51,4	55,2	58,8	50,3	58,4	66	58,1	59,4	52,1	
3 - Justo	1288	611	676	192	242	271	184	152	246	316	134	189	213	327	66	42	637	651	
	15,6	15,8	15,5	25	17,9	17,9	13	12,1	12,7	19,7	12,7	16,1	16,2	14,2	15,3	11,5	15,2	16	
4 - Excessivo	97	72	25	18	8	32	7	8	24	21	7	16	53	0	0	0	55	42	
	1,2	1,9	0,6	2,3	0,6	2,1	0,5	0,6	1,2	1,3	0,7	1,4	4	0	0	0	1,3	1	
5 - Muito excessivo	45	31	14	8	0	0	15	22	0	8	15	0	8	8	6	0	21	24	
	0,5	0,8	0,3	1,1	0	0	1,1	1,7	0	0,5	1,5	0	0,6	0,3	1,4	0	0,5	0,6	
Não sabe/Não responde	1283	720	563	196	215	182	190	148	353	275	219	152	205	323	56	53	491	792	
	15,6	18,6	12,9	25,5	15,9	12	13,4	11,8	18,2	17,1	20,8	12,9	15,6	14	13,1	14,3	11,7	19,5	
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059	
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4	
Média	2,1	2,13	2,07	2,29	2,06	2,08	2,11	2,04	2,11	2,17	2,12	2,09	2,15	2,03	2,18	1,94	2,08	2,11	
Desvio padrão	0,65	0,71	0,6	0,82	0,64	0,68	0,61	0,71	0,54	0,67	0,68	0,6	0,77	0,59	0,59	0,57	0,64	0,66	

P.23.3. O investimento no cancro é distribuído por várias áreas. Das seguintes opções que lhe vou ler, gostaria que me dissesse até que ponto considera que o investimento do Estado nessas áreas é muito insuficiente, insuficiente, justo, excessivo ou muito excessivo: MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito insuficiente	568	285	282	45	72	167	106	109	69	77	53	90	126	194	8	19	292	276
	6,9	7,4	6,5	5,9	5,3	11	7,5	8,6	3,5	4,8	5,1	7,7	9,6	8,5	1,8	5	7	6,8
2 - Insuficiente	4132	1887	2245	291	724	711	787	682	935	776	455	584	562	1250	256	249	2288	1843
	50,1	48,6	51,4	38	53,6	46,9	55,5	54,2	48,3	48,3	43,1	49,7	42,7	54,3	59,7	67,2	54,6	45,4
3 - Justo	1930	901	1029	193	316	374	314	295	439	416	254	323	340	444	109	43	932	998
	23,4	23,2	23,5	25,1	23,4	24,6	22,1	23,4	22,7	25,9	24,1	27,5	25,9	19,3	25,4	11,5	22,2	24,6
4 - Excessivo	133	60	73	17	16	60	7	14	19	47	33	14	31	8	0	0	75	58
	1,6	1,5	1,7	2,3	1,2	3,9	0,5	1,1	1	3	3,1	1,2	2,3	0,4	0	0	1,8	1,4
5 - Muito excessivo	52	27	25	8	0	9	8	8	19	15	8	0	9	19	0	0	28	24
	0,6	0,7	0,6	1,1	0	0,6	0,5	0,6	1	0,9	0,8	0	0,7	0,8	0	0	0,7	0,6
Não sabe/Não responde	1437	720	717	212	224	197	196	151	457	273	252	163	248	384	56	60	577	860
	17,4	18,6	16,4	27,7	16,5	13	13,8	12	23,6	17	23,9	13,9	18,8	16,7	13,1	16,2	13,8	21,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	2,26	2,26	2,26	2,37	2,24	2,27	2,2	2,21	2,31	2,36	2,36	2,26	2,28	2,17	2,27	2,08	2,24	2,28
Desvio padrão	0,67	0,68	0,66	0,75	0,59	0,76	0,62	0,66	0,64	0,7	0,72	0,63	0,74	0,64	0,5	0,44	0,66	0,68

P.23.4. O investimento no cancro é distribuído por várias áreas. Das seguintes opções que lhe vou ler, gostaria que me dissesse até que ponto considera que o investimento do Estado nessas áreas é muito insuficiente, insuficiente, justo, excessivo ou muito excessivo: DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE ESPERA NO ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

BASE: Total

Filtro:	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito insuficiente	1420	609	811	61	240	330	217	274	298	223	159	170	172	549	68	79	713	707
	17,2	15,7	18,6	7,9	17,8	21,7	15,3	21,8	15,4	13,9	15,1	14,5	13,1	23,9	15,8	21,3	17	17,4
2 - Insuficiente	4653	2150	2503	406	759	817	889	752	1029	892	571	677	784	1251	273	205	2358	2295
	56,4	55,4	57,3	53	56,1	53,8	62,7	59,8	53,1	55,6	54,1	57,6	59,6	54,4	63,5	55,3	56,2	56,5
3 - Justo	617	296	321	61	97	154	84	55	167	187	86	125	106	91	6	17	396	221
	7,5	7,6	7,3	7,9	7,1	10,2	5,9	4,3	8,6	11,7	8,1	10,6	8,1	3,9	1,4	4,5	9,4	5,5
4 - Excessivo	129	95	34	9	32	33	8	16	32	38	8	32	28	16	0	8	48	81
	1,6	2,4	0,8	1,1	2,4	2,2	0,6	1,2	1,6	2,3	0,7	2,7	2,2	0,7	0	2,1	1,2	2
5 - Muito excessivo	78	48	31	8	8	10	23	30	0	18	15	8	15	13	9	0	57	21
	0,9	1,2	0,7	1,1	0,6	0,6	1,6	2,4	0	1,1	1,5	0,7	1,2	0,6	2	0	1,4	0,5
Não sabe/Não responde	1353	682	672	222	216	174	198	133	411	247	216	163	210	381	74	62	620	733
	16,4	17,6	15,4	29	16	11,5	13,9	10,5	21,2	15,4	20,5	13,9	16	16,6	17,3	16,8	14,8	18,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	1,96	2,01	1,91	2,08	1,95	1,94	1,96	1,91	1,96	2,07	1,99	2,04	2,03	1,8	1,9	1,85	1,99	1,92
Desvio padrão	0,69	0,73	0,64	0,65	0,69	0,72	0,66	0,76	0,62	0,73	0,71	0,7	0,69	0,62	0,65	0,63	0,71	0,65

P.23.5. O investimento no cancro é distribuído por várias áreas. Das seguintes opções que lhe vou ler, gostaria que me dissesse até que ponto considera que o investimento do Estado nessas áreas é muito insuficiente, insuficiente, justo, excessivo ou muito excessivo: APOIO (FINANCEIRO, LOGÍSTICO) A DOENTES COM CANCRO (POR EXEMPLO, SE DEIXAREM DE TRABALHAR)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores	
1 - Muito insuficiente	1341	597	744	51	258	262	235	274	261	193	163	193	185	478	50	79	700	641	
	16,2	15,4	17	6,6	19,1	17,2	16,6	21,8	13,5	12	15,4	16,5	14,1	20,8	11,7	21,3	16,7	15,8	
2 - Insuficiente	4463	2120	2343	310	686	882	818	759	1008	896	509	659	741	1175	263	220	2348	2115	
	54,1	54,6	53,6	40,4	50,7	58,1	57,6	60,3	52	55,8	48,2	56	56,3	51,1	61,3	59,5	56	52,1	
3 - Justo	572	281	291	140	96	103	76	49	108	154	80	72	116	133	6	9	279	293	
	6,9	7,2	6,7	18,3	7,1	6,8	5,4	3,9	5,6	9,6	7,6	6,2	8,8	5,8	1,4	2,5	6,6	7,2	
4 - Excessivo	44	36	8	8	8	0	8	8	12	16	0	8	20	0	0	0	24	20	
	0,5	0,9	0,2	1,1	0,6	0	0,6	0,6	0,6	1	0	0,7	1,5	0	0	0	0,6	0,5	
5 - Muito excessivo	42	23	18	9	0	10	15	8	0	26	8	0	0	8	0	0	26	16	
	0,5	0,6	0,4	1,1	0	0,6	1,1	0,6	0	1,6	0,7	0	0	0,3	0	0	0,6	0,4	
Não sabe/Não responde	1790	823	967	249	305	261	266	159	549	319	296	243	254	506	110	62	816	974	
	21,7	21,2	22,1	32,5	22,5	17,2	18,8	12,7	28,3	19,9	28,1	20,7	19,3	22	25,6	16,7	19,5	24	
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059	
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4	
Média	1,91	1,94	1,89	2,26	1,86	1,9	1,92	1,83	1,91	2,06	1,92	1,89	1,97	1,82	1,86	1,77	1,91	1,92	
Desvio padrão	0,61	0,63	0,59	0,73	0,59	0,59	0,64	0,6	0,54	0,71	0,64	0,56	0,6	0,59	0,4	0,49	0,62	0,61	

P.23.6. O investimento no cancro é distribuído por várias áreas. Das seguintes opções que lhe vou ler, gostaria que me dissesse até que ponto considera que o investimento do Estado nessas áreas é muito insuficiente, insuficiente, justo, excessivo ou muito excessivo: APOIO (FINANCEIRO, LOGÍSTICO) A CUIDADORES DE DOENTES COM CANCRO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO							P3	
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuida	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito insuficiente	1677	734	943	78	256	333	352	356	302	240	220	207	223	609	82	96	831	846
	20,3	18,9	21,6	10,2	18,9	22	24,8	28,3	15,6	14,9	20,9	17,6	16,9	26,5	19,1	25,9	19,8	20,8
2 - Insuficiente	4151	1911	2239	344	663	797	718	669	960	812	499	621	732	1038	253	196	2225	1926
	50,3	49,3	51,2	44,9	49	52,5	50,6	53,1	49,5	50,6	47,3	52,8	55,6	45,1	58,9	52,9	53,1	47,4
3 - Justo	561	316	246	106	130	58	77	58	134	162	80	88	97	101	15	17	282	280
	6,8	8,1	5,6	13,8	9,6	3,8	5,4	4,6	6,9	10,1	7,6	7,5	7,4	4,4	3,5	4,6	6,7	6,9
4 - Excessivo	44	16	28	8	0	19	8	0	8	27	0	8	8	0	0	0	27	16
	0,5	0,4	0,6	1,1	0	1,3	0,6	0	0,4	1,7	0	0,7	0,6	0	0	0	0,7	0,4
5 - Muito excessivo	25	17	9	18	0	0	8	0	0	9	0	0	0	17	0	0	25	0
	0,3	0,4	0,2	2,3	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,7	0	0	0,6	0
Não sabe/Não responde	1793	886	907	213	303	310	257	176	534	355	256	251	256	535	79	62	802	992
	21,7	22,8	20,8	27,7	22,4	20,4	18,1	14	27,5	22,1	24,3	21,3	19,5	23,2	18,5	16,7	19,1	24,4
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4
Média	1,85	1,89	1,82	2,18	1,88	1,8	1,8	1,72	1,89	2	1,82	1,89	1,9	1,74	1,81	1,74	1,88	1,83
Desvio padrão	0,62	0,64	0,61	0,81	0,6	0,59	0,65	0,55	0,57	0,69	0,59	0,59	0,57	0,65	0,5	0,55	0,64	0,6

P.23.7. O investimento no cancro é distribuído por várias áreas. Das seguintes opções que lhe vou ler, gostaria que me dissesse até que ponto considera que o investimento do Estado nessas áreas é muito insuficiente, insuficiente, justo, excessivo ou muito excessivo: CUIDADOS PALIATIVOS (REDUZIR A DOR, MELHOR A QUALIDADE DE VIDA EM DOENTES TERMINAIS)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE									REGIÃO				P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores		
1 - Muito insuficiente	1400	482	918	51	176	297	251	316	310	175	162	133	164	636	71	59	733	667		
	17	12,4	21	6,6	13	19,6	17,7	25,1	16	10,9	15,4	11,3	12,5	27,7	16,6	15,9	17,5	16,4		
2 - Insuficiente	3962	1929	2033	309	685	701	667	649	952	730	514	685	632	966	239	195	2045	1916		
	48	49,7	46,5	40,3	50,6	46,2	47	51,5	49,1	45,5	48,7	58,3	48	42	55,6	52,6	48,8	47,2		
3 - Justo	1147	579	568	150	259	250	199	95	194	313	127	176	205	268	24	34	631	516		
	13,9	14,9	13	19,5	19,2	16,5	14	7,5	10	19,5	12	15	15,6	11,6	5,5	9,1	15,1	12,7		
4 - Excessivo	58	32	26	17	0	17	0	0	24	21	0	8	29	0	0	0	8	50		
	0,7	0,8	0,6	2,2	0	1,1	0	0	1,2	1,3	0	0,7	2,2	0	0	0	0,2	1,2		
5 - Muito excessivo	80	57	23	18	0	0	38	25	0	25	8	8	0	24	9	7	65	16		
	1	1,5	0,5	2,3	0	0	2,7	2	0	1,5	0,7	0,7	0	1	2	2	1,5	0,4		
Não sabe/Não responde	1604	800	803	223	232	251	265	175	458	340	244	165	286	406	87	76	710	894		
	19,4	20,6	18,4	29,1	17,2	16,6	18,7	13,9	23,6	21,2	23,1	14	21,7	17,6	20,3	20,4	16,9	22		
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059		
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4		
Média	2,02	2,11	1,94	2,34	2,07	1,99	2,05	1,86	1,95	2,2	1,99	2,08	2,1	1,84	1,94	1,99	2,03	2		
Desvio padrão	0,73	0,74	0,71	0,82	0,62	0,7	0,83	0,75	0,64	0,77	0,67	0,64	0,68	0,75	0,72	0,74	0,75	0,69		

P.24.1. Pense agora no apoio social e protecção laboral para a área do cancro. Na sua opinião, quais as 3 áreas de maior necessidade de investimento e melhoria? Qual a área mais prioritária?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
Regresso ao trabalho	1074	674	400	116	193	112	213	175	266	235	198	100	197	266	56	23	589	484
	13	17,4	9,2	15,1	14,3	7,4	15	13,9	13,7	14,6	18,7	8,5	14,9	11,6	13	6,3	14,1	11,9
Apoio social aos cuidadores	1216	512	705	70	169	271	190	186	330	198	177	228	243	245	102	24	655	562
	14,7	13,2	16,1	9,2	12,5	17,9	13,4	14,8	17	12,4	16,8	19,4	18,4	10,6	23,7	6,4	15,6	13,8
Apoio social à família e a mei	1869	834	1035	210	331	379	328	263	359	368	205	305	275	509	114	94	999	871
	22,7	21,5	23,7	27,3	24,5	25	23,1	20,9	18,5	22,9	19,4	25,9	20,9	22,1	26,6	25,2	23,8	21,4
Juntas médicas e baixas	287	110	177	9	64	61	46	57	51	14	32	45	46	118	17	16	136	151
	3,5	2,8	4,1	1,1	4,7	4	3,3	4,5	2,6	0,9	3	3,8	3,5	5,1	4	4,2	3,3	3,7
Reformas antecipadas por in	1248	585	663	124	178	168	220	257	300	263	201	166	189	290	67	73	576	673
	15,1	15,1	15,2	16,2	13,2	11,1	15,5	20,4	15,5	16,4	19	14,1	14,4	12,6	15,5	19,7	13,7	16,6
Acesso a crédito bancário	75	40	35	8	24	27	8	0	8	16	9	8	8	33	0	0	33	41
	0,9	1	0,8	1,1	1,8	1,8	0,5	0	0,4	1	0,9	0,7	0,6	1,4	0	0	0,8	1
Acesso a seguros de saúde	255	145	110	44	48	52	31	19	61	0	9	55	60	99	18	15	105	150
	3,1	3,7	2,5	5,8	3,5	3,4	2,2	1,5	3,1	0	0,9	4,7	4,5	4,3	4,2	3,9	2,5	3,7
Empresas amigas do doente	158	55	103	9	41	38	23	26	21	44	14	35	23	35	0	8	80	78
	1,9	1,4	2,4	1,1	3	2,5	1,6	2,1	1,1	2,7	1,3	2,9	1,7	1,5	0	2,1	1,9	1,9
Cuidados paliativos	1279	476	802	86	217	272	206	155	342	257	160	129	133	522	14	64	658	621
	15,5	12,3	18,4	11,3	16	18	14,5	12,4	17,7	16	15,2	10,9	10,1	22,7	3,3	17,2	15,7	15,3
Cuidados continuados	790	450	340	90	88	138	153	120	200	209	51	105	144	184	42	56	362	428
	9,6	11,6	7,8	11,8	6,5	9,1	10,8	9,6	10,3	13	4,8	9	10,9	8	9,7	15	8,6	10,6
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.24.1. E a seguir em segundo lugar?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
Regresso ao trabalho	911	496	416	115	194	146	174	89	192	131	175	95	163	241	49	58	423	489
	11	12,8	9,5	15,1	14,4	9,6	12,3	7,1	9,9	8,2	16,6	8,1	12,4	10,5	11,3	15,5	10,1	12
Apoio social aos cuidadores	1530	719	811	114	304	271	216	287	337	269	204	250	218	445	91	53	799	731
	18,5	18,5	18,6	14,8	22,5	17,9	15,2	22,8	17,4	16,7	19,3	21,3	16,6	19,4	21,2	14,3	19,1	18
Apoio social à família e a mei	1739	781	958	148	193	299	304	220	577	347	253	293	337	370	114	25	1013	727
	21,1	20,1	21,9	19,3	14,3	19,7	21,4	17,5	29,8	21,7	24	25	25,6	16,1	26,5	6,6	24,2	17,9
Juntas médicas e baixas	479	200	279	53	49	97	106	72	101	120	24	63	117	94	41	20	236	243
	5,8	5,1	6,4	6,9	3,6	6,4	7,5	5,7	5,2	7,5	2,3	5,4	8,9	4,1	9,5	5,5	5,6	6
Reformas antecipadas por in	983	468	515	62	216	165	192	206	142	203	114	162	122	287	28	67	498	485
	11,9	12,1	11,8	8	16	10,9	13,5	16,4	7,3	12,6	10,8	13,8	9,2	12,5	6,6	18,1	11,9	12
Acesso a crédito bancário	208	104	103	18	8	58	31	13	79	37	24	45	22	47	9	24	112	96
	2,5	2,7	2,4	2,3	0,6	3,8	2,2	1	4,1	2,3	2,3	3,8	1,7	2,1	2	6,4	2,7	2,4
Acesso a seguros de saúde	260	145	115	55	56	70	31	22	26	66	0	39	29	103	9	14	99	161
	3,1	3,7	2,6	7,2	4,1	4,6	2,2	1,8	1,4	4,1	0	3,3	2,2	4,5	2,1	3,8	2,4	4
Empresas amigas do doente	127	71	56	26	48	0	30	16	7	32	25	16	23	23	0	8	30	97
	1,5	1,8	1,3	3,4	3,5	0	2,1	1,2	0,4	2	2,4	1,3	1,7	1	0	2,1	0,7	2,4
Cuidados paliativos	1072	546	526	115	163	215	206	177	196	216	121	117	147	345	73	53	497	575
	13	14,1	12	15	12,1	14,2	14,5	14	10,1	13,4	11,5	10	11,2	15	16,9	14,4	11,9	14,2
Cuidados continuados	941	349	592	61	120	196	129	156	279	183	115	94	139	345	17	49	485	456
	11,4	9	13,6	8	8,9	12,9	9,1	12,4	14,4	11,4	10,9	8	10,5	15	3,8	13,3	11,6	11,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.24.1. E a seguir em terceiro lugar?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
Regresso ao trabalho	788	431	357	80	185	185	114	93	130	159	58	134	138	189	45	65	406	382
	9,6	11,1	8,2	10,5	13,7	12,2	8,1	7,4	6,7	9,9	5,5	11,4	10,5	8,2	10,4	17,7	9,7	9,4
Apoio social aos cuidadores	1195	546	649	86	193	143	244	162	367	202	152	164	202	396	63	15	602	592
	14,5	14,1	14,8	11,2	14,3	9,4	17,2	12,9	18,9	12,6	14,4	14	15,3	17,2	14,8	4,1	14,4	14,6
Apoio social à família e a mei	1284	651	633	99	212	212	213	242	307	292	141	127	209	400	55	60	661	623
	15,6	16,8	14,5	12,9	15,7	14	15	19,2	15,9	18,2	13,3	10,8	15,9	17,4	12,9	16,2	15,8	15,4
Juntas médicas e baixas	819	358	461	35	194	166	143	84	198	176	69	135	171	191	56	21	357	462
	9,9	9,2	10,5	4,5	14,3	10,9	10,1	6,7	10,2	11	6,6	11,5	13	8,3	13	5,8	8,5	11,4
Reformas antecipadas por in	1420	609	811	150	176	251	221	196	426	340	123	219	225	401	43	71	807	613
	17,2	15,7	18,5	19,5	13	16,6	15,6	15,6	22	21,2	11,6	18,6	17,1	17,4	9,9	19,1	19,3	15,1
Acesso a crédito bancário	194	119	75	26	24	53	39	44	7	40	35	42	21	48	0	8	78	116
	2,4	3,1	1,7	3,4	1,8	3,5	2,8	3,5	0,4	2,5	3,3	3,6	1,6	2,1	0	2,1	1,9	2,9
Acesso a seguros de saúde	515	227	288	70	64	85	100	96	101	59	98	98	67	153	23	16	303	212
	6,2	5,8	6,6	9,1	4,7	5,6	7,1	7,6	5,2	3,7	9,3	8,4	5,1	6,7	5,4	4,4	7,2	5,2
Empresas amigas do doente	286	92	194	63	72	53	7	29	62	63	72	21	58	50	22	0	121	165
	3,5	2,4	4,4	8,2	5,3	3,5	0,5	2,3	3,2	3,9	6,8	1,8	4,4	2,2	5	0	2,9	4,1
Cuidados paliativos	749	349	400	69	121	153	137	136	133	126	127	85	126	167	85	33	381	368
	9,1	9	9,1	9	9	10,1	9,6	10,8	6,9	7,9	12,1	7,2	9,6	7,3	19,8	8,9	9,1	9,1
Cuidados continuados	1001	496	505	90	113	215	200	177	207	147	181	150	100	305	38	81	476	525
	12,1	12,8	11,5	11,7	8,3	14,2	14,1	14,1	10,7	9,2	17,1	12,7	7,6	13,2	8,8	21,8	11,4	12,9
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.24.1. Pense agora no apoio social e protecção laboral para a área do cancro. Na sua opinião, quais as 3 áreas de maior necessidade de investimento e melhoria? (AGREGAÇÃO DAS REFERÊNCIAS)

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
Regresso ao trabalho	2774	1601	1173	312	572	443	502	357	589	525	430	330	497	696	149	146	1418	1356
	33,6	41,3	26,8	40,6	42,3	29,2	35,4	28,4	30,4	32,7	40,8	28	37,8	30,3	34,7	39,5	33,8	33,4
Apoio social aos cuidadores	3941	1777	2164	270	666	686	650	635	1035	668	533	643	662	1086	256	92	2055	1886
	47,8	45,8	49,5	35,2	49,2	45,2	45,8	50,4	53,4	41,7	50,5	54,7	50,3	47,2	59,7	24,8	49	46,5
Apoio social à família e a mei	4893	2267	2626	456	735	889	845	724	1244	1007	599	725	821	1279	283	178	2672	2221
	59,3	58,4	60,1	59,5	54,4	58,6	59,5	57,5	64,2	62,8	56,7	61,7	62,4	55,6	66	48	63,8	54,7
Juntas médicas e baixas	1585	668	918	96	306	324	295	214	350	311	125	242	334	402	114	57	729	856
	19,2	17,2	21	12,6	22,7	21,4	20,8	17	18,1	19,4	11,8	20,6	25,4	17,5	26,5	15,5	17,4	21,1
Reformas antecipadas por in	3651	1662	1989	336	570	584	633	660	868	805	438	547	535	977	138	211	1881	1770
	44,3	42,8	45,5	43,8	42,2	38,5	44,6	52,4	44,8	50,2	41,5	46,6	40,7	42,5	32	56,9	44,9	43,6
Acesso a crédito bancário	476	264	213	52	57	138	78	57	94	94	68	95	50	129	9	31	223	253
	5,8	6,8	4,9	6,8	4,2	9,1	5,5	4,6	4,8	5,8	6,5	8,1	3,8	5,6	2	8,5	5,3	6,2
Acesso a seguros de saúde	1030	517	513	169	167	206	162	137	188	125	107	192	155	355	50	45	506	523
	12,5	13,3	11,7	22	12,4	13,6	11,4	10,9	9,7	7,8	10,2	16,3	11,8	15,4	11,7	12,2	12,1	12,9
Empresas amigas do doente	571	218	353	98	160	92	60	71	90	140	111	71	104	109	22	15	232	339
	6,9	5,6	8,1	12,8	11,9	6	4,2	5,6	4,7	8,7	10,5	6,1	7,9	4,7	5	4,1	5,5	8,4
Cuidados paliativos	3100	1372	1728	271	501	640	549	468	671	599	409	331	406	1034	172	150	1536	1564
	37,6	35,4	39,5	35,3	37,1	42,2	38,7	37,2	34,6	37,4	38,7	28,1	30,8	44,9	40	40,5	36,6	38,5
Cuidados continuados	2732	1295	1437	241	321	548	483	453	685	539	346	349	383	833	96	186	1323	1410
	33,1	33,4	32,9	31,5	23,8	36,2	34	36	35,4	33,6	32,8	29,7	29,1	36,2	22,3	50,1	31,6	34,7
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.24.2. Disse que ... é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid:	Não doentes/Cuidadores
Importância do trabalho na v	410	285	125	27	47	42	92	113	88	93	51	55	77	94	41	0	219	191
	5	7,3	2,9	3,6	3,5	2,8	6,5	9	4,6	5,8	4,9	4,7	5,8	4,1	9,5	0	5,2	4,7
Regresso à normalidade	153	103	50	17	32	18	46	25	15	34	43	8	23	38	6	0	80	73
	1,8	2,7	1,1	2,3	2,4	1,2	3,2	2	0,8	2,1	4,1	0,7	1,7	1,7	1,4	0	1,9	1,8
Só devem trabalhar quando e	109	31	77	0	25	10	15	21	39	25	12	10	40	22	0	0	69	40
	1,3	0,8	1,8	0	1,8	0,6	1	1,6	2	1,5	1,2	0,8	3	1	0	0	1,6	1
Dificuldades em realizar o tra	129	64	65	17	64	8	23	8	8	25	48	8	16	32	0	0	57	72
	1,6	1,6	1,5	2,3	4,8	0,5	1,6	0,6	0,4	1,5	4,5	0,7	1,2	1,4	0	0	1,4	1,8
Reintegração/ Combate à dis	318	173	145	37	42	63	54	27	96	103	29	32	44	94	9	8	185	133
	3,9	4,5	3,3	4,8	3,1	4,2	3,8	2,1	5	6,4	2,8	2,7	3,3	4,1	2,1	2,1	4,4	3,3
Assegurar o rendimento	190	153	37	27	47	0	23	22	71	28	65	20	23	29	9	16	63	127
	2,3	3,9	0,9	3,5	3,5	0	1,6	1,7	3,7	1,8	6,2	1,7	1,7	1,3	2	4,2	1,5	3,1
Pouco/nenhum apoio	1186	572	614	97	209	272	206	188	215	185	132	222	263	273	89	23	660	525
	14,4	14,7	14	12,6	15,4	17,9	14,5	14,9	11,1	11,5	12,5	18,9	20	11,9	20,6	6,3	15,8	12,9
Os cuidadores têm de deixar	325	108	216	8	65	46	47	61	99	46	58	89	42	62	30	0	176	148
	3,9	2,8	4,9	1,1	4,8	3	3,3	4,8	5,1	2,8	5,5	7,5	3,2	2,7	6,9	0	4,2	3,7
Dificuldades na família	469	195	274	44	65	116	62	84	99	128	20	87	69	108	28	29	258	211
	5,7	5	6,3	5,7	4,8	7,6	4,4	6,7	5,1	8	1,9	7,4	5,3	4,7	6,5	7,7	6,2	5,2
Grande carga financeira	967	384	584	123	153	156	159	111	264	189	114	144	105	269	77	70	491	477
	11,7	9,9	13,4	16,1	11,3	10,3	11,2	8,8	13,6	11,8	10,8	12,2	8	11,7	17,9	18,9	11,7	11,7
Grande carga em termos de i	78	8	70	9	16	28	0	0	26	9	26	0	9	34	0	0	34	44
	0,9	0,2	1,6	1,1	1,2	1,8	0	0	1,3	0,5	2,4	0	0,7	1,5	0	0	0,8	1,1
Grande carga em termos de i	74	49	26	9	0	8	23	11	23	8	9	16	5	22	6	8	38	36
	0,9	1,3	0,6	1,2	0	0,5	1,6	0,9	1,2	0,5	0,9	1,4	0,4	1	1,4	2,1	0,9	0,9
Grande carga em termos psic	336	142	195	43	56	61	45	52	80	67	32	39	44	90	42	22	173	163
	4,1	3,7	4,5	5,6	4,1	4	3,2	4,1	4,1	4,2	3	3,3	3,4	3,9	9,8	5,9	4,1	4
Sofrimento da família/cuidad	200	97	102	35	33	53	30	26	22	15	57	39	29	32	18	9	84	115
	2,4	2,5	2,3	4,5	2,5	3,5	2,1	2,1	1,1	1	5,4	3,3	2,2	1,4	4,2	2,5	2	2,8
Demora nas juntas médicas	75	23	51	9	16	9	15	19	7	9	8	16	12	23	0	8	58	16
	0,9	0,6	1,2	1,1	1,2	0,6	1,1	1,5	0,4	0,5	0,7	1,3	0,9	1	0	2,1	1,4	0,4
Pouca compaixão das juntas	213	86	126	0	48	52	31	38	44	6	24	29	34	95	17	8	78	134
	2,6	2,2	2,9	0	3,5	3,4	2,2	3	2,3	0,4	2,3	2,5	2,6	4,1	4	2,1	1,9	3,3
Os doentes ficam com incapac	774	267	506	79	106	93	136	147	212	195	134	97	80	213	33	21	382	392
	9,4	6,9	11,6	10,3	7,8	6,1	9,6	11,7	11	12,1	12,7	8,2	6,1	9,3	7,7	5,7	9,1	9,7
São penalizados nas reforma	118	65	53	9	16	35	24	27	7	40	9	31	21	0	8	9	52	65
	1,4	1,7	1,2	1,2	1,2	2,3	1,7	2,1	0,4	2,5	0,9	2,6	1,6	0	1,9	2,4	1,2	1,6
Têm dificuldade em aceder a	549	315	234	54	72	109	121	99	94	84	85	61	135	109	33	41	278	271
	6,7	8,1	5,4	7	5,3	7,2	8,6	7,8	4,9	5,3	8,1	5,2	10,3	4,7	7,8	11	6,6	6,7
Demora na resposta	16	8	8	0	16	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	8
	0,2	0,2	0,2	0	1,2	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,4	0	0	0,2	0,2
As condições são mais restrit	117	50	66	9	24	28	23	6	26	0	19	32	26	31	9	0	59	58
	1,4	1,3	1,5	1,2	1,8	1,9	1,6	0,4	1,3	0	1,8	2,7	2	1,4	2,2	0	1,4	1,4
Permitir acesso a tratamento	180	118	62	43	32	41	16	5	42	8	0	23	41	93	9	5	62	118
	2,2	3	1,4	5,7	2,3	2,7	1,1	0,4	2,2	0,5	0	2	3,1	4	2	1,5	1,5	2,9
Poucos centros a prestar est	400	207	193	18	55	90	40	72	125	79	23	54	70	132	17	26	212	188
	4,8	5,3	4,4	2,3	4,1	5,9	2,8	5,8	6,5	4,9	2,2	4,6	5,3	5,7	3,9	6,9	5,1	4,6
Pouco investimento nestas ár	495	248	247	61	121	101	54	72	87	100	46	24	70	239	15	0	232	263
	6	6,4	5,7	7,9	8,9	6,6	3,8	5,8	4,5	6,3	4,3	2,1	5,4	10,4	3,5	0	5,5	6,5
Tempos de espera	83	16	68	0	32	8	0	11	33	6	15	8	21	34	0	0	35	48
	1	0,4	1,5	0	2,3	0,5	0	0,9	1,7	0,4	1,4	0,7	1,6	1,5	0	0	0,8	1,2
Melhorar a qualidade de vida	775	292	483	63	96	175	153	80	208	160	119	82	83	257	24	49	362	413
	9,4	7,5	11	8,2	7,1	11,5	10,8	6,3	10,7	10	11,3	7	6,3	11,2	5,5	13,2	8,6	10,2
Melhores cuidados que os pri	287	155	132	44	8	26	84	38	88	84	30	52	39	53	6	23	149	138
	3,5	4	3	5,7	0,6	1,7	5,9	3	4,5	5,2	2,9	4,5	2,9	2,3	1,4	6,1	3,6	3,4
Há doentes que não têm apo	136	33	103	0	25	19	53	24	15	47	0	33	0	33	9	15	66	70
	1,7	0,8	2,4	0	1,8	1,3	3,7	1,9	0,8	2,9	0	2,8	0	1,4	2	3,9	1,6	1,7
Outras respostas	44	35	9	0	0	17	0	8	20	8	0	0	8	12	0	17	36	8
	0,5	0,9	0,2	0	0	1,1	0	0,6	1	0,5	0	0	0,6	0,5	0	4,5	0,9	0,2
Ns/Nr	149	94	55	8	8	19	39	29	46	51	0	23	36	24	0	15	66	83
	1,8	2,4	1,3	1,1	0,6	1,2	2,7	2,3	2,4	3,2	0	2	2,7	1	0	4	1,6	2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

P.24.2. Disse que REGRESSO AO TRABALHO é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Referiram REGRESSO AO TRABALHO como a área de maior necessidade de investimento e melhoria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores	
Importância do trabalho na v	389	277	112	27	47	42	77	108	88	93	51	55	69	80	41	0	199	191
	36,3	41,2	28	23,6	24,5	37,4	36,1	61,8	33,3	39,5	25,9	55	35,3	30,2	72,9	0	33,7	39,4
Regresso à normalidade	153	103	50	17	32	18	46	25	15	34	43	8	23	38	6	0	80	73
	14,2	15,3	12,4	15	16,5	15,7	21,5	14,1	5,8	14,5	21,9	8	11,6	14,4	10,9	0	13,5	15
Só devem trabalhar quando €	92	31	61	0	25	0	15	21	32	25	5	0	40	22	0	0	69	23
	8,6	4,7	15,1	0	12,8	0	6,8	11,8	12,1	10,5	2,8	0	20,4	8,2	0	0	11,6	4,8
Dificuldades em realizar o tra	104	56	48	17	48	8	23	0	8	17	48	0	8	32	0	0	49	56
	9,7	8,3	12,1	15	25	7,3	10,7	0	2,9	7,1	24,1	0	4	12	0	0	8,2	11,5
Reintegração/ Combate à dis	234	142	92	28	17	35	46	27	81	67	22	15	36	77	9	8	141	93
	21,8	21,1	23,1	24,3	8,9	31	21,6	15,4	30,6	28,4	11,3	15,3	18,5	29	16,2	32,8	23,9	19,3
Assegurar o rendimento	176	145	32	27	39	0	23	16	71	20	65	20	23	23	9	16	63	113
	16,4	21,5	7,9	22,9	20,4	0	10,8	9,3	26,8	8,7	33,1	20,2	11,6	8,8	15,4	67,2	10,7	23,4
Pouco/nenhum apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os cuidadores têm de deixar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades na família	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos psic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sofrimento da família/cuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora nas juntas médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouca compaixão das juntas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os doentes ficam com incapac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
São penalizados nas reforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Têm dificuldade em aceder a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora na resposta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
As condições são mais restrit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permitir acesso a tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poucos centros a prestar estr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco investimento nestas ár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempos de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhorar a qualidade de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhores cuidados que os pri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Há doentes que não têm apo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	38	20	18	8	0	10	8	0	12	8	0	10	12	8	0	0	28	10
	3,5	2,9	4,5	7,2	0	8,6	3,8	0	4,4	3,4	0	9,6	5,9	3,1	0	0	4,7	2
(000)	1074	674	400	116	193	112	213	175	266	235	198	100	197	266	56	23	589	484
Margem erro	8,6	10,9	14	27,2	20	27,2	18,5	19,6	18,9	18,5	19,6	28,3	20,4	17,3	37	56,6	11,8	12,5

P.24.2. Disse que APOIO SOCIAL AOS CUIDADORES é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Referiram APOIO SOCIAL AOS CUIDADORES como a área de maior necessidade de investimento e melhoria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores		
Importância do trabalho na v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regresso à normalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Só devem trabalhar quando €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades em realizar o tra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegração/ Combate à dis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assegurar o rendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco/nenhum apoio	668	308	359	53	88	181	99	108	138	120	76	136	158	124	37	16	363	305
	54,9	60,2	51	74,7	52,3	66,9	52	58,2	41,9	60,4	42,9	59,4	65,3	50,8	36,7	67,7	55,4	54,2
Os cuidadores têm de deixar	308	100	208	0	65	46	39	61	99	37	58	89	42	53	30	0	176	132
	25,3	19,6	29,5	0	38,3	16,8	20,3	32,6	29,9	18,9	32,5	38,9	17,2	21,8	29	0	26,9	23,5
Dificuldades na família	63	17	46	0	8	19	16	13	7	8	0	17	24	5	9	0	39	24
	5,2	3,3	6,6	0	4,7	6,9	8,4	7,2	2,2	4	0	7,3	10	2,2	8,5	0	6	4,3
Grande carga financeira	124	33	91	9	16	28	23	11	37	16	34	14	9	22	29	0	60	64
	10,2	6,4	12,9	12,9	9,6	10,2	12	5,9	11,2	7,9	19,3	6	3,8	9	28,3	0	9,1	11,4
Grande carga em termos de i	53	0	53	9	0	18	0	0	26	9	26	0	9	9	0	0	26	27
	4,3	0	7,5	12,3	0	6,8	0	0	7,8	4,4	14,5	0	3,8	3,8	0	0	3,9	4,8
Grande carga em termos de i	66	40	26	9	0	0	23	11	23	8	9	8	5	22	6	8	30	36
	5,4	7,9	3,6	12,9	0	0	11,9	6,2	6,9	4,1	5,1	3,5	2,2	9	6	32,3	4,6	6,4
Grande carga em termos psic	119	65	55	9	16	8	23	11	53	24	17	8	21	21	29	0	68	51
	9,8	12,6	7,8	12,9	9,3	3	11,9	5,8	16	12,2	9,5	3,5	8,5	8,5	28,3	0	10,4	9,1
Sofrimento da família/cuidad	15	8	7	0	0	0	8	0	7	7	8	0	0	0	0	0	0	15
	1,2	1,5	1	0	0	0	4,1	0	2,2	3,6	4,3	0	0	0	0	0	0	2,7
Demora nas juntas médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouca compaixão das juntas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os doentes ficam com incapac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
São penalizados nas reforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Têm dificuldade em aceder a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora na resposta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
As condições são mais restrit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permitir acesso a tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poucos centros a prestar estr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco investimento nestas ár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempos de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhorar a qualidade de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhores cuidados que os pri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Há doentes que não têm apo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	8	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0
	0,6	1,5	0	0	0	2,8	0	0	0	0	0	0	3,2	0	0	0	1,2	0
Ns/Nr	16	16	0	0	8	0	0	0	8	8	0	0	0	8	0	0	0	16
	1,3	3,1	0	0	4,8	0	0	0	2,3	4,1	0	0	0	3,1	0	0	0	2,8
(000)	1216	512	705	70	169	271	190	186	330	198	177	228	243	245	102	24	655	562
Margem erro	8,2	12,3	10,9	34,6	21,4	17,6	19,6	18,2	17,9	19,6	21,9	19,2	18,9	17,1	31	56,6	11,3	11,8

P.24.2. Disse que APOIO SOCIAL À FAMÍLIA E A MENORES é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Referiram APOIO SOCIAL À FAMÍLIA E A MENORES como a área de maior necessidade de investimento e melhoria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Importância do trabalho na v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regresso à normalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Só devem trabalhar quando €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades em realizar o tra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegração/ Combate à dis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assegurar o rendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco/nenhum apoio	518	264	254	44	120	90	107	80	77	65	56	86	104	149	51	7	298	221
	27,7	31,6	24,6	21,1	36,4	23,8	32,6	30,3	21,4	17,7	27,2	28,3	37,9	29,2	44,8	7,8	29,8	25,3
Os cuidadores têm de deixar	16	8	8	8	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	16
	0,9	1	0,8	4	0	0	2,5	0	0	2,2	0	0	0	1,6	0	0	0	1,9
Dificuldades na família	406	178	227	44	57	97	46	70	91	120	20	71	45	102	19	29	219	187
	21,7	21,4	22	20,9	17,1	25,6	14,1	26,8	25,5	32,6	9,8	23,2	16,4	20,1	16,7	30,6	21,9	21,4
Grande carga financeira	844	351	493	114	137	129	136	100	228	173	80	130	96	247	48	70	431	413
	45,1	42	47,7	54,4	41,5	34	41,5	38,1	63,4	47,1	38,8	42,7	35	48,4	42	75	43,2	47,4
Grande carga em termos de i	25	8	17	0	16	9	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	8	17
	1,3	0,9	1,7	0	4,8	2,4	0	0	0	0	0	0	0	4,9	0	0	0,8	2
Grande carga em termos de i	8	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0
	0,4	1	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0	2,7	0	0	0	0	0,8	0
Grande carga em termos psic	217	77	140	34	40	53	23	41	27	43	15	31	24	69	13	22	105	112
	11,6	9,3	13,5	16,2	12	13,9	6,9	15,7	7,5	11,7	7,4	10,2	8,7	13,5	11,6	23,4	10,5	12,9
Sofrimento da família/cuidad	185	90	95	35	33	53	23	26	15	8	49	39	29	32	18	9	84	100
	9,9	10,7	9,2	16,6	10,1	14	6,9	10	4,1	2,2	23,9	12,9	10,7	6,3	15,7	9,9	8,5	11,5
Demora nas juntas médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouca compaixão das juntas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os doentes ficam com incapac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
São penalizados nas reforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Têm dificuldade em aceder a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora na resposta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
As condições são mais restrit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permitir acesso a tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poucos centros a prestar estr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco investimento nestas ár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempos de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhorar a qualidade de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhores cuidados que os pri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Há doentes que não têm apo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	23	16	8	0	0	0	16	0	8	16	0	0	0	8	0	0	23	0
	1,3	1,9	0,7	0	0	0	4,8	0	2,1	4,3	0	0	0	1,5	0	0	2,3	0
(000)	1869	834	1035	210	331	379	328	263	359	368	205	305	275	509	114	94	999	871
Margem erro	6,5	9,8	8,6	20	15,3	14,9	14,9	15,3	16,1	14,8	18,9	16,6	16,6	12,2	28,3	28,3	9	9,3

P.24.2. Disse que JUNTAS MÉDICAS E BAIXAS é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Referiram JUNTAS MÉDICAS E BAIXAS como a área de maior necessidade de investimento e melhoria

Título:	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Importância do trabalho na v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regresso à normalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Só devem trabalhar quando e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades em realizar o tra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegração/ Combate à dis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assegurar o rendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco/nenhum apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os cuidadores têm de deixar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades na família	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos psic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sofrimento da família/cuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora nas juntas médicas	75	23	51	9	16	9	15	19	7	9	8	16	12	23	0	8	58	16
	26	21,3	28,9	100	24,8	15,2	33,1	32,8	13,4	60,5	24,3	34,7	26,5	19,3	0	49,8	42,6	10,9
Pouca compaixão das juntas	213	86	126	0	48	52	31	38	44	6	24	29	34	95	17	8	78	134
	74	78,7	71,1	0	75,2	84,8	66,9	67,2	86,6	39,5	75,7	65,3	73,5	80,7	100	50,2	57,4	89,1
Os doentes ficam com incapac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
São penalizados nas reforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Têm dificuldade em aceder a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora na resposta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
As condições são mais restrit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permitir acesso a tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poucos centros a prestar est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco investimento nestas á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempos de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhorar a qualidade de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhores cuidados que os pri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Há doentes que não têm apo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(000)	287	110	177	9	64	61	46	57	51	14	32	45	46	118	17	16	136	151
Margem erro	15,7	26,2	19,6	98	34,6	37	40	31	37	69,3	49	40	37	24,5	69,3	69,3	22,5	21,9

P.24.2. Disse que REFORMAS ANTECIPADAS POR INCAPACIDADE é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Referiram REFORMAS ANTECIPADAS POR INCAPACIDADE como a área de maior necessidade de investimento e melhoria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					65 e +	REGIÃO				P3				
	Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	Norte Litoral		Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid: Não doentes/Cuidadores		
Importância do trabalho na v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regresso à normalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Só devem trabalhar quando e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades em realizar o tra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegração/ Combate à dis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assegurar o rendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco/nenhum apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os cuidadores têm de deixar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades na família	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos psic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sofrimento da família/cuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora nas juntas médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouca compaixão das juntas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os doentes ficam com incap	774	267	506	79	106	93	136	147	212	195	134	97	80	213	33	21	382	392
62	45,7	76,3	63,3	59,6	55,6	61,9	57,1	70,7	74	66,9	58,3	42,5	73,6	49,8	28,9	66,3	58,3	
São penalizados nas reforma	118	65	53	9	16	35	24	27	7	40	9	31	21	0	8	9	52	65
9,4	11,1	8	7,3	9,1	20,7	10,8	10,3	2,4	15,1	4,6	18,5	10,9	0	12,4	12,4	9,1	9,7	
Têm dificuldade em aceder a	549	315	234	54	72	109	121	99	94	84	85	61	135	109	33	41	278	271
44	53,9	35,3	43,1	40,6	64,9	55,1	38,4	31,4	32,1	42,4	36,9	71,4	37,6	50,2	55,7	48,4	40,3	
Demora na resposta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
As condições são mais restrit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permitir acesso a tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poucos centros a prestar est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco investimento nestas ár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempos de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhorar a qualidade de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhores cuidados que os pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Há doentes que não têm apo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	26	20	6	0	0	0	0	13	12	12	0	6	0	0	0	8	0	26
2	3,4	0,8	0	0	0	0	0	5,2	4,1	4,7	0	3,4	0	0	10,5	0	3,8	
(000)	1248	585	663	124	178	168	220	257	300	263	201	166	189	290	67	73	576	673
Margem erro	7,8	11,6	10,6	26,2	20,9	21,9	18,2	15,5	17,6	17,1	20,4	20,4	19,6	16,8	34,6	31	11,8	10,5

P.24.2. Disse que ACESSO A CRÉDITO BANCÁRIO é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Referiram ACESSO A CRÉDITO BANCÁRIO como a área de maior necessidade de investimento e melhoria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE				REGIÃO							P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Importância do trabalho na v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regresso à normalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Só devem trabalhar quando €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades em realizar o tra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegração/ Combate à dis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assegurar o rendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco/nenhum apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os cuidadores têm de deixar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades na família	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos psic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sofrimento da família/cuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora nas juntas médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouca compaixão das juntas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os doentes ficam com incapac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
São penalizados nas reforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Têm dificuldade em aceder a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora na resposta	16	8	8	0	16	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	8
	21,7	20,5	23,1	0	66,8	0	0	0	0	49,8	0	0	0	24,2	0	0	24,4	19,5
As condições são mais restrit	33	23	9	0	8	9	8	0	8	0	9	8	8	8	0	0	8	25
	43,7	58,8	26,6	0	33,2	34,7	100	0	100	0	100	100	100	23,1	0	0	22,8	60,6
Permitir acesso a tratamento	26	8	18	8	0	17	0	0	0	8	0	0	0	18	0	0	18	8
	34,5	20,7	50,3	100	0	65,3	0	0	0	50,2	0	0	0	52,7	0	0	52,8	19,8
Poucos centros a prestar est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco investimento nestas ár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempos de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhorar a qualidade de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhores cuidados que os pri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Há doentes que não têm apo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(000)	75	40	35	8	24	27	8	0	8	16	9	8	8	33	0	0	33	41
Margem erro	32,7	43,8	49	98	56,6	56,6	98	0	98	69,3	98	98	98	49	0	0	49	43,8

P.24.2. Disse que ACESSO A SEGUROS DE SAÚDE é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Referiram ACESSO A SEGUROS DE SAÚDE como a área de maior necessidade de investimento e melhoria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE							REGIÃO				P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidat	Não doentes/Cuidadores
Importância do trabalho na v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regresso à normalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Só devem trabalhar quando €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades em realizar o tra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegração/ Combate à dis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assegurar o rendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco/nenhum apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os cuidadores têm de deixar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades na família	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos psic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sofrimento da família/cuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora nas juntas médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouca compaixão das juntas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os doentes ficam com incapac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
São penalizados nas reforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Têm dificuldade em aceder a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora na resposta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
As condições são mais restrit	84	27	57	9	16	19	15	6	18	0	9	24	18	23	9	0	52	33
	32,9	18,6	51,7	21	34,2	36,4	49,2	29,6	30,3		100	43,1	30,8	23,7	51,9	0	49,1	21,6
Permitir acesso a tratamento	154	110	44	35	32	24	16	5	42	0	0	23	41	75	9	5	44	110
	60,3	75,9	39,9	79	65,8	45,8	50,8	28,5	69,7		0	42,4	69,2	76,3	48,1	36,9	42,1	73,1
Poucos centros a prestar est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco investimento nestas ár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempos de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhorar a qualidade de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhores cuidados que os pri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Há doentes que não têm apo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras respostas	9	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
	3,6	0	8,4	0	0	17,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,1	8,8	0
Ns/Nr	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8
	3,1	5,5	0	0	0	0	0	41,9	0		0	14,5	0	0	0	0	0	5,3
(000)	255	145	110	44	48	52	31	19	61	0	9	55	60	99	18	15	105	150
Margem erro	17,6	23,8	26,2	43,8	40	40	49	56,6	37	0	98	37	37	28,3	69,3	69,3	27,2	23,1

P.24.2. Disse que EMPRESAS AMIGAS DO DOENTE ONCOLÓGICO é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Referiram EMPRESAS AMIGAS DO DOENTE ONCOLÓGICO como a área de maior necessidade de investimento e melhoria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores	
Importância do trabalho na v	20	8	13	0	0	0	15	5	0	0	0	0	7	13	0	0	20	0	
	12,9	14	12,2	0	0	0	66,3	20,5	0	0	0	0	31,8	37		0	25,3	0	
Regresso à normalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Só devem trabalhar quando €	16	0	16	0	0	10	0	0	7	0	7	10	0	0	0	0	0	16	
	10,4	0	15,9	0	0	25,1	0	0	32,1	0	50	27,7	0	0		0	0	21,2	
Dificuldades em realizar o tra	24	8	16	0	16	0	0	8	0	8	0	8	8	0	0	0	8	16	
	15,4	14,6	15,8	0	39,9	0	0	30,3	0	18,2	0	24,2	34,9	0		0	10,4	20,5	
Reintegração/ Combate à dis	84	31	53	9	25	29	8	0	15	36	7	17	8	17	0	0	44	40	
	53,1	57,4	50,8	100	60,1	74,9	33,7	0	67,9	81,8	50	48,1	33,3	47,8		0	54,8	51,4	
Assegurar o rendimento	14	8	5	0	8	0	0	5	0	8	0	0	0	5	0	0	0	14	
	8,6	14,8	5,2	0	19,8	0	0	20,5	0	18,5	0	0	0	15,3		0	0	17,4	
Pouco/nenhum apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Os cuidadores têm de deixar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Dificuldades na família	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Grande carga financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grande carga em termos psic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sofrimento da família/cuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Demora nas juntas médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Pouca compaixão das juntas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Os doentes ficam com incapac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
São penalizados nas reforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Têm dificuldade em aceder a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Demora na resposta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
As condições são mais restrit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Permitir acesso a tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Poucos centros a prestar estr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Pouco investimento nestas ár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Tempos de espera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Melhorar a qualidade de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Melhores cuidados que os pri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Há doentes que não têm apo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Outras respostas	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
	4,8	13,9	0	0	0	0	0	28,8	0	0	0	0	0	0		100	9,5	0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
(000)	158	55	103	9	41	38	23	26	21	44	14	35	23	35	0	8	80	78	
Margem erro	21,9	37	27,2	98	43,8	49	56,6	49	56,6	43,8	69,3	49	56,6	43,8	0	98	31	31	

P.24.2. Disse que CUIDADOS PALIATIVOS é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Referiram CUIDADOS PALIATIVOS como a área de maior necessidade de investimento e melhoria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE		REGIÃO								P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid: Não doentes/Cuidadores	
Importância do trabalho na v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regresso à normalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Só devem trabalhar quando e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades em realizar o tra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegração/ Combate à dis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assegurar o rendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco/nenhum apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os cuidadores têm de deixar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades na família	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos psic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sofrimento da família/cuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora nas juntas médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouca compaixão das juntas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os doentes ficam com incapac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
São penalizados nas reforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Têm dificuldade em aceder a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora na resposta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
As condições são mais restrit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permitir acesso a tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poucos centros a prestar est	285	137	148	8	55	74	32	50	66	48	23	27	63	117	8	0	141	144
22,3	28,7	18,5	9,6	25,5	27,2	15,4	32,3	19,2	18,6	14,2	20,6	47	22,4	57,5	0	21,5	23,1	
Pouco investimento nestas ár	303	118	185	33	97	66	30	38	39	58	24	17	32	167	6	0	175	128
23,7	24,8	23	38,8	44,6	24,2	14,6	24,4	11,5	22,7	14,7	12,9	23,9	32	42,5	0	26,7	20,6	
Tempos de espera	75	8	68	0	32	0	0	11	33	6	15	0	21	34	0	0	27	48
5,9	1,6	8,4	0	14,7	0	7,1	9,5	2,2	9,4	0	15,7	6,5	0	0	0	4,1	7,8	
Melhorar a qualidade de vida	513	161	353	35	48	123	122	41	143	93	98	51	24	190	8	49	242	271
40,1	33,7	43,9	41,1	22,4	45,3	59,5	26,1	41,8	36,1	61,4	39,7	17,9	36,4	57,5	77	36,8	43,7	
Melhores cuidados que os pri	109	40	69	17	0	0	15	21	56	23	23	27	8	29	0	0	65	44
8,5	8,5	8,6	20,1	0	0	7,3	13,5	16,3	9	14,3	20,6	5,7	5,5	0	0	9,9	7,1	
Há doentes que não têm apo	82	16	66	0	16	10	37	11	8	39	0	8	0	21	0	15	43	39
6,4	3,4	8,3	0	7,5	3,6	18,1	7,1	2,3	15,1	0	6,2	0	4	0	23	6,6	6,3	
Outras respostas	12	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	12	0
0,9	2,5	0	0	0	0	0	0	0	3,4	0	0	0	0	2,3	0	0	1,8	0
Ns/Nr	24	8	16	0	0	9	0	8	7	7	0	0	17	0	0	0	8	16
1,9	1,6	2	0	0	3,4	0	4,9	2,1	2,8	0	0	12,5	0	0	0	1,1	2,6	
(000)	1279	476	802	86	217	272	206	155	342	257	160	129	133	522	14	64	658	621
Margem erro	8,1	12,9	10,3	31	18,9	17,3	18,9	19,6	18,9	17,3	23,1	28,3	23,8	12,8	69,3	34,6	11,5	11,3

P.24.2. Disse que CUIDADOS CONTINUADOS é a área com maior necessidade de investimento e melhoria. Quais as razões para ter dado essa resposta?

BASE: Referiram CUIDADOS CONTINUADOS como a área de maior necessidade de investimento e melhoria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Importância do trabalho na v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regresso à normalidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Só devem trabalhar quando €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades em realizar o tra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegração/ Combate à dis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assegurar o rendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouco/nenhum apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os cuidadores têm de deixar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dificuldades na família	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos de i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grande carga em termos psic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sofrimento da família/cuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora nas juntas médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pouca compaixão das juntas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Os doentes ficam com incapac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
São penalizados nas reforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Têm dificuldade em aceder a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demora na resposta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
As condições são mais restrit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permitir acesso a tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poucos centros a prestar estr	115	70	45	10	0	16	8	22	59	31	0	27	8	15	9	26	71	44
	14,6	15,5	13,3	10,5	0	11,5	5,2	18,6	29,7	14,9	0	26	5,4	7,9	20,8	45,9	19,6	10,3
Pouco investimento nestas ár	192	130	62	27	24	35	24	34	48	42	22	8	39	72	9	0	56	136
	24,3	28,9	18,3	30	27,5	25,3	15,4	28,6	23,9	20,1	44,1	7,5	26,8	39,5	21	0	15,6	31,7
Tempos de espera	8	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0
	1	1,8	0	0	0	5,9	0	0	0	0	0	7,7	0	0	0	0	2,2	0
Melhorar a qualidade de vida	262	131	130	27	47	52	31	39	65	67	21	31	59	68	15	0	120	141
	33,1	29,2	38,3	30,4	53,4	37,6	20,2	32,5	32,6	32,2	41,3	29,6	41,1	36,8	37,2	0	33,3	33
Melhores cuidados que os pri	178	114	64	26	8	26	69	17	32	61	7	26	31	24	6	23	84	94
	22,6	25,4	18,8	29,1	9,2	18,6	44,7	14,3	16,2	29,1	14,5	24,5	21,5	13,2	14,7	40,9	23,2	22
Há doentes que não têm apo	54	17	37	0	9	10	15	13	7	8	0	25	0	12	9	0	23	31
	6,8	3,7	10,9	0	9,9	7	10	11,1	3,4	3,7	0	23,9	0	6,7	21	0	6,3	7,3
Outras respostas	8	8	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8
	1	1,8	0	0	0	0	0	0	4	3,8	0	0	0	0	0	0	0	1,9
Ns/Nr	15	8	7	0	0	0	15	0	0	0	0	0	8	0	0	7	7	8
	1,9	1,7	2,2	0	0	0	9,7	0	0	0	0	5,3	0	0	0	13,2	2	1,8
(000)	790	450	340	90	88	138	153	120	200	209	51	105	144	184	42	56	362	428
Margem erro	10,1	13,5	15,1	31	29,5	24,5	21,9	22,5	22,5	19,2	37	28,3	23,1	20,9	43,8	43,8	14,6	13,9

P.25. Antes de mais, diga-me, por favor: nessa situação, o/a Sr(a), foi o doente com cancro, ou foi o cuidador, isto é, a pessoa que acompanhou os cuidados à pessoa com cancro?

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
Doente	500	143	357	0	23	18	82	95	282	52	20	93	58	210	28	41	500	0
	11,9	8	14,8	0	4,2	2,3	10,7	15,6	25,2	7,3	4,3	15,6	8,2	16,9	9,9	19,9	11,9	
Cuidador	1573	660	913	80	185	264	313	272	459	290	225	192	276	414	100	76	1573	0
	37,5	37	37,9	21,5	33,3	34,4	40,7	44,7	41	41,1	48,9	32,1	39,2	33,4	35,4	37,1	37,5	
Nenhum deles	2119	979	1139	291	347	486	375	242	377	364	216	312	370	615	154	88	2119	0
	50,5	54,9	47,3	78,5	62,5	63,3	48,7	39,8	33,7	51,6	46,8	52,3	52,5	49,6	54,6	43,1	50,5	
(000)	4192	1782	2410	371	555	768	770	610	1118	706	461	597	703	1238	282	204	4192	0
Margem erro	4,4	6,7	5,9	15,1	11,8	10,4	9,8	10	9,9	10,4	13,2	12,2	10,4	8,1	17,9	20	4,4	0

P.26. Recebeu algum apoio/pensão da segurança social durante esse período?

BASE: Doentes

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE 18/24						REGIÃO					P3			
		Masculino	Feminino		25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Sim	53	8	45	0	0	18	7	28	0	14	0	15	5	5	6	7	53	0
	10,6	5,7	12,6		0	100	8,9	29,6	0	26,8	0	16,3	9,3	2,6	21,8	18,1	10,6	
Não	447	135	312	0	23	0	75	67	282	38	20	78	52	204	22	33	447	0
	89,4	94,3	87,4		100	0	91,1	70,4	100	73,2	100	83,7	90,7	97,4	78,2	81,9	89,4	
(000)	500	143	357	0	23	18	82	95	282	52	20	93	58	210	28	41	500	0
Margem erro	12,9	24,5	15,1	0	56,6	69,3	29,5	24,5	19,2	37	56,6	31	32,7	21,4	56,6	43,8	12,9	0

P.27. Como avalia o processo de obtenção desse apoio em termos de dificuldade? Diria que foi...

BASE: Doentes e receberam apoio/pensão da SS durante esse período

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito difícil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2 - Difícil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0		0		0	0	0	0	0	0	
3 - Nem fácil nem difícil	11	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	5	5	0	0	11	0
	20,2	0	23,9				0	38,2		0		0	100	100	0	0	20,2	
4 - Fácil	43	8	34	0	0	18	7	17	0	14	0	15	0	0	6	7	43	0
	79,8	100	76,1			100	100	61,8		100		100	0	0	100	100	79,8	
5 - Muito fácil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0		0		0	0	0	0	0	0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0		0		0	0	0	0	0	0	
(000)	53	8	45	0	0	18	7	28	0	14	0	15	5	5	6	7	53	0
Margem erro	34,6	98	37	0	0	69,3	98	43,8	0	69,3	0	69,3	98	98	98	98	34,6	0
Média	3,8	4	3,76				4	4		4		4	3	3	4	4	3,8	
Desvio padrão	0,43		0,46				0	0,54		0		0					0,43	

P.28. E, tendo em conta as suas necessidades, diria que esse apoio foi...?

BASE: Doentes e receberam apoio/pensão da SS durante esse período

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito insuficiente	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0
	10,2	0	12			0	0	19,2		0		0	0	100	0	0	10,2	
2 - Insuficiente	23	8	15	0	0	18	0	6	0	8	0	15	0	0	0	0	23	0
	43,9	100	33,8			100	0	20		59,1		100	0	0	0	0	43,9	
3 - Justo	24	0	24	0	0	0	7	17	0	6	0	0	5	0	6	7	24	0
	45,9	0	54,2			0	100	60,8		40,9		0	100	0	100	100	45,9	
4 - Excessivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
5 - Muito excessivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
(000)	53	8	45	0	0	18	7	28	0	14	0	15	5	5	6	7	53	0
Margem erro	34,6	98	37	0	0	69,3	98	43,8	0	69,3	0	69,3	98	98	98	98	34,6	0
Média	2,36	2	2,42			2	3	2,42		2,41		2	3	1	3	3	2,36	
Desvio padrão	0,7		0,75				0	0,89		0,7		0					0,7	

P.29. Nesse período, deixou de trabalhar?

BASE: Doentes

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE		REGIÃO							P3						
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid:	Não doentes/Cuidadores	
Sim	253	72	181		0	8	18	60	46	122	36	20	38	26	91	13	29	253	0
	50,6	50,3	50,7			32,6	100	72,8	48,6	43,2	70,5	100	41,1	44,9	43,3	47,3	71,1	50,6	
Não	58	17	41		0	0	0	8	33	17	8	0	13	11	11	15	0	58	0
	11,5	11,7	11,4			0	0	9,3	35	5,9	15,6	0	14,2	18,5	5,2	52,7	0	11,5	
Não se aplica (Não trabalhava)	190	54	135		0	16	0	15	16	144	7	0	42	21	108	0	12	190	0
	37,9	38	37,9			67,4	0	17,9	16,4	50,9	13,9	0	44,7	36,6	51,5	0	28,9	37,9	
(000)	500	143	357		0	23	18	82	95	282	52	20	93	58	210	28	41	500	0
Margem erro	12,9	24,5	15,1		0	56,6	69,3	29,5	24,5	19,2	37	56,6	31	32,7	21,4	56,6	43,8	12,9	0

P.30. E deixou de trabalhar por...?

BASE: Doentes e durante esse período deixaram de trabalhar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
Iniciativa própria	41	13	28	0	0	0	7	0	34	0	0	7	0	21	13	0	41	0
	16,4	18,4	15,6		0	0	12,3	0	28	0	0	18,6	0	23,3	100	0	16,4	
Baixa médica/ Foi declarado	212	59	153	0	8	18	52	46	88	36	20	31	26	70	0	29	212	0
	83,6	81,6	84,4		100	100	87,7	100	72	100	100	81,4	100	76,7	0	100	83,6	
(000)	253	72	181	0	8	18	60	46	122	36	20	38	26	91	13	29	253	0
Margem erro	17,3	34,6	20	0	98	69,3	34,6	34,6	27,2	43,8	56,6	43,8	49	31	98	49	17,3	0

P.31. Disse que deixou de trabalhar por iniciativa própria. Teve alguma junta médica que o declarou apto para o trabalho?

BASE: Doentes e durante esse período deixaram de trabalhar por iniciativa própria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Sim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					0		0			0		0		0	
Não	41	13	28	0	0	0	7	0	34	0	0	7	0	21	13	0	41	0
	100	100	100				100		100			100		100	100		100	
(000)	41	13	28	0	0	0	7	0	34	0	0	7	0	21	13	0	41	0
Margem erro	43,8	98	49	0	0	0	98	0	49	0	0	98	0	56,6	98	0	43,8	0

P.32. Como avalia a sua experiência com juntas médicas? Diria que foi...

BASE: Doentes e durante esse período deixaram de trabalhar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito negativa	51	8	43	0	0	18	15	11	7	16	0	17	5	13	0	0	51	0
	20	11,4	23,5		0	100	25,2	23,3	5,9	43,6	0	43,7	20,6	14,1	0	0	20	
2 - Negativa	13	8	5	0	8	0	0	5	0	0	0	0	8	5	0	0	13	0
	5,2	10,6	3		100	0	0	11,7	0	0	0	0	29,5	6	0	0	5,2	
3 - Nem negativa nem positiva	58	0	58	0	0	0	7	11	39	0	5	6	0	32	0	14	58	0
	22,8	0	31,9		0	0	12,3	23,9	32,3	0	27,6	14,7	0	35,8	0	49,2	22,8	
4 - Positiva	86	31	55	0	0	0	37	19	29	13	14	16	13	15	0	15	86	0
	33,8	43,3	30,1		0	0	62,6	41	24,1	36,7	72,4	41,6	49,8	16	0	50,8	33,8	
5 - Muito positiva	14	0	14	0	0	0	0	0	14	7	0	0	0	7	0	0	14	0
	5,6	0	7,8		0	0	0	0	11,6	19,8	0	0	0	7,6	0	0	5,6	
Não se aplica	32	25	7	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	19	13	0	32	0
	12,6	34,7	3,8		0	0	0	0	26,2	0	0	0	0	20,5	100	0	12,6	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(000)	253	72	181	0	8	18	60	46	122	36	20	38	26	91	13	29	253	0
Margem erro	17,3	34,6	20	0	98	69,3	34,6	34,6	27,2	43,8	56,6	43,8	49	31	98	49	17,3	0
Média	3	3,15	2,96		2	1	3,12	2,83	3,48	2,89	3,72	2,54	2,79	2,96		3,51	3	
Desvio padrão	1,29	1,34	1,31			0	1,36	1,28	1,07	1,9	0,55	1,56	1,45	1,25		0,58	1,29	

P.32. Como avalia a sua experiência com juntas médicas? Diria que foi...

BASE: Doentes e durante esse período deixaram de trabalhar por iniciativa própria

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO							P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito negativa	14	0	14	0	0	0	7	0	7	0	0	7	0	7	0	0	14	0
	34,9	0	51,3				100		20,9			100		34,8	0		34,9	
2 - Negativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0		0			0		0	0		0	
3 - Nem negativa nem positiv	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	7	0
	16,6	0	24,4				0		20,2			0		32,6	0		16,6	
4 - Positiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0		0			0		0	0		0	
5 - Muito positiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0		0			0		0	0		0	
Não se aplica	20	13	7	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	7	13	0	20	0
	48,5	100	24,4				0		58,9			0		32,6	100		48,5	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0		0			0		0	0		0	
(000)	41	13	28	0	0	0	7	0	34	0	0	7	0	21	13	0	41	0
Margem erro	43,8	98	49	0	0	0	98	0	49	0	0	98	0	56,6	98	0	43,8	0
Média	1,64		1,64				1		1,98			1		1,97			1,64	
Desvio padrão	1,14		1,14						1,41					1,41			1,14	

P.32. Como avalia a sua experiência com juntas médicas? Diria que foi...

BASE: Doentes e durante esse período deixaram de trabalhar por baixa médica/ Foi declarado incapaz de trabalhar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidad	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito negativa	36	8	28	0	0	18	8	11	0	16	0	10	5	5	0	0	36	0
	17,1	13,9	18,3		0	100	14,7	23,3	0	43,6	0	30,8	20,6	7,8		0	17,1	
2 - Negativa	13	8	5	0	8	0	0	5	0	0	0	0	8	5	0	0	13	0
	6,2	13	3,5			100	0	0	11,7	0	0	0	29,5	7,8		0	6,2	
3 - Nem negativa nem positiv	51	0	51	0	0	0	7	11	32	0	5	6	0	26	0	14	51	0
	24	0	33,3		0	0	14	23,9	37,1	0	27,6	18,1	0	36,8		49,2	24	
4 - Positiva	86	31	55	0	0	0	37	19	29	13	14	16	13	15	0	15	86	0
	40,5	53	35,6		0	0	71,4	41	33,5	36,7	72,4	51,1	49,8	20,9		50,8	40,5	
5 - Muito positiva	14	0	14	0	0	0	0	0	14	7	0	0	0	7	0	0	14	0
	6,7	0	9,2		0	0	0	0	16,1	19,8	0	0	0	9,9		0	6,7	
Não se aplica	12	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	12	0
	5,6	20	0		0	0	0	0	13,4	0	0	0	0	16,9		0	5,6	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
(000)	212	59	153	0	8	18	52	46	88	36	20	31	26	70	0	29	212	0
Margem erro	18,9	37	21,9	0	98	69,3	37	34,6	32,7	43,8	56,6	49	49	37	0	49	18,9	0
Média	3,14	3,15	3,14		2	1	3,42	2,83	3,76	2,89	3,72	2,89	2,79	3,21		3,51	3,14	
Desvio padrão	1,24	1,34	1,25			0	1,15	1,28	0,8	1,9	0,55	1,52	1,45	1,18		0,58	1,24	

P.33. Como foi o relacionamento com a sua entidade patronal nessa decisão de deixar de trabalhar? Diria que foi...

BASE: Doentes e durante esse período deixaram de trabalhar

Filtro:	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito difícil	8	0	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0
	3	0	4,2		0	0	12,9	0	0	21,1	0	0	0	0	0	0	3	
2 - Difícil	13	8	5	0	0	0	0	13	0	0	0	8	0	5	0	0	13	0
	5,3	11	3		0	0	0	28,9	0	0	0	20,8	0	6	0	0	5,3	
3 - Nem fácil nem difícil	26	12	15	0	0	0	15	0	12	0	0	0	0	19	0	7	26	0
	10,4	16,3	8,1		0	0	24,5	0	9,7	0	0	0	0	21	0	25,4	10,4	
4 - Fácil	100	31	68	0	8	8	15	33	36	14	20	21	26	12	0	7	100	0
	39,4	43,6	37,8		100	46,1	24,6	71,1	29,9	38,1	100	54,2	100	13,6	0	25,4	39,4	
5 - Muito fácil	72	8	64	0	0	10	23	0	40	15	0	10	0	40	0	7	72	0
	28,4	10,7	35,5		0	53,9	38	0	32,6	40,9	0	25,1	0	44,3	0	25,4	28,4	
Não se aplica (Trabalhava por conta própria)	34	13	21	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	14	13	7	34	0
	13,4	18,4	11,4		0	0	0	0	27,8	0	0	0	0	15,2	100	23,8	13,4	
(000)	253	72	181	0	8	18	60	46	122	36	20	38	26	91	13	29	253	0
Margem erro	17,3	34,6	20	0	98	69,3	34,6	34,6	27,2	43,8	56,6	43,8	49	31	98	49	17,3	0
Média	3,98	3,66	4,1		4	4,54	3,75	3,42	4,32	3,78	4	3,84	4	4,13		4	3,98	
Desvio padrão	1,02	0,94	1,05				0,7	1,4	0,97	0,74	1,68	0	1,15	0	1,09	1	1,02	

P.34. Que impacto diria que essa decisão de deixar de trabalhar teve na economia familiar (isto é, no dinheiro disponível para as despesas do agregado)? Diria que teve...

BASE: Doentes e durante esse período deixaram de trabalhar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Impacto muito grande	70	0	70	0	0	10	15	5	40	8	0	17	0	38	0	7	70	0
	27,5	0	38,5		0	53,9	25,1	11,7	32,5	21,1	0	43,7	0	41,8	0	25,4	27,5	
2 - Impacto grande	47	8	39	0	0	0	22	11	14	0	0	0	5	27	0	14	47	0
	18,5	10,7	21,6		0	0	37,4	23,3	11,3	0	0	0	20,6	30,1	0	49,2	18,5	
3 - Impacto moderado	71	24	47	0	0	8	15	11	37	21	7	14	8	14	0	7	71	0
	27,9	33	25,9		0	46,1	24,6	24,4	30	57,8	37,4	35,5	29,2	15,2	0	25,4	27,9	
4 - Impacto baixo	25	19	5	0	8	0	0	5	12	0	5	0	8	12	0	0	25	0
	9,8	27	3		100	0	0	11,8	9,7	0	27,6	0	29,5	12,9	0	0	9,8	
5 - Impacto muito baixo	41	21	20	0	0	0	8	13	20	8	7	8	5	0	13	0	41	0
	16,2	29,4	11		0	0	12,9	28,8	16,5	21,1	35	20,8	20,6	0	100	0	16,2	
(000)	253	72	181	0	8	18	60	46	122	36	20	38	26	91	13	29	253	0
Margem erro	17,3	34,6	20	0	98	69,3	34,6	34,6	27,2	43,8	56,6	43,8	49	31	98	49	17,3	0
Média	2,69	3,75	2,26		4	1,92	2,38	3,23	2,66	3	3,98	2,54	3,5	1,99	5	2	2,69	
Desvio padrão	1,41	1,06	1,33			1,41	1,31	1,48	1,49	1,45	1,04	1,72	1,2	1,1		0,82	1,41	

P.35. Voltou a trabalhar, desde então?

BASE: Doentes e durante esse período deixaram de trabalhar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO							P3	
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Sim	173	64	109	0	8	8	30	33	94	36	20	14	26	64	13	0	173	0
	68,4	89	60,2		100	46,1	50,9	71,1	77,2	100	100	35,5	100	70,8	100	0	68,4	
Não	80	8	72	0	0	10	29	13	28	0	0	25	0	27	0	29	80	0
	31,6	11	39,8		0	53,9	49,1	28,9	22,8	0	0	64,5	0	29,2	0	100	31,6	
(000)	253	72	181	0	8	18	60	46	122	36	20	38	26	91	13	29	253	0
Margem erro	17,3	34,6	20	0	98	69,3	34,6	34,6	27,2	43,8	56,6	43,8	49	31	98	49	17,3	0

P.36. Até que ponto foi, no geral, voltar ao trabalho? Diria que foi...

BASE: Doentes e durante esse período deixaram de trabalhar e voltaram a trabalhar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO							P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito difícil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 - Difícil	20	8	13	0	8	0	0	6	7	0	0	6	8	7	0	0	20	0
	11,6	12	11,5		100	0	0	17,1	7,3	0	0	41,4	29,5	10,7	0		11,6	
3 - Nem fácil nem difícil	49	0	49	0	0	0	7	16	26	6	7	0	11	26	0	0	49	0
	28,5	0	45,2		0	0	24,2	49,8	27,2	15,6	37,4	0	41,2	39,9	0		28,5	
4 - Fácil	76	43	33	0	0	8	15	11	41	23	12	8	8	25	0	0	76	0
	43,8	67,4	29,9		0	100	50,5	33,1	44	63,3	62,6	58,6	29,2	38,7	0		43,8	
5 - Muito fácil	28	13	15	0	0	0	8	0	20	8	0	0	0	7	13	0	28	0
	16,1	20,7	13,4		0	0	25,3	0	21,4	21,1	0	0	0	10,7	100		16,1	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
(000)	173	64	109	0	8	8	30	33	94	36	20	14	26	64	13	0	173	0
Margem erro	21,4	37	26,2	0	98	98	49	40	32,7	43,8	56,6	69,3	49	40	98	0	21,4	0
Média	3,64	3,97	3,45		2	4	4,01	3,16	3,8	4,06	3,63	3,17	3	3,49	5		3,64	
Desvio padrão	0,91	0,89	0,9				0,81	0,76	0,91	0,67	0,59	1,39	0,89	0,9			0,91	

P.36.1. Quais foram as principais dificuldades que encontrou ao voltar ao trabalho?

BASE: Doentes e durante esse período deixaram de trabalhar e voltaram a trabalhar e foi difícil/muito difícil

Filtro:																		
	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO						P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid.	Não doentes/Cuidadores
Outras respostas	20	8	13	0	8	0	0	6	7	0	0	6	8	7	0	0	20	0
	100	100	100		100			100	100			100	100	100			100	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0			0	0			0	0	0			0	
(000)	20	8	13	0	8	0	0	6	7	0	0	6	8	7	0	0	20	0
Margem erro	56,6	98	69,3	0	98	0	0	98	98	0	0	98	98	98	0	0	56,6	0

P.37. Quais foram as principais dificuldades que encontrou enquanto cuidador de um doente com cancro?

BASE: Cuidadores

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Pouco apoio financeiro	224	72	152	35	24	19	38	48	60	23	15	46	61	54	0	26	224	0
	14,2	10,9	16,7	43,9	12,9	7,3	12,2	17,6	13	7,9	6,8	23,8	22,1	12,9	0	33,8	14,2	
Pouca informação	167	96	71	10	49	35	54	11	8	83	24	8	8	31	0	13	167	0
	10,6	14,6	7,8	11,9	26,3	13,4	17,4	4,1	1,8	28,6	10,6	4,2	2,8	7,5	0	17,3	10,6	
Pouco apoio/ Sentir-se desan	218	74	144	8	32	53	38	34	52	51	8	0	50	101	8	0	218	0
	13,8	11,2	15,8	10,4	17,2	20	12,3	12,5	11,4	17,5	3,6	0	18	24,4	8,3	0	13,8	
Deslocações/ Transporte	243	127	116	18	32	33	84	21	55	56	48	32	29	79	0	0	243	0
	15,5	19,3	12,7	22,3	17,5	12,5	26,7	7,8	12,1	19,1	21,3	16,7	10,5	19,1	0	0	15,5	
Falta de compaixão dos profi	16	8	8	8	0	8	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	16	0
	1	1,2	0,9	10,4	0	3	0	0	0	0	3,5	0	0	2	0	0	1	
Dificuldade/Demora no diagn	222	85	137	9	0	48	62	43	60	36	27	17	41	39	38	24	222	0
	14,1	12,9	15	11,8	0	18	19,8	15,7	13,1	12,3	11,9	8,6	15	9,5	37,8	32	14,1	
Desgaste psicológico	369	140	229	17	81	71	30	63	106	85	42	72	90	71	9	0	369	0
	23,5	21,1	25,1	21,8	43,6	27	9,7	23,3	23,1	29,3	18,6	37,8	32,5	17,1	8,8	0	23,5	
Relacionamento com a entidi	118	17	101	10	16	27	0	33	33	26	11	11	33	36	0	0	118	0
	7,5	2,6	11	11,9	8,6	10	0	12,1	7,2	9,1	4,8	5,9	11,9	8,8	0	0	7,5	
Dificuldade em estar actualiz	77	15	62	0	8	8	53	0	8	8	8	15	15	7	16	7	77	0
	4,9	2,3	6,7	0	4,6	2,9	17	0	1,7	2,9	3,4	7,9	5,4	1,8	16	9,7	4,9	
Acesso a cuidados continuad	98	25	73	10	8	0	29	19	32	15	0	0	22	30	0	31	98	0
	6,2	3,7	8	11,9	4,4	0	9,4	6,9	7,1	5,2	0	0	8	7,2	0	41	6,2	
Nada/ Nenhuma	182	99	83	0	24	8	15	53	81	35	51	0	31	42	23	0	182	0
	11,6	15	9,1	0	13,2	3	4,9	19,5	17,7	11,9	22,5	0	11,1	10,2	23,5	0	11,6	
Outras respostas	39	23	15	0	8	0	15	0	15	0	8	8	0	15	8	0	39	0
	2,4	3,6	1,7	0	4,4	0	4,8	0	3,4	0	3,4	4,2	0	3,6	7,8	0	2,4	
Ns/Nr	21	8	13	0	8	0	0	6	7	0	8	0	0	7	6	0	21	0
	1,3	1,2	1,4	0	4,2	0	0	2,2	1,5	0	3,5	0	0	1,7	6,1	0	1,3	
(000)	1573	660	913	80	185	264	313	272	459	290	225	192	276	414	100	76	1573	0
Margem erro	7,2	10,9	9,7	32,7	20,4	17,9	15,3	14,9	16,1	16,6	20	22,5	17,3	13,5	28,3	34,6	7,2	0

P.38. Recebeu algum apoio/pensão da segurança social durante esse período?

BASE: Cuidadores

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
Sim	29	8	21	8	0	0	15	5	0	0	5	8	0	16	0	0	29	0
	1,8	1,2	2,3	10,4	0	0	4,9	2	0	0	2,4	4	0	3,9	0	0	1,8	
Não	1544	652	892	71	185	264	298	267	459	290	220	184	276	398	100	76	1544	0
	98,2	98,8	97,7	89,6	100	100	95,1	98	100	100	97,6	96	100	96,1	100	100	98,2	
(000)	1573	660	913	80	185	264	313	272	459	290	225	192	276	414	100	76	1573	0
Margem erro	7,2	10,9	9,7	32,7	20,4	17,9	15,3	14,9	16,1	16,6	20	22,5	17,3	13,5	28,3	34,6	7,2	0

P.39. Como avalia o processo de obtenção desse apoio em termos de dificuldade? Diria que foi...

BASE: Cuidadores e receberam apoio/pensão da SS durante esse período

Filtro:

[illegible]

P.40. E, tendo em conta as suas necessidades, diria que esse apoio foi...?

BASE: Cuidadores e receberam apoio/pensão da SS durante esse período

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito insuficiente	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0
	26,5	100	0	0				50,2	0			0	0	48,1			26,5	
2 - Insuficiente	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0
	18,7	0	25,5	0				0	100			100	0	0			18,7	
3 - Justo	16	0	16	8	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	16	0
	54,8	0	74,5	100				49,8	0			0	100	51,9			54,8	
4 - Excessivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0				0	0			0	0	0			0	
5 - Muito excessivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0				0	0			0	0	0			0	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0				0	0			0	0	0			0	
(000)	29	8	21	8	0	0	0	15	5	0	0	5	8	0	16	0	29	0
Margem erro	49	98	56,6	98	0	0	0	69,3	98	0	0	98	98	0	69,3	0	49	0
Média	2,28	1	2,75	3				2	2			2	3	2,04			2,28	
Desvio padrão	0,99		0,53					1,41						1,41			0,99	

P.41. Teve de deixar de trabalhar para dar apoio e acompanhamento ao doente com cancro?

BASE: Cuidadores

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Sim	307	110	198	8	32	51	90	46	80	68	68	34	37	78	15	5	307	0
	19,5	16,6	21,7	10,4	17,3	19,2	28,9	17,1	17,3	23,5	30,3	17,8	13,5	18,9	15,5	7,2	19,5	
Não	1016	488	528	63	129	195	215	190	223	192	107	125	189	284	84	35	1016	0
	64,6	73,9	57,9	79,2	69,8	73,8	68,8	69,9	48,7	66,1	47,3	65,4	68,5	68,5	84,5	46,8	64,6	
Não se aplica (Não trabalhava)	249	63	187	8	24	18	7	36	156	30	50	32	50	52	0	35	249	0
	15,9	9,5	20,5	10,4	13	7	2,4	13	34	10,4	22,3	16,8	18	12,6	0	46	15,9	
(000)	1573	660	913	80	185	264	313	272	459	290	225	192	276	414	100	76	1573	0
Margem erro	7,2	10,9	9,7	32,7	20,4	17,9	15,3	14,9	16,1	16,6	20	22,5	17,3	13,5	28,3	34,6	7,2	0

P.42. Como foi o relacionamento com a sua entidade patronal nessa decisão de deixar de trabalhar? Diria que foi...

BASE: Cuidadores que deixaram de trabalhar para dar apoio

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Muito difícil	21	8	13	0	0	8	8	6	0	13	8	0	0	0	0	0	21	0
	6,9	7,2	6,8	0	0	15,5	8,5	12,2	0	19,6	11,5	0	0	0	0	0	6,9	
2 - Difícil	45	0	45	0	16	9	15	5	0	0	8	0	15	22	0	0	45	0
	14,7	0	22,9	0	50,3	18,3	16,1	11,7	0	0	11,8	0	40,8	28,1	0	0	14,7	
3 - Nem fácil nem difícil	64	31	33	0	16	8	23	11	7	7	24	0	8	20	0	5	64	0
	20,9	28,2	16,9	0	49,7	15,5	25	23,3	9,1	10,6	34,7	0	20,3	26,1	0	100	20,9	
4 - Fácil	48	16	32	0	0	10	16	0	22	18	8	8	0	7	8	0	48	0
	15,5	14,4	16,2	0	0	19,1	17,3	0	28,1	26	11,3	22,3	0	8,8	50	0	15,5	
5 - Muito fácil	84	47	36	8	0	16	22	14	23	30	16	0	14	16	8	0	84	0
	27,2	43,3	18,3	100	0	31,6	24,5	29,5	29,5	43,9	22,8	0	38,9	20,4	50	0	27,2	
Não se aplica (Trabalhava por	45	8	37	0	0	0	8	11	27	0	5	27	0	13	0	0	45	0
	14,7	7	18,9	0	0	0	8,5	23,4	33,4	0	8	77,7	0	16,7	0	0	14,7	
(000)	307	110	198	8	32	51	90	46	80	68	68	34	37	78	15	5	307	0
Margem erro	15,7	26,2	19,6	98	49	40	28,3	34,6	34,6	32,7	32,7	69,3	43,8	29,5	69,3	98	15,7	0
Média	3,49	3,93	3,2	5	2,5	3,33	3,36	3,3	4,31	3,75	3,24	4	3,37	3,26	4,5	3	3,49	
Desvio padrão	1,33	1,26	1,33		0,58	1,61	1,36	1,64	0,75	1,59	1,39		1,51	1,23	0,71		1,33	

P.43. Que impacto diria que essa decisão de deixar de trabalhar teve na economia familiar (isto é, no dinheiro disponível para as despesas do agregado)? Diria que teve...

BASE: Cuidadores que deixaram de trabalhar para dar apoio

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE		REGIÃO							P3					
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
1 - Impacto muito grande	76	15	60	0	8	27	30	11	0	23	13	0	23	17	0	0	76	0
	24,6	14,1	30,5	0	24,9	52,9	33	23,9	0	33,8	19,4	0	61,1	21,2	0	0	24,6	
2 - Impacto grande	76	15	61	0	16	0	15	11	34	0	24	27	0	26	0	0	76	0
	24,8	14	30,8	0	50,7	0	16,6	23,3	43,1	0	34,9	77,7	0	33	0	0	24,8	
3 - Impacto moderado	51	16	35	8	8	0	15	5	15	8	8	8	7	21	0	0	51	0
	16,7	14,4	17,9	100	24,4	0	16,4	11,7	18,8	11,8	11,4	22,3	19,4	26,3	0	0	16,7	
4 - Impacto baixo	61	39	22	0	0	16	31	0	15	15	23	0	7	8	8	0	61	0
	20	35,7	11,2	0	0	31	33,9	0	18,8	22,3	34,2	0	19,4	9,8	50	0	20	
5 - Impacto muito baixo	43	24	19	0	0	8	0	19	15	22	0	0	0	8	8	5	43	0
	13,9	21,8	9,5	0	0	16,2	0	41,1	19,4	32,1	0	0	0	9,8	50	100	13,9	
(000)	307	110	198	8	32	51	90	46	80	68	68	34	37	78	15	5	307	0
Margem erro	15,7	26,2	19,6	98	49	40	28,3	34,6	34,6	32,7	32,7	69,3	43,8	29,5	69,3	98	15,7	0
Média	2,74	3,37	2,38	3	1,99	2,58	2,51	3,11	3,15	3,19	2,6	2,22	1,97	2,54	4,5	5	2,74	
Desvio padrão	1,4	1,39	1,31		0,81	1,86	1,32	1,8	1,25	1,78	1,22	0,59	1,41	1,27	0,71		1,4	

P.44. Voltou a trabalhar, desde então?

BASE: Cuidadores que deixaram de trabalhar para dar apoio

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO							P3	
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Sim	262	102	160	8	32	34	76	41	72	63	61	34	30	62	8	5	262	0
	85,3	92,8	81,2	100	100	66,3	83,9	87,8	90,3	91,7	88,5	100	80,6	78,8	50	100	85,3	
Não	45	8	37	0	0	17	15	6	8	6	8	0	7	17	8	0	45	0
	14,7	7,2	18,8	0	0	33,7	16,1	12,2	9,7	8,3	11,5	0	19,4	21,2	50	0	14,7	
(000)	307	110	198	8	32	51	90	46	80	68	68	34	37	78	15	5	307	0
Margem erro	15,7	26,2	19,6	98	49	40	28,3	34,6	34,6	32,7	32,7	69,3	43,8	29,5	69,3	98	15,7	0

P.45. Até que ponto foi, no geral, voltar ao trabalho? Diria que foi...

BASE: Cuidadores que deixaram de trabalhar para dar apoio e voltaram a trabalhar

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3			
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores	
1 - Muito difícil	28	8	20	0	0	0	23	5	0	8	0	0	8	13	0	0	28	0	
	10,7	7,4	12,7	0	0	0	29,8	13,3	0	12,3	0	0	25,2	20,6	0	0	10,7		
2 - Difícil	20	8	13	0	0	0	7	5	8	0	8	0	7	5	0	0	20	0	
	7,8	7,6	7,9	0	0	0	9,6	13,3	10,7	0	12,7	0	24,1	8,8	0	0	7,8		
3 - Nem fácil nem difícilq	72	0	72	8	8	0	15	0	41	7	0	34	15	15	0	0	72	0	
	27,4	0	44,7	100	24,9	0	19,6	0	56,6	11,5	0	100	50,6	24,5	0	0	27,4		
4 - Fácil	97	47	50	0	24	18	16	16	23	34	29	0	0	21	8	5	97	0	
	37,1	46,6	31,1	0	75,1	53,2	20,7	39,9	32,7	54,3	48,6	0	0	33,6	100	100	37,1		
5 - Muito fácil	45	39	6	0	0	16	15	14	0	14	23	0	0	8	0	0	45	0	
	17,1	38,4	3,5	0	0	46,8	20,3	33,6	0	21,9	38,7	0	0	12,4	0	0	17,1		
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(000)	262	102	160	8	32	34	76	41	72	63	61	34	30	62	8	5	262	0	
Margem erro	17,1	27,2	21,9	98	49	49	31	37	37	34,6	34,6	69,3	49	32,7	98	98	17,1	0	
Média	3,42	4,01	3,05	3	3,75	4,47	2,92	3,67	3,22	3,74	4,13	3	2,25	3,08	4	4	3,42		
Desvio padrão	1,19	1,21	1,05		0,5	0,58	1,6	1,51	0,67	1,25	1	0	0,96	1,4			1,19		

P.45.1. Quais foram as principais dificuldades que encontrou ao voltar ao trabalho?

BASE: Cuidadores que deixaram de trabalhar para dar apoio e voltaram a trabalhar e foi difícil/muito difícil

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE					REGIÃO					P3				
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidadores	Não doentes/Cuidadores
Outras respostas	48	15	33	0	0	0	30	11	8	8	8	0	15	18	0	0	48	0
	100	100	100				100	100	100	100	100		100	100			100	
Ns/Nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0				0	0	0	0	0		0	0			0	
(000)	48	15	33	0	0	0	30	11	8	8	8	0	15	18	0	0	48	0
Margem erro	37	69,3	43,8	0	0	0	49	69,3	98	98	98	0	69,3	56,6	0	0	37	0

GÉNERO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
Masculino	3880	3880	0	387	665	737	681	595	815	950	478	546	675	902	215	114	1782	2097
	47	100	0	50,4	49,2	48,6	48	47,3	42,1	59,2	45,3	46,4	51,3	39,2	50	30,8	42,5	51,7
Feminino	4371	0	4371	380	687	780	737	663	1123	654	577	629	641	1398	215	256	2410	1962
	53	0	100	49,6	50,8	51,4	52	52,7	57,9	40,8	54,7	53,6	48,7	60,8	50	69,2	57,5	48,3
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

EDADE (Número)

BASE: Total

Filho:

	Recursos				Prestação				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024				2024			
--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--

IDADE

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO						P3		
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuidados	Não doentes/Cuidadores
18/24	767	387	380	767	0	0	0	0	0	156	149	71	104	214	38	35	371	396
	9,3	10	8,7	100	0	0	0	0	0	9,7	14,1	6,1	7,9	9,3	8,9	9,3	8,8	9,8
25/34	1352	665	687	0	1352	0	0	0	0	297	135	173	234	404	53	56	555	797
	16,4	17,1	15,7	0	100	0	0	0	0	18,5	12,8	14,7	17,8	17,6	12,4	15,1	13,2	19,6
35/44	1517	737	780	0	0	1517	0	0	0	302	206	238	220	404	86	62	768	749
	18,4	19	17,8	0	0	100	0	0	0	18,8	19,5	20,3	16,7	17,5	20	16,7	18,3	18,4
45/54	1419	681	737	0	0	0	1419	0	0	315	196	140	214	412	59	82	770	649
	17,2	17,6	16,9	0	0	0	100	0	0	19,7	18,6	11,9	16,3	17,9	13,8	22	18,4	16
55/64	1258	595	663	0	0	0	0	1258	0	226	125	228	215	315	92	58	610	649
	15,3	15,3	15,2	0	0	0	0	100	0	14,1	11,8	19,4	16,3	13,7	21,4	15,5	14,5	16
65 e +	1938	815	1123	0	0	0	0	0	1938	309	246	325	328	550	101	79	1118	820
	23,5	21	25,7	0	0	0	0	0	100	19,3	23,3	27,7	24,9	23,9	23,5	21,4	26,7	20,2
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4

REGIÃO

BASE: Total

Filtro:

	TOTAL	GÉNERO		IDADE						REGIÃO							P3	
		Masculino	Feminino	18/24	25/34	35/44	45/54	55/64	65 e +	Norte Litoral	Grande Porto	Interior	Centro Litoral	Grande Lisboa	Alentejo	Algarve	Doentes/Cuid	Não doentes/Cuidadores
Norte Litoral	1604	950	654	156	297	302	315	226	309	1604	0	0	0	0	0	0	706	898
	19,4	24,5	15	20,3	21,9	19,9	22,2	17,9	15,9	100	0	0	0	0	0	0	16,9	22,1
Grande Porto	1055	478	577	149	135	206	196	125	246	0	1055	0	0	0	0	0	461	594
	12,8	12,3	13,2	19,4	10	13,6	13,8	9,9	12,7	0	100	0	0	0	0	0	11	14,6
Interior	1175	546	629	71	173	238	140	228	325	0	0	1175	0	0	0	0	597	578
	14,2	14,1	14,4	9,3	12,8	15,7	9,8	18,1	16,8	0	0	100	0	0	0	0	14,2	14,2
Centro Litoral	1316	675	641	104	234	220	214	215	328	0	0	0	1316	0	0	0	703	613
	15,9	17,4	14,7	13,6	17,3	14,5	15,1	17,1	16,9	0	0	0	100	0	0	0	16,8	15,1
Grande Lisboa	2300	902	1398	214	404	404	412	315	550	0	0	0	0	2300	0	0	1238	1062
	27,9	23,2	32	27,9	29,9	26,6	29,1	25,1	28,4	0	0	0	0	100	0	0	29,5	26,2
Alentejo	430	215	215	38	53	86	59	92	101	0	0	0	0	0	430	0	282	148
	5,2	5,5	4,9	5	4	5,7	4,2	7,3	5,2	0	0	0	0	0	100	0	6,7	3,6
Algarve	371	114	256	35	56	62	82	58	79	0	0	0	0	0	0	371	204	167
	4,5	2,9	5,9	4,5	4,1	4,1	5,7	4,6	4,1	0	0	0	0	0	0	100	4,9	4,1
(000)	8251	3880	4371	767	1352	1517	1419	1258	1938	1604	1055	1175	1316	2300	430	371	4192	4059
Margem erro	3,1	4,5	4,2	10,5	7,6	7,4	7,2	7	7,1	7	8,7	8,3	7,7	5,8	14,1	14,4	4,4	4,4